

NORTON

SAINT-GOBAIN




Transforming
surfaces
...and beyond



AUTÓIPARI KATALÓGUS

Karosszéria és Fényező Műhelyeknek

2023



Az Ön márkakereskedője:

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184


Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>




SAINT-GOBAIN



TARTALOM

BEVEZETÉS

04-16

Folyamatmegoldások	05
Cyclonic Multi-Air	06
MeshPower	08
Legújabb termékeink & teljes csiszolóanyag kínálat	10
Online Rendelés	12
Képzés & Norton bemutató	15

FÉM MEGMUNKÁLÁS

17-38

Vágás & Tisztítás	18-20
Vágókorongok	18
Tisztítókorongok	19
Hegesztési varrat előkészítése és csiszolása	21-22
Fibertárcsák, csiszolókorongok és felfogók	21
Sorjázás & Rozsda / festék eltávolítás	23-24
Lamellás csiszolókorongok	23
Rapid Blend Négetártárcsák	24
Tisztítás	25-27
Rapid Strip Négetártárcsák	25
Nagy szilárdságú Tisztítótárcsák	26
Gyorcserélős csiszolókorongok	28-35
Csiszolókorongok	28
Mini Lamellás csiszolókorongok	30
Flexi-flap csiszolókorongok	30
Négetártárcsák	31
Mini-Sarokcsiszoló & Készletek	33
Nehezen hozzáférhető helyek csiszolása	36-39
Szalagcsiszoló	36
Csiszolótekercs (műhelytekercs)	38

KÉZI CSISZOLÁS

39-48

Perforált csiszolótekercek	40
Cyclonic Multi-Air perforált csiszolótekercs	40
Csiszolóívek & Csiszolólapok	41-44
Csiszolóívek	41
Csiszolólapok	44
Csiszolótekercek	45-46
Tépőzáras csiszolótekercek	45
Papír csiszolótekercek	46
CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK & LEVEGŐCSŐ	47-48
Csiszológyaluk Csiszológyalu készletek	47
	48



GÉPI CSISZOLÁS

49-70

Csiszolókorongok	50-65
Cyclonic Multi-Air Csiszolókorongok & Készletek	50
Multi-Air Csiszolókorongok & Készletek	52
MeshPower Csiszolókorongok	57
Multi-Air Felfogók & Közdarabok	58
Blue Fire Csiszolókorongok	59
Norton Pro & Pro Plus Csiszolókorongok	60
Norton Pro & Pro Plus Smart Csiszolókorongok	61
Norton Pro-Film Csiszolókorongok	62
Norton A293 & Gold Reserve-Csiszolókorongok	64
Tépőzáras felfogók & Kiegészítők	65
Csiszolóívek	69-70
Multi-Air Csiszolóívek	69
Multi-Air Plus Csiszolóívek	70

FINOM CSISZOLÁS

71-82

Rotolo Foam Csiszolótekercek	72-74
Norton Pro Plus	72
Norton Pro	74
Gold Reserve	74
BearTex Rostcsiszológ	75-77
Csiszolótekercek	75
BearTex kézi csiszolóívek & csiszolókorongok	76
Polír emulzio	77
Felfogó	77
Vízálló csiszolóívek	78-80
Vízálló csiszolóívek	78
Csiszolótálp vízálló csiszolóívekhez	79
Öntapadó csiszolópontok & csiszolótömbök	80
Csiszolószivacsok	81



TARTALOM

MIKROFINISELÉS 83-94

Norton Ice Választék	84-88
Csiszolókorongok	84
Szivacsos Közdarabok	86
Öntapadó csiszolópontok & csiszolótömbök	87
Norton Ice Induló készlet	88
Liquid Ice Polírozó anyagok	89-90
Eszközök	91-93
Polírozó szivacsok & báránygyapjú	91
Mikroszálás tisztítókendők	92
Polírozó korongok	93
Fényszóró polírozó-felújító készlet	94



FARÉCLA 95-112

Polírozó választék	96-105
G360 Folyamatábra	96
G360 Super Fast Csiszoló & Polírozó paszta	97
G360 Super Fast Felületkezelő	97
G360 Készlet	97
G3 Csiszoló & Polírozó paszta	98
G3 Advanced Csiszoló & Polírozó folyadék	99
G3 Magasfényű polírpaszta	99
G3 Glaze Gloss Enhancer fényesítő paszta	99
G3 Wax Prémium folyékony tömítőanyag	100
G3 Regular Grade Csiszoló & Polírozó paszta	100
G6 Rapid Grade Csiszoló & Polírozó paszta	100
G-Matt Advanced Simító folyadék	101
Eszközök	106-110
Polírozó szivacsok & báránygyapjú	106
Felfogótányér & Adapter	108
Mikroszálás törőlkendő	110
Permetező tartály	110
Tisztítókefe	110
Zsírtalanító & Tisztítókendő	110
Polírozó gépek	111
G Plus Elektromos Polírozógép	111
AC DELCO Akkumulátoros Mini-Polírozógép	111

MASZKOLÁS 113-122

Maszkoló és Ragasztószalagok	114-118
Gold maszkolószalag	115
Challenger maszkolószalag	115
Prémium maszkolószalag	115
Premium Perforált szélvédő maszkolószalag	116
Premium & Standard szivacs szalag	117
Univerzális ragasztószalag - 357	117
Finom maszkolószalag	118
Kétoldalas szivacs ragasztószalag	118
Gumi Tisztítókorong	118
Maszkolófilmek	119-120
Ultra, Premium & Standard maszkolófilmek	119
Maszkolófilm Adagoló & Vágó	120
Takarópapír	121
Prémium Takarópapír	121

NORTON FESTŐRENDSZER 123-128

Eldobható készletek	124
Utántöltő készletek	125
Újrafelhasználható készletek	125
Indulókészletek	125
Keverőpoharak	125
Segédeszközök	126




EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK 129 - 135

Maszkok & Szűrőbetétek	130
Védőszemüvegek	132
Eldobható kesztyűk	134
Overálok	135



Transforming surfaces ...and beyond



A javítási folyamatok a fémmegmunkálásától kezdetétől a végső megmunkálásig és polírozásig a Norton a legerősebb, legpontosabb és felhasználóbarát megoldásokat kínál az összes típusú anyag csiszolásához, alakításához és befejezéséhez az autó karosszériájának javításakor. Amikor választásra és értékre van szükség, akkor a csiszoló anyagok és a rendszerelemek legszélesebb portfólióját kínáljuk, több mint 135 éves tapasztalattól származó szakértői ismeretekkel együtt. A Norton igazi teljes körű szolgáltatást nyújtó, valódi partner. Nem számít az alkalmazás, szenvedélyünk az, hogy örömet szerezzünk ügyfeleinknek, mindennap produktívabbá és hatékonyabbá téve őket. Az Autóipari katalógus célja a karosszéria és fényező műhelyek együttes kiszolgálása és segítése.



FÉMMUNKÁLÁS

A Norton számos megoldást kínál vágáshoz, csiszoláshoz, felület-előkészítéshez, újraformáláshoz, csiszoláshoz, tisztításhoz, valamint rozsdá és felesleges anyag eltávolításához nagy szilárdságú acélhoz és autópánci anyagokhoz a fényezési és javítási szektorban.

KIEMELT TERMÉK: BLAZE RAPID STRIP
Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a rozsdát, a lerakódást, a régi festéket és a kompozitokat, előkészítve a felületet a következő lépéshez

Lásd 25. oldal




KÉZI CSISZOLÁS

A festékrétegek agresszív eltávolításától finom csiszolásig a javítási és előkészítési folyamatokhoz kínálunk, Norton Multi-Air termékeket speciális perforációval, amely maximális porelszívásra tervezték

KIEMELT TERMÉK: MULTI-AIR PLUS (A975) A legjobb termék a kézi csiszoláshoz a Multi-Airrel felfogótányérral kombinálva.

Lásd 42. oldal



GÉPI CSISZOLÁS

Akár fém csiszolása, töltőanyag, alapozó, alaplakk, átlátszó festék, műanyag vagy kompozitok, a Norton könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát a karosszéria műhelyben. A Norton filmkorongokat, csiszoló korongokat kínál habzivacs hátlappal, hálós csiszolóanyagokkal és az innováció Cyclonic Multi-Air, mint a all-in-one csiszolórendszer ideális porelszívást biztosítva minden felületen.

KIEMELT TERMÉK: MULTI-AIR CYCLONIC
Szinkódolt csiszolókorongok, csiszolóívek és kiváló minőségű csiszolószemcsékből készült tekercsek, lézervágási technológia, eltömődés elleni bevonat és hab hátlap a Cyclonic legyen az új belépő szintű rendszer. Lásd 50. oldal



FINOM CSISZOLÁS

A karcolások és karcok eltávolítása az utolsó javítási szakaszban ahol minőségi termékekre van szükség, amelyekre már első alkalommal is lehet számítani, hogy kiváló minőségű felületet érjenek el. A Norton rost termékei, a tekercsei és a vízálló lapok ezt eredményezik.

KIEMELT TERMÉK: NORTON PRO PLUS ROTOLO FOAM
Az előre vágott lapok prémium csiszolóanyaggal és habzivacs hátlappal a kontúrokat elnyelő habnak köszönhetően kiváló felületet biztosítanak sík és egyenetlen felületeken. Lásd 72. oldal



MIKROFINISELÉS

A magas fényű és a tükörfényes felület érdekében a Norton számos csiszolóanyagot, vegyületet és tartozékot kínál, amelyek segítségével a polírozási folyamat gyors és egyszerű.

KIEMELT TERMÉK: LIQID ICE XTRA CUT
Érjen el polírozott felületet a legtöbb elterjedt átlátszó bevonaton a Liquid Ice Xtra Cut segítségével egy lépésben a nagyszerű eredmények érdekében. Lásd 89. oldal



MASZKOLÁS

Számos szalag áll rendelkezésre a magas hőállóságot igénylő maszkolási alkalmazásokhoz, valamint a széleken és a nyílásokban végzett speciális munkákhoz.

KIEMELT TERMÉK: NORTON PREMIUM MASZKOLÓSZALAG
Ellenáll a magas hőmérsékletnek, alkalmazkodik a kontúrokhoz, és eltávolításakor nem hagy nyomot.

Lásd 115. oldal



NORTON FESTŐRENDSZER

A leghatékonyabb és legterményesebb megoldás a festék előkészítéséhez, keveréséhez és felviteléhez. A Norton Paint System gyorsabb és tisztább megoldást, idő- és oldószer-megtakarítást, könnyű tárolást és újrafelhasználást biztosít.

KIEMELT TERMÉK: ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ KÉSZLETEK
Az újrafelhasználható kemény pohár a könnyebb használat érdekében nyomtatott skálával rendelkezik. Lásd 50. oldal



SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

A Norton légzőkészülékek, kesztyűk, védő szemüvegek és overallok széles választékát kínálja a festőműhelyekben és karosszéria műhelyekben dolgozók védelmére.

KIEMELT TERMÉK: FESTŐ OVERALL
A könnyű poliészter anyagnak köszönhetően a festő overall lélegző, antistatikus, mosható és újrafelhasználható.

Lásd 135. oldal

...TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON

<https://corvinustoolskft.hu/>

FÉM MEGMUNKÁLÁS



SAINT-GOBAIN

CYCLONIC
MULTI-AIR

A TÖKÉLETES CSISZOLÁSI MEGOLDÁS



Egy valóban egyedülálló all-in-one csiszolási megoldás, amely egyesíti a tiszta munkakörülményeket és a csúcsteljesítményt, így egyedülálló csiszolási megoldást kínál minden alkalmazáshoz.




CYCLONIC MULTI-AIR


A ciklonképződésen alapuló egyedi furatmintának köszönhetően a Norton Cyclonic akár 32%-kal növeli a termelékenységet a hagyományos többlyukú csiszoló korongokhoz képest, a porelszívás pedig 25%-kal nő. A növekedéshez hozzájárul az új lézeres vágási technológia, ami azt jelenti, hogy a lyukakat a korongba vágják, nem lyukasztják, így a tárcsák laposabbak, jobb a porelszívás, és megnőtt a csiszoló felület, ami egyenletesebb karcmintázatot és a jobb felületminőséget eredményez a csiszolókorong teljes élettartam alatt.




LYUKAK NÉLKÜLI
CSISZOLÓKORONG



CSISZOLÓKORONG
STANDARD LYUKAKKAL



MULTI_AIR
CSISZOLÓKORONG



MULTI_AIR CYCLONIC
CSISZOLÓKORONG



A kerámia szemcsék és a No-Fil® technológia jobb csiszolást, nagyobb termelékenység és hosszabb élettartamot eredményez a hagyományos tárcsákhoz képest. A csiszolókorongok vékony hab hátlapja szélesebb érintkezési felületet biztosít, mivel a hab alkalmazkodik a felület görbületeihez és kontúrainhoz, biztosítva a sima, egyenletes felületi megmunkálást.

TERMÉK-REFLEKTORFÉNYBEN

GYORSABB

Négy egyszerű alkalmazási lépéssel minimalizálja a csiszolási időt.

Opcionális alkalmazási lépések durva anyageltávolításhoz vagy utómunkához.

EGYSZERŰBB

Alkalmazásonkénti színkódolás a gyors és egyszerű kiválasztás érdekében.

TÖKÉLETES FELÜLET

A legújabb Norton Cyclonic porelszívó rendszerrel és puha habszivacs hátlappal kombinálva.



EGYSZERŰ ALKALMAZÁSI FOLYAMAT

	Szín	Alkalmazás	Alak / Hátlap	Felfogó	Gépi / Kézi	Szemcseméret
	KÉK	Opcionális NAGYOLÁS & KIEGYENLÍTÉS (előcsiszolás)	 Self-Grip	Kemény	 5 mm Csiszolókör	80 / 100
	ZÖLD	1 NAGYOLÁS & TÖLTŐANYAG KIEGYENLÍTÉS	 Self-Grip	Kemény/ Közepes	 5 mm Csiszolókör	120 / 150
	PIROS	2 TÖLTŐANYAG SIMÍTÁS	 Self-Grip	Közepes	 5 mm Csiszolókör	220 / 240
	LAZAC	3 ALAPOZÓ CSISZOLÁS	 Micro Soft-Touch	Közepes	 2,5 mm Csiszolókör	320 / 400
	FUCHSIA	4 ALAPOZÓ SIMÍTÁS	 Micro Soft-Touch	Közepes / Puha	 2,5 mm Csiszolókör	500 / 600
	TÜRKIS	Opcionális POLÍROZÁS & FÉNYESÍTÉS	 Micro Soft-Touch	Puha	 2,5 mm Csiszolókör	800 / 1000

A TELJES NORTON CYCLONIC VÁLASZTÉKOT
TEKINTSE MEG AZ 50. OLDALON

NORTON

SAINT-GOBAIN

MESH-POWER™

MAXIMÁLIS PORELSZÍVÁS

A csiszolás általában poros és piszkos. Ez már a múlté, mert a Norton MeshPower segítségével különösen hatékony, erős a porelszívás, gyakorlatilag pormentes csiszolást eredményez. Ez tisztább, egészségesebb munkavégzést, környezetet, jobb kivitelezést és egy sokkal kellemesebb csiszolási élményt jelent.


Alternatívája a hagyományos perforált papír csiszoló korongoknak. A Norton MeshPower multifunkciós csiszolóanyag több ezer lyukkal, amelyek az egyedi hálós mátrix szerkezetéből adódik. Ez az egész megoldás lehetővé teszi az optimális porelszívást minden alkalmazásnál.






MIÉRT ÉRDEMES KERÁMIA CSISZOLÓANYAGOKAT HASZNÁLNI ?

Kiváló minőségű kerámiaszemcsék prémium minőségben a végső anyageltávolításhoz, a legjobb termelékenységhez, a leghosszabb tartóssághoz és a legfinomabb kivitelhez



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORELSZÍVÓ RENDSZER TISZTA MUNKAKÖRNYEZETET TEREMT

A nyitott hálószerkezetének köszönhetően optimális porelszívás történik, és szinte pormentes csiszolási környezet jön létre. Jobb az egészségnek, jobb az alkalmazásnak és jobb a környezetnek !



A TELJES NORTON MESHPOWER VÁLASZTÉKOT
TEKINTSE MEG AZ 50. OLDALON

TERMÉK AKTUALITÁSOK



FARÉCLA G3 PRO

A G3 Professional összetételét tapasztalt műszaki csapatunk és tudósaink molekuláris szinten fejlesztették ki, hogy felhasználóbarát, hatékony és a legkülönbözőbb felületeken használható legyen. A technikailag fejlett összetételeket a festék- és lakkgyártókkal együttműködve fejlesztették ki, hogy biztonságosak és hatékonyak legyenek mindenféle festék és felület esetében számos ágazatban, beleértve az autópár, a hajózás, a repülőgépipar és a faipar területét.



CREATE YOUR MASTERPIECE





ÚJ GÉPEK MŰHELYEK SZÁMÁRA

Bemutatunk két új gépet, amelyek gyorsabbá, kényelmesebbé és egyszerűbbé teszik a csiszolást a karosszéria műhelyben a felhasználó számára.

A Dual Action Pneumatic Sander (D.A.S.P.) kompakt, könnyű, és úgy tervezték, hogy csökkentse a vibrációt és a kéz/kar fáradtságát hosszabb használat során a jobb csiszolási kontroll érdekében.

360°-ban állítható hangtompító fedéllel rendelkezik a zaj csökkentése érdekében, a belső fém kipufogó pedig csökkenti az olajfelhalmozódást a zökkenőmentes használat és a gép hosszabb élettartama érdekében.


Kiváló csiszolási eredményeket érhet el a Norton Multi-Air vagy Norton Cyclonic tárcsákkal együtt használva. További információkért lásd a 67. oldalt.

Az új központi porszívórendszer (CV4E modell) egy nagy teljesítményű, hatékony porszívó automatikus szűrőtisztító rendszerrel, amely ideális a karosszéria és egyéb műhelyek közepes porterheléséhez. A porszívó egy kompakt, mobil egység, amely könnyen tárolható, és számos opcionális tartozékkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző csiszológépekhez való csatlakoztatást.

NORTON Q775 FILM CSISZOLÓKORONG

A tartós és rendkívül rugalmas Norton SuperFlexible Q775 Film korongok a Microfinish korongok családjához csatlakoznak, és minden eddignél jobban alkalmazkodnak bármilyen felületi kontúrhoz.

A korongok színekódoltak, és P3000 szemcseméretig kaphatók az egyenletes karcmentázat és az egyenletes felület érdekében.



NORTON CSISZOLÁSTECHNIKAI PROGRAMM

KÉZI CSISZOLÁS

ALKALMAZÁSOK

TERMÉK	SZERSZÁM	FÉM	GLETTEK	ALAPOZÓK	FESTÉKEK	LAKKOK
PERFORÁLT TEKERCSEK	CSISZOLÓGYALU	BLUE FIRE				
		NORTON PRO, MULTI-AIR & MULTI-AIR PLUS				
		BEARTEX HAND PADS & THINFLEX				
		MESHPOWER				
ROTOLO FOAM	KÉZI CSISZOLÁS VAGY GYALUVAL			NORTON PRO, GOLD RESERVE		
CSISZOLÓ ÍVEK	KÉZI CSISZOLÁS VAGY GYALUVAL	BEARTEX				
		NORTON PRO, GOLD RESERVE				
		BLACK ICE VÍZÁLLÓ PAPÍR				
TEKERCSEK	KÉZI CSISZOLÁS VAGY GYALUVAL	R222				
		H231/G131				
		CYCLONIC MULTI-AIR				
		NORTON PRO, GOLD RESERVE				
		MESHPOWER				
SZIVACSKOK	KÉZI CSISZOLÁS			SOFT-TOUCH SZIVACSKOK		

GÉPI CSISZOLÁS

ALKALMAZÁSOK

TERMÉK	SZERSZÁM	FÉM	GLETTEK	ALAPOZÓK	FESTÉKEK	LAKKOK
VÁGÓ & TISZTÍTÓ KORONGOK	SAROKCSISZOLÓ	BLUE FIRE				
FIBERTÁRCSÁK		NORZON, METAL				
LAMELLÁS KORONGOK		BDX, VULCAN, NORSTAR, FLEXI-FLAP				
NÉGERTÁRCSÁK	SAROKCSISZOLÓ VAGY EGYENES CSISZOLÓ	RS, RSF, RST, TR Plus				
GYORSCSERÉLŐS KORONGOK	EGYENES CSISZOLÓ	BLAZE & XTREME MINI-FLAP DISCS & SPEEDLOK DISCS, BEARTEX				
TISZTÍTÓ KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	NORZON				
CYCLONIC MULTI- AIR KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	CYCLONIC MULTI-AIR				
MULTI-AIR KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
MULTI-AIR SOFT- TOUCH KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
MESHPOWER	EXCENTERCSISZOLÓ	MESHPOWER				
TÉPŐZÁRAS KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	BLUE FIRE				NORTON ICE
		NORTON PRO				
		NORTON PRO, NORTON PRO FILM, GOLD RESERVE				
		PURE ICE Q175				
SOFT-TOUCH	EXCENTERCSISZOLÓ			NORTON PRO, GOLD RESERVE		
TÉPŐZÁRAS KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ		NORTON PRO, GOLD RESERVE			
MULTI - AIR KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
MESHPOWER KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MESHPOWER				
POLIÍROZÓ ANYAGOK	SAROKCSISZOLÓ / POLIÍROZÓGÉP					LIQUID ICE
TÉPŐZÁRAS KORONG	EXCENTERCSISZOLÓ				NORTON ICE	

Termékek - Rendelés

Vásárlás

Szállítás

Kapcsolat

Cégünkről

Termékkatalógusok

Blog

További termékeink

corvinustools.hu

Kereső

Keresés

Kiemelt termékcsoportok

Akciós termékek

Építőipari gépek, berendezések

Akkumulátoros kisgépek

Hálózati kisgépek (230V)

Robbanómotoros gépek

Főkategóriák

Akciós termékek

Norton Clipper Építőipari Darabológépek , Fűrőgépek , Betonsziszológépek

Gyémánt Vágókorongok

Norton, Corax vágás és csiszolástechnika

Norton Köszörűkorongok

Gyémánt Fűrőkoronák

Kosár

A kosár üres

Felhasználó

E-mail cím / felhasználónév

corvinus

Jelszó

.....

Efelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció

i

Vendégként is vásárolhat

Norton Clipper gépek



<https://corvinustoolskft.hu/>

Új, felhasználóbarát rendelési rendszerünk pontosan úgy működik, mint a minden nap használt online webáruházak, a kereső segítségével könnyen megtalálhatja és megrendelheti, amire szüksége van, legyen az bármelyik termék. A katalógusban található termékek megnevezésére, vagy képeire kattintva a Webáruházunk megfelelő termékére vagy termékcsoportjára navigálhat a további információ és az aktuális fogyasztói ár megtekintése érdekében.

A Webáruházunk segítségével a rendelési folyamat nagyon egyszerű:

[illegible]

Kosár					
Név	Cikkszám	Egységár	Mennyiség	Bruttó összesen	
 Norton Clipper CB 011 Higiénizáló Szappanlörés + Gumikábel	CTA04702	1.126.980 Ft	1  	1.126.980 Ft	
Nemű végösszeg (a szállítási költséget nem tartalmazza):				887.386 Ft	
				ÁFA	
				239.594 Ft	
Bruttó végösszeg (a szállítási költséget nem tartalmazza):				1.126.980 Ft	
Tovább nézegettem Tovább a pénztárhoz					

Pénztár

Béjelentkezés

Amennyiben már korábban regisztrált
össenlünkön, kérjük jeleljenkezzen be!

Vásárlás vendégként

Ha nem kíván regisztrálni össenlünkön,
lehetősége van vendégként vásárolni,
regisztráció nélkül.

Regisztráció


Menjen a pénztárhoz



<https://corvinustoolskft.hu/>

A webáruházunk megkönnyíti a rendelést:

1. Részletes termékinformációk és műszaki adatok beleértve a képeket és videókat.
2. A Norton teljes választéka elérhető az Építőipari, Industrial (Ipari) és az Autóipari kínálat is.
3. Elérhető okos telefonokról, tábla gépekről és számítógépekről a nap 24 órájában.
4. Automatikusan menti korábbi rendeléseit a későbbi újrakeresés elkerülése érdekében.



A Webáruházunk nagyobb rugalmasságot biztosít új funkciókkal és szolgáltatásokkal, többek között:

Termék keresés: most már kereshet UPC, név, kategória, méret, stb. szerint, így sokkal könnyebben megtalálja a keresett terméket.

Rendelési előzmények: regisztráció után megtekintheti korábbi rendeléseit, így ezek könnyen újra megrendelhetők.

Ajánlatok: most már kérhet ajánlatokat a webáruházunkban, ahelyett, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Extra támogatás: lehetősége van regisztráció nélkül vagy regisztrált vásárlóként használni a webáruházat.

Tanácsadás: szakmailag a legfelkészültebbek között vagyunk. Nem csak eladjuk a termékeinket, melyek lehetnek szerszámok, gépek, egyebek, hanem technológia javaslatokkal is szolgálunk.

Garancia, jótállás: Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról és szavatosságról a 270/2020. (VI. 12.) és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet és a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

Neked ajánlott: egy új funkció, amely bemutatja a kapcsolódó termékeket, amelyek az adott termékhez ajánlunk.

Regisztrálj ma:


Őn is egyszerűen megteheti, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat, és még ma kezdje el használni a Webáruházunk szolgáltatásait.

Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>





Reshaping
your
world.



TUDJON MEG TÖBBET
A TERMÉKEKRŐL:

<https://corvinustoolskft.hu/>

NORTON

SAINT-GOBAIN

KÉPZÉSI KÖZPONTOK

Célunk, hogy hosszú távú kapcsolatot alakítsunk ki ügyfeinkkel, hogy megosszuk velük a munkafolyamatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatainkat, és hogy ügyfeinket mindig naprakészen tájékoztassuk a legújabb ipari fejlesztésekről. Ez lehetővé teszi, hogy Ön, az ügyfél a legtöbbet hozhassa ki a termékmegoldásainkból.

Képzési központjaink Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Lengyelországban teljesen felszerelt létesítmények, amelyek professzionális műszaki helyszíneket kínálnak a javítóműhelyek legjobb gyakorlatain alapuló képzéshez.

Rendszeresen szervezünk képzéseket a tapasztalatcsere, a technikusok képzése, valamint a csapatunk és ügyfeleink közötti együttműködés maximalizálása vagy intenzívebbé tétele érdekében. Ezen túlmenően a képzés segít a megfelelő termék kiválasztásában és alkalmazásában az optimális teljesítmény elérése érdekében. Továbbá jobban fel lehet mérni a piaci tendenciákat és a jövőbeli fejlesztéseket, például az új festékeket, a nagy szilárdságú karosszériákat stb.

Ha felkeltette érdeklődését, érdeklődjön a Norton helyi képviselőjénél a megfelelő képzési lehetőségekről.



Lehetőséget kínálunk ügyfeinknek, hogy a helyszínen végezzék el a teszteket, hogy közvetlenül az Ön munkahelyén mutassuk be az innovatív Norton termékek előnyeit.

NORTON



SZEMCSE KIVÁLASZTÁS

	Curse magnetizabilă	Furtiș demonstrativ	Filtre circuitoare	Filtre în folie necircuitoare	Rețențor abilității în circuite	Autoconținut	Magazin publicitar	Furtișul pasiv publicitar	Furtiș circuitoare serie
 Liceu Teceuș									
 Liceu Teceuș									
 Liceu Teceuș									
 Liceu Teceuș									
 Liceu Teceuș									

[illegible]

Saint-Gobain Abrasives Kft. Norton termékek magyarországi képviselete
Iroda és raktár: 1225 Budapest Bányalég út 60/B
Tel:+36-1 371-2250; Fax: +36-1-371-2255; E-mail:rendeles.huf@saint-gobain.com



FÉM MEGMUNKÁLÁS

VÁGÁS & TISZTÍTÁS	18
Vágókorongok	
Tisztítókorongok	
LEMEZEK ELŐKÉSZÍTÉSE & HEGESZTÉSI VARRATOK MEGMUNKÁLÁSA	21
Fibertárcsák	
SORJÁZÁS & ROZSDA/FESTÉK ELTÁVOLÍTÁS	23
Lamellás csiszolókorongok	
Rapid Blend Tisztítótárcsák (négertárcsák)	
TISZTÍTÁS	25
Rapid Strip Tisztítótárcsák (négertárcsák)	
Nagyszilárdságú- tisztítótárcsák	
GYORSCSERÉLŐS KORONGOK KIS TERÜLETEKHEZ	28
Csiszolókorongok (teli)	
Mini & Flexi Lamellás csiszolókorongok	
Rapid Strip Tisztítótárcsák	
Rapid Blend Tisztítótárcsák	
Rapid Prep Tisztítótárcsák	
Mini Sarokcsiszoló & Készletek	
NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ TERÜLETEK CSISZOLÁSA	36
Csiszolószalagok	
Csiszolótekercekek	

VÁGÓ- & TISZTÍTÓ KORONGOK

A "Norton Blue Fire" vágó- és csiszolókorongok választéka kiváló minőségű termékeket kínál a fémmegmunkálási alkalmazások széles skálájához. Fémek megmunkálását számos karosszériajavítási munkafolyamatnál alkalmazzák, például hegesztés eltávolítása, felület-előkészítés, anyageltávolítás, rozsdá- és korrózióeltávolítás, valamint lemezvágás. A Norton Blue Fire a profi választás szakembereknek. Gyors és kiváló eredményeket érhet el.



BLUEfire

Video



BLUE FIRE VÁGÓKORONG +++++




- A nagy teljesítményű csiszolószemcsék akár 50 %-kal több vágást biztosítanak, mint a szabványos lemezek.
- A speciálisan kifejlesztett, nagy teljesítményű csiszolószemcsék tartós kötésrendszerrel kombinálva hosszabb szerszám élettartamot, könnyű vágást és gyorsabb megmunkálást biztosítanak, kevesebb beégéssel, sorjával és utómunkával.
- Korongméretek széles választéka vágáshoz és tisztításhoz egyenes csiszolókkal vagy sarokcsiszolókkal szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken.

MÉRETEK (mm)	MAX. KERÜLETI SEBESSÉG	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
50 x 1,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252842745	50
50 x 2,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252842746	50
63 x 1,0 x 10,0	80	A60T-BF41	66252828195	50
63 x 1,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252828238	50
63 x 2,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252828239	25
76 x 1,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252828240	50
76 x 1,0 x 10,0	80	A60T-BF41	66252828241	50
76 x 1,6 x 10,0	80	A60T-BF41	66252828242	50
76 x 2,0 x 6,35	80	A60T-BF41	66252828243	25
76 x 2,0 x 8,0	80	A60T-BF41	66252828244	25
76 x 2,0 x 10,0	80	A60T-BF41	66252828245	25
100 x 1,0 x 10,0	80	A60T-BF41	66252828246	25
100 x 1,0 x 16,0	80	A60T-BF41	66252828247	50

BLUE FIRE VÁGÓKORONG

+++++



MÉRETEK (mm)	MAX. KERÜLETI SEBESSÉG	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
115 x 1,0 x22,23	80	A60T-BF41	66252828255	25
125 x 1,0 x22,23	80	A60T-BF41	66252828256	25
125 x 1,6 x22,23	80	A60T-BF41	66252828257	25



Video



MÉRETEK (mm)	MAX. KERÜLETI SEBESSÉG	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
115 x 1,0 x 22,23	80	C60T-BF41	66252828253	25
125 x 1,0 x 22,23	80	C60T-BF41	66252828254	25

BLUE FIRE TISZTÍTÓKORONGOK

+++++



MÉRETEK (mm)	MAX. KERÜLETI SEBESSÉG	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
50 x 6,0 x6,35	80	A24R-BF01	66252828248	10
63 x 6,0 x10,0	80	A24R-BF01	66252828249	10
76 x 7,0 x10,0	80	A24R-BF01	66252828250	10



MÉRETEK (mm)	MAX. KERÜLETI SEBESSÉG	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
115 x6,0 x22,23	80	A24R-BF27	66252828251	10
125 x 6,0 x22,23	80	A24R-BF27	66252828252	10



Video

FELFOGÓK

- Egyenes csiszológépeken használható szorítótüskék.
- Ez lehetővé teszi, hogy megfelelően rögzítse a vágó- és tisztítókorongokat, még akkor is, ha a kerék furata nem egyezik a gép eredeti rögzítőcsavarjával. Ezeket a tüskéket a korongok biztonságos felszereléséhez és használatához tervezték.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
6 mm	7660739614	1
8 mm	7660739616	1
10 mm	7660739615	1



ÚJ PNEUMATIKUS EGYENES CSISZOLÓ KÉSZLET



- Készlet a gyors vágáshoz a járműjavítás során.
- A gép fix tárcsavédővel és puha fogantyúval rendelkezik a biztonságos és kényelmes használat érdekében. A készülék 0,8 kg súlyú, csendes és nagyon kevés levegőt használ.
- Minden Norton Blue Fire korong 76 mm-es, és a 3"-os géphez illeszkedik.
- Nagy teljesítményű 1,0 mm-es vágókorong, a több vágásért és hosszabb élettartamért.
- 7,0 mm fém/inox tisztítókorong a durva alkalmazásokhoz.

LEÍRÁS	MENNYISÉG/ SZETT	CIKKSZÁM
Norton Egyenes csiszoló	1	
Norton Blue Fire Inox vágókorongok	50	
Norton Blue Fire Metal-Inox Tisztítókorongok	10	78072756398
Norton Standard Védőszemüveg	1	
Szerszámos táska	1	



LEMEZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HEGESZÉS UTÁNI MEGMUNKÁLÁSOK

A hegesztés utáni megmunkáláshoz a Norton átfogó termékválasztékot kínál, amelyet a leggyakoribb ipari alkalmazásokhoz terveztek.

A következő nagy teljesítményű termékeket választottuk ki a karosszéria műhelyek számára:

- F827 - NorZon Fíbertárcsa
- F100 - Aluminium-oxid Fíbertárcsa



NORZON FÍBERTÁRCSA F827



- A prémium NorZon csiszolószemcsékkel ellátott F827 fíbertárcsát gyors vágás jellemzi, magas forgácsolási sebességgel és hosszú élettartammal kombinálva.
- Kiváló termék a régi festék és rozsdá gyors eltávolítására, hegesztési varratok megmunkálására, könnyű sorjázás és utómunka elvégzésére.
- A 0,8 mm vastagságú hátlap és a műgyanta kötés révén a fíbertárcsa stabil, rugalmas és tartós.
- A fíbertárcsákat aktív hűtő hatású töltőanyaggal kezelik, amely garantálja a hűvös csiszolást.



NorZon

Video



SZEMCSE 115 x 22 mm	125 x 22 mm	180 x 22	Db
36 63642539615	63642536483	63642533063	25
50 69957360053	63642539620	63642533064	25
60 63642539616	69957360057	63642533065	25
80 63642539617	63642539622	63642533066	25
120 63642533055	63642533056	63642533068	25

FELSZERELÉS

Sarokcsiszolóra rögzítőanyával és alátéttel együtt, fíbertárcsa felfogótányérral ajánlott.



ALUMINIUM-OXID FÍBERTÁRCSA F100



- A robusztus alumínium-oxid szemcsék és a kiegészítő csiszoló adalékanyagok az F100-at ideálissá teszik acél és fémötvözetek csiszolásához.
- A 0,8 mm/0,6 mm vastagságú hátlap hosszabb szerszámelettartamot biztosít.

SZEMCSE	115 x 22 mm	125 x 22 mm	180 x 22 mm	Db
36	66623385741	66623385768	66623385760	25
40	66623385745	66623385770	66623385752	25
50	66623385747	66623385773	66623385793	25
60	66623385748	66623385775	66623385749	25
80	66623385750	66623385776	66623385746	25
120	66623385757	66623385779	66623385739	25

FELSZERELÉS

Sarokcsiszolóra rögzítőanyával és alátéttel együtt, fíbertárcsa felfogótányérral ajánlott.



FELFOGÓTÁNYÉR

- Alkalmas az F827 és F100 fíbertárcsákhoz.
- M14 Menet – Közepes keménység.

MÉRET (mm)	MENET	KEMÉNYSÉG	CIKKSZÁM	Db
115 x 22	M 14	Mittel	69957382825	5
125 x 22	M 14	Mittel	69957382826	5
180 x 22	M 14	Mittel	69957382827	5



SORJÁZÁS & ROZSDA / FESTÉK ELTÁVOLÍTÁS

A lamellás tárcsákat könnyű anyageltávolításra, durva csiszolásra és finomcsiszolásra tervezték egy alkalmazásban. Csökkentik a megmunkálási időt és minimalizálja a költségeket.



VULCAN LAMELLÁS CSISZOLÓKORONGOK



- Az önélező cirkóniumoxid-oxid csiszolószemcsék a továbbfejlesztett szövetháttal kombinálva agresszívebb és gyorsabb anyageltávolítást, valamint nagyobb szilárdságot, rugalmasságot és kopásállóságot biztosítanak.
- Ideális termék hegesztési varratok kikészítéséhez, régi festékrétegek és korrózió eltávolításához, valamint finom csiszoláshoz, például ajtókeretekhez.
- Az új lamella-konfiguráció és a jobb csiszolóanyag-sűrűség ideális az alacsony és közepes nyomású alkalmazásokhoz.

[Video](#)

SZEMCSE	115 x 22 mm	125 x 22 mm	Db
40	63642502311	63642502315	10
60	63642502312	63642502317	10
80	63642502313	63642502318	10
120	63642502314	63642502326	10

VULCAN

FELSZERELÉS

Közvetlenül a sarokcsiszolóra rögzítőanyával.

STARLINE R842



- Sokoldalú lamellás csiszolókorong acél és fémötvözetek megmunkálásához.
- Jó anyageltávolítás durva csiszoláskor és sorjázáskor.
- Kemény és sokoldalú cirkónium-oxid.
- Szemcsék és átmérők széles választéka.

SZEMCSE	115 x 22 mm	125 x 22 mm	Db
40	66254492267	66254492271	10
60	66254492268	66254492272	10
80	66254492270	66254492273	10
120	66254492269	66254492274	10

VORTEX RAPID TISZTÍTÓ TÁRCSA (NÉGERTÁRCSA)



VORTEX
RAPID BLEND

Video



- A nagy teljesítményű csiszolószemcsék és az egyenletes szerkezet kombinációja biztosítja a megmunkálási idő csökkenését és a munkadarabok minőségének javulását.
- A vastag nejlonzövet hátlap megakadályozza az eltömődést, a lerakódásokat és hosszú élettartamot biztosít.
- 2 az 1-ben: Alkalmas nagyoláshoz a 80-as szemcsemérettel egészen a finiselésig.
- A tárcsa a beépített, kis átmérőjű fém alátétbetétnek köszönhetően hosszabb ideig használható.

MÉRET (mm)	SPECIFIKÁCIÓ	MAX U/MIN	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
115	U2305	12000	VORTEX 5AM	66254429268	10
125	U2305	12000	VORTEX 5AM	66254496323	10

FELSZERELÉS

Közvetlenül a sarokcsiszolóra rögzítőanyával.



FÉM MEGMUNKÁLÁS

TISZTÍTÓKORONGOK

Könnyedén távolítsa el a nem kívánt bevonatokat és a rozsdát a fém alkatrészekről ezzel a festékeltávolító és tisztító termékcsaláddal.

Ezek a tárcsák erős, nyitott szövésű szerkezettel rendelkeznek, amely ötvözi az agresszív anyageltávolítást a hűvös, rugalmas alkalmazással, amely nem károsítja a munkadarabot.



BLAZE
RAPID STRIP

- A nejlonszál szerkezete lehetővé teszi az alakváltoztatást anélkül, hogy a felületen koptató nyomokat hagyna.
- A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést, és az élettartam jelentősen meghosszabbodik.
- Költségmegtakarítás egyes munkafázisok kiküszöbölése miatt, mivel egy koronggal több munkafolyamat is elvégezhető.
- Lehetővé teszi az alapos tisztítást, és kiváló felületet biztosít a következő munkalépésekhez.



BLAZE RAPID STRIP - KERAMIK +++++

- Egyenes csiszolókhöz, hosszú kézi csiszolókhöz és fűrőgépekhez használható.
- Ideális sarkok és szűk helyek megmunkálására.

MÉRET (mm)	FINOMSÁG	MAX U/MIN	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 12	Extra Grob	8000	66623304856	25
150 x 13 x 12	Extra Grob	8000	66261099378	15

Új



BLAZE RAPID STRIP

SPEEDLOK® TR PLUS - KERAMIK +++++



TR+

- Egyenes csiszolókhöz, hosszú kézi csiszolókhöz és fűrőgépekhez használható.
- Ideális sarkok és szűk helyek megmunkálására.

ÁTMÉRŐ (mm)	FINOMSÁG	MAX U/MIN	CIKKSZÁM	Db
100 x 0	Extra Grob	8000	66623303921	5

TR felfogóval ellátott betét; kérjük külön rendelje meg

Video



BLAZE RAPID STRIP NÉGERTÁRCSA

+++++



- Blaze Rapid Strip korongok a hosszabb élettartamért és agresszív vágási teljesítményért! Sarokcsiszolókon használható, és ideális nagy területek megmunkálásához.

ÁTMÉRŐ (mm)	SPECIFIKÁCIÓ	FINOMSÁG	MAX U/MIN	CIKKSZÁM	Db
115 x 22	R9101	Extra Grob	12000	66623303783	10
125 x 22	R9101	Extra Grob	11000	66623303916	10
178 x 22	R9101	Extra Grob	8000	66623303920	10

BEARTEX NAGY SZILÁRDSÁGÚ TISZTÍTÓKORONG

+++



BearTex

- A csiszolószemcsékkel és műgyantával bevont erős, nem rostcsiszoló anyag nem szakad el, ha éles élekhez használják.
- A műgyanta kiváló felületet biztosít, anélkül, hogy utómunkálatokra lenne szükség.

ÁTMÉRŐ (mm)	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
100 x 10 x 8	Mittel	66254429562	10

FELFOGÓ TR+

- Rapid Strip Korongokhoz



CIKKSZÁM	Db
63642586196	1

FELFOGÓ RS TÁRCSÁKHOZ

- Felfogó Rapid Strip tárcsákhoz.

ABM. (mm)	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 22	07660707023	12



FÉM MEGMUNKÁLÁS



- A nejlonfibre szerkezete lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjon az alakhoz anélkül, hogy koptató nyomokat hagyna a felületen.
- A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőfelhalmozódást, így már az első alkalmazástól kezdve kiváló felületet eredményez.
- Nagy eltávolítási sebesség olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb nyomásra van szükség.



RAPID STRIP TISZTÍTÓKORONG



TR+

- Egyenes csiszolókhhoz, hosszú kézi csiszolókhöz és fúrógépekhez használható.
- Ideális sarkok és szűk helyek megmunkálására.

ÁTMÉRŐ (mm)	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
100 x 0	Grob	63642585751	5

TR tuskével használható, a felfogót kérjük külön rendelje meg



RAPID STRIP TISZTÍTÓKORONG (NÉGERTÁRCSA) RSF

Sarkcsiszolókon használható, ideális nagy területek megmunkálásához.

ÁTMÉRŐ (mm)	FINOMSÁG	MAX U/MIN	CIKKSZÁM	Db
115 x 22	Grob	11000	63642585732	5
115 x 22	Grob (Hart)	12000	66261009649	10
125 x 22	Grob	8500	63642585749	5
125 x 22	Grob (Hart)	12000	66261030655	10



RAPID STRIP TISZTÍTÓKORONG RST

- Egyenes csiszolókhöz, hosszú kézi csiszolókhöz és fúrógépekhez használható.
- Ideális sarkok és szűk helyek megmunkálására.

ÁTMÉRŐ (mm)	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 6	Grob	63642557742	10
100 x 25 x 6	Grob	63642557745	5
150 x 13 x 8	Grob	63642557743	10



GYORSCSERÉLŐS KORONGOK KIS TERÜLETEKHEZ

A gyorscszerélős korongok kis átmérőjű csiszolókorongok, amelyek sokféle alkalmazáshoz, például csiszoláshoz, éltöréshez vagy elválasztóvonalak és gépnymok eltávolításához használhatóak. Ezekkel a sokoldalú korongokkal megmunkálhatók kontúrok és egyenes felületek egyaránt. Leghatékonyabban pneumatikus szerszámokkal működnek.

**BLAZE**

BLAZE F980

+++++**TR**

- A szabadalmaztatott Norton SG kerámiaszemcsék jelentős anyageltávolítást és szerszám élettartamot biztosítanak az alacsony kerámia szemcse tartalmú versenytársak termékeihez képest.
- A fejlett Supersize bevonat lehetővé teszi a hűvös csiszolást, a csökkentett eltömődést és üvegesedést rozsdamentes acélon, titánon és szuperötvözeteken.
- Javított szemcse tapadás a hosszabb szerszám élettartam és a nagyobb agresszivitás érdekében.

SZEMCSE	50 mm	75 mm	Db
P36	66261058704	66261058708	25
P50	66261058705	66261058709	25
P60	66261058706	66261058711	25

GÉP

Pneumatikus szerszámokkal, egyenes csiszolókkal való használatra.

FELSZERELÉS

TR: Gyorscszerélő rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel.

BLAZE R980P +++++



TR

- Prémium kerámiaszemcsék erőteljes anyageltávolítást biztosítanak rozsdamentes acélon, acélon, króm, kobalton és titánon, még közepes nyomáson is..
- Kiváló minőségű kerámia alumínium-oxid csiszolószemcsék hűvös, gyors csiszolást és hosszú élettartamot biztosítanak.
- A Supersize bevonat aktív töltőanyagot tartalmaz a hűvös csiszolás és a hosszabb élettartam érdekében.
-

Ø (mm)	SZEMCSE	TR	Db
50	36	63642597039	50
	50	63642597045	50
	60	63642597050	50
	80	63642597052	50
	120	66261136868	50
75	36	63642597053	50
	50	63642597057	50
	60	63642597060	50
	80	63642597062	50
	120	66261136980	50

* Kérésre



BLAZE

Gép

Pneumatikus eszközökön, egyenes csiszolókon való használatra.

FELSZERELÉS

TR: Gyorscserező rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel.

NORZON CSISZOLÓ KORONG R884



TR

- Kiváló minőségű, önélező NorZon csiszolószemcsék a gyors vágási teljesítmény és a nagy anyagleválasztási sebesség érdekében.
- A SpeedLok rögzítési rendszer gyors és egyszerű szerszámcsere teszt lehetővé, és csökkenti a folyamat idejét.
- A csiszolás, a finiselés és a felületkezelés ugyanazzal a szerszámmal lehetséges, mivel a NorZon korongok széles szemcseméret tartományban kaphatók.

Ø (mm)	SZEMCSE	TR	Db
50	36	63642560882	50
	50	69957389455	50
	60	63642556396	50
	80	63642560884	50
	120	63642560885	50
75	36	63642560886	50
	50	69957389465	50
	60	63642560887	50
	80	63642560888	50
	120	66261137003	50



NorZon

GÉP

Pneumatikus eszközökhöz, Mini-Sarokcsiszolókhöz.

BLAZE MINI LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG R980

+++++



BLAZE

GÉP

Pneumatikus eszközökön, egyenes csiszolókon való használatra.



TR

- A legújabb generációs kerámia-alumínium-oxid szemcsékkel ellátott korongok a többi tárcsás csiszolókoronghoz képest hosszabb szerszám élettartamot biztosítanak rozsdamentes acél, titán és szuperötvözetek megmunkálásához.
- Extra erős műanyag hátlap az agresszív és gyors alkalmazásokhoz.
- A prémium SG szemcsék hosszabb élettartamot biztosítanak, mint bármely más lamellás csiszolókorong.
- A Supersize harmadik rétege aktív töltőanyaggal hűvös csiszolást és lényegesen nagyobb anyagleválasztást biztosít.

SZEMCSE	50 mm	75 mm	FELFOGÓTÁNYÉR	Db
40	66261120104	66261120112		10
60	66261120109	66261120116	63642556629	10
80	66261120110	66261120117		10

MINI LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG R828

++++



X-TREME

MASCHINE

Für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen und Mini-Winkelschleifern.



TR

- Ideális tisztításhoz, anyageltávolításhoz és hegesztési varratok eltávolításához alapozó felvitele előtt.
- A NorZon csiszolószemcsék nagy eltávolítási arányt biztosítanak közepes vagy magas érintkezési nyomáson.
- Az 50 mm-es vagy 75 mm-es nejlón hátlap rugalmasságot biztosít, és ideális a kis, nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez.

SZEMCSE	50 mm	75 mm	FELFOGÓTÁNYÉR	Db
40	66261180892	63642527476		10
60	66261180893	66261180904	63642556629	10
80	66261180894	63642527482		10

* Kérésre

MINI FLEXI LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG R828

++++



GÉP

Pneumatikus eszközökön, egyenes csiszolókon való használatra.



TR

- A nagyobb változathoz hasonlóan a Mini-Flexi csiszolókorong is használható kis területeken belüli kontúros felületek csiszolására és finiselésére. A flexibilis kialakítással a sarkok, élek és hegesztési varratok könnyen és gyorsan megmunkálhatók.
- A NorZon csiszolószemcsék nagy anyagleválasztási sebességet biztosítanak közepes vagy magas érintkezési nyomás mellett.
- A nejlón hátlap rugalmasságot biztosít a csiszolási és felületkezelési alkalmazásokban, a kis átmérő pedig lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető területeken történő munkát.

SZEMCSE	50 mm	Db
40	66261180889	10
60	66261180890	10
80	66261180891	10

BLAZE RAPID STRIP ++++



TR

- A Norton SG Blaze nagy teljesítményű kerámia szemcséből és továbbfejlesztett gyantakötésből álló erős bevonata 2-szer tartósabb, mint a versenytársak termékei.
- Rendkívül sokoldalú tárcsa különböző alkalmazásokhoz, beleértve a festéktávolítást, tisztítást és befejezést, a felületkezelő tárcsákhoz hasonló felületet biztosít.
- A nyitott szerkezet nem szakad el az erősen berakódott munkadarabokon, és nincs eltömődés a puha anyagokon.

SEZMCE	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
75	Extra Grob	66261096557	25
50	Extra Grob	66623303912	25
100	Extra Grob	66623303921*	5

* TR felfogóval ellátott betét; kérjük külön rendelje meg

FELSZERELÉS

TR: Roll-on/roll-off rendszer egy nejlommetes gombbal egy betéten



BLAZE
RAPID STRIP

RAPID STRIP ++++



TR

- A nejlomszálak szerkezete rugalmasságot biztosít a Rapid Strip korongoknak, így nem üregesítik ki a munkaterületeket, hanem inkább kontúrjaikhoz igazodnak.
- A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőfelhalmozódást, így már az első alkalmazástól kezdve kiváló felületet biztosít.
- Jó anyageltávolítás olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb érintkezési nyomásra van szükség.

MÉRET (mm)	FINOMSÁG	CIKKSZÁM	Db
50	Extra Grob	63642588173	10
75	Extra Grob	63642588175	10

FELSZERELÉS

TR: rögzítési rendszer egy nylonmetes gombbal, amely egy orsóval ellátott betétre (TR) van erősítve.



Rapid
STRIP

VORTEX RAPID BLEND OFFEN ++++



TR

- A fejlett szemcsetechnológia ellenőrzött eltávolítást biztosít egyenletes felülettel és hosszabb élettartammal (5-8-szor hosszabb élettartam, mint a versenytársak termékei).
- A nyitott, 3 dimenziós nylon mikroszerkezet, amelyet impregnáltak a szabadalmaztatott csiszoló szemcsékkel és a fejlett ragasztási technológiával lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csiszoljon 3 oldalról - felhasználóbarát és nem kenődik el!
- A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést, ezért ideális a puha fémek, pl. alumínium, sárgaréz stb. számára.

Szemcse	50 mm	75 mm	Db
Mittel	66254497067	66254497068	25

FELSZERELÉS

TR: rögzítési rendszer egy nylonmetes gombbal, amely egy orsóval ellátott betétre (TR) van erősítve.



VORTEX
RAPID BLEND



VORTEX
RAPID PREP

GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz

FELSZERELÉS

TS: rögzítési rendszer fém rögzítőelemmel a betétre (TS), orsóval.

TR: rögzítési rendszer egy nylonmenetes gombot tartalmazó, orsóval ellátott betétre (TR) szerelt rögzítőelemmel.



Rapid
PREP

GÉP

Pneumatikus eszközökön, egyenes csiszolókon való használatra.

VORTEX RAPID PREP SCM



TR



TS

- A durva szemcsék nagy vágási sebességének és a finom szemcsék finisének kombinációja meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.
- Az új kötési rendszer és a szabadalmaztatott Vortex szemcse szerkezeti technológia a tárcsát kenődés mentessé teszi, nem tömődik el az alumínium vagy a puha anyagoknál.
- Ellenállóbb az élkopással szemben, ezért akár 4-szer hosszabb élettartamú, mint a versenytársak termékei.

ÁTMÉRŐ (mm)	SPECIFIKÁCIÓ	SZEMCSE	TR	TS	Db
50	S2103	Extra Grob	66623378336	-	50
	S2203	Grob	66623378340	66623378349	50
	S2303	Mittel	66623378342	66623378351	50
	2403	Fein	66623378345	-	50
	S2503	Sehr Fein	66623378347	66623378353	50
75	S2103	Extra Grob	66623378337	-	25
	S2203	Grob	66623378341	66623378350	25
	S2303	Mittel	66623378343	66623378352	25
	2403	Fein	66623378346	-	25
	S2503	Sehr Fein	66623378348	66623378354	25

RAPID PREP AO SCM



TR



TS

- A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést a puhább anyagokon, ezért hosszabb élettartamot biztosít.
- A magasabb csiszolóanyag-tartalom azt jelenti, hogy a vágási sebesség a szerszám teljes élettartama alatt egyenletesen magas.
- FA rugalmas hátlap alkalmazkodik a felülethez.
- A rugalmas hátlap alkalmazkodik a felülethez.

ÁTMÉRŐ (mm)	SPECIFIKÁCIÓ	SZEMCSE	TR	Db	TS	Db
50	S2108	Extra Grob	66623378355	50	-	-
	S2208	Grob	66623378359	50	66623378374	50
	S2308	Mittel	66623378363	50	66623378376	50
	S2408	Fein	66623378366	50	-	-
	S2508	Sehr Fein	66623378372	50	66623378378	50
75	S2108	Extra Grob	66623378356	25	-	-
	S2208	Grob	66623378360	25	66623378375	50
	S2308	Mittel	66623378364	25	66623378377	50
	S2408	Fein	66623378382	25	-	-
	S2508	Sehr Fein	66623378373	25	66623378379	25

MINI SAROKCSISZOLÓ

- Modell: Norton Mini-Winkelschleifer 50 mm (2") mit Aufsatz für rechte Winkel.
- 22.000 MAX U/MIN (0,45 PS).
- Konzipiert für den Einsatz mit dem Schnellwechsel-Stützteller, SpeedLok und Mini-Fächerschleifscheiben.
- Nur mit 38 mm und 50 mm Schnellwechsel-Schleifscheiben und spindelmontierten Kleinschleifwerkzeugen verwenden. Das Zubehör muss eine Nenndrehzahl aufweisen, die größer ist als die auf dem Werkzeug angegebene Drehzahl.



LEÍRÁS	CIKKSZÁM	LÉGÁRAM IRÁNYA	MŰKÖD-TETÉS	LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS	BEFOGÓ PATRON SÚLY
50 mm (2") 22.000 MAX U/MIN (0,45 PS) Mini-Sarokcsiszoló	66261177765	Hátsó	Kar	85 l/min	6 mm 0,742 kg

MINI-SAROK- CSISZOLÓ INDULÓ KÉSZLET

Ideális a karosszéria munkákhoz. A készlet 35 SpeedLok csiszoló korongot tartalmaz a legnépszerűbb szemcse méretekkel a csiszoláshoz, a sorjázáshoz és a felületkezeléshez, valamint az új Norton Mini sarokcsiszolót.



KÉSZLET TARTALMA	ART.NR.	VPE Stück
Norton Mini-Sarokcsiszoló		1
Szerszámos táska		1
50 mm Blaze Rapid Strip extra durva korong	69957300298	10
50 mm Blaze F980 P36 Korong		25
50 mm Vortex Rapid Prep SCM közepes korong		10
50 mm Gyorcserélős felfogótányér TR		1

ALKALMAZÁSI TIPPEK:



- A levegős szerszámokat egész élettartamuk alatt rendszeresen kenni kell. A légmotor és a csapágy sűrített levegőt használ a szerszám meghajtásához. Mivel a légmotor a sűrített levegőben lévő nedvesség miatt rozsdásodik, naponta kell kenni.



- Ez a szerszám VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL készült, és SOHA nem használható vágókorongokkal vagy más ragasztott csiszológörgetekkel. NE használjon olyan terméket, amelynek maximális fordulatszáma alacsonyabb, mint a szerszámon feltüntetett.

MINI SAROKCSISZOLÓ KÉSZLET AZ ANYAG ELTÁVOLÍTÁSÁTÓL A FÉM BEFELYEZÉSÉIG

SAROKCSISZOLÓ GÉP & KORONGOK (50 mm)

Dieses Set enthält die Maschine und die Schleifmittel, die für alle Anwendungen zum Grobschliff, Entgraten und für die Feinbearbeitung von Metall benötigt werden. Der pneumatische Mini-Winkelschleifer ist ideal für alle kleinen Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen und wird mit einer Auswahl an Schleifmitteln für Anwendungen vom Entrosten über das Entfernen von Lack bis hin zur Oberflächenveredelung geliefert. Enthält auch harte und mittelharte Stützteller sowie eine Norton-Schutzbrille. Alle Produkte werden in einer praktischen wiederverwendbaren Norton-Werkzeugtasche geliefert.



KÉSZLET TARTALMA	CIKKSZÁM	Db
Mini-Sarokcsiszoló Ø 50 mm (2") 22.000 MAX U/MIN (0,45 PS)		1
Blaze SpeedLok-Korong Ø 50 mm R980 P36		10
Blaze SpeedLok-Korong Ø 50 mm F980 P50		10
Blaze SpeedLok-Korong Ø 50 mm R980 P60		10
Blaze SpeedLok-Korong Ø 50 mm R980 P80		10
Vortex Rapid Blend-Korong Ø 50 mm	78072707340	5
Blaze Rapid Strip-Korong Ø 50 mm TR		5
High Strength közepes Korong Ø 50 mm		5
Felfogótányér a Mini-Sarokcsiszolóhoz Ø 25 x 6 mm - közepes		1
Felfogótányér a Mini-Sarokcsiszolóhoz Ø 50 x 6 mm - kemény		1
Védőszemüveg – Standard		1
Norton-Szerzsámos táska		1

CSISZOLÓSZERSZÁM KÉSZLET VÁGÁS, CSISZOLÁS, TISZTÍTÁS SAROKCSISZOLÓHOZ (76-115 mm)

Ez a készlet válogatott csiszolóanyagokat tartalmaz a karosszéria vágásához, érdesítéséhez, a rozsdá és a hegesztési varratok eltávolításához, anyageltávolításhoz és gátmentesítéshez. Minden tárcsa alkalmas a mini sarokcsiszolóval való használatra (a készlet nem tartalmazza a gépet!). Max. 15,000 RPM. A Norton védőszemüveget tartalmazza. Minden termék egy praktikus, újrafelhasználható szerszámtáskába van csomagolva.



KÉSZLET TARTALMA	CIKKSZÁM	Db
Blaze SpeedLok-Scheibe Ø 75 mm P36		10
Blaze SpeedLok-Scheibe Ø 75 mm P60		10
Blaze SpeedLok-Scheibe Ø 75 mm P80		10
Vortex Rapid Blend-Scheibe Ø 75 mm		5
Blaze Rapid Strip-Scheibe Ø 75 mm		5
Blaze Rapid Strip-Scheibe Ø 115 mm	78072707341	2
High Strength mittlere Scheibe Ø 75 mm		5
Gewellte Topfbürsten Ø 75 mm - M14		1
Blue Fire-Trennscheibe Ø 125 x 1,0 x 22		5
Stützteller Ø 75 mm M14 - Blue Nylon		1
Schutzbrille – Standard		1
Norton-Werkzeugtasche		1



GYORSCSERÉLŐS FELFOGÓTÁNYÉR



TR

- TR rögzítés: műanyag menetes gyorscszerélős rendszer (TR) tengellyel.

ABM. (mm)	KÖZEPES	KEMÉNY	Db
38	63642556629	-	1
50	7660717817	63642586931	1
75	63642556631	66254401460	1



GYORSCSERÉLŐS FELFOGÓTÁNYÉR



TR+

- TR+ Rögzítés.
- 100 mm-es SpeedLok TR+ korongokhoz.

ABM. (mm)	KEMÉNY	Db
6	63642586196	1



CSISZOLÓ SZALAGOK

Sokoldalú csiszoló szalagok a nehezen hozzáférhető területek csiszolásához. Kerámia szemcsékkel bevonva a legjobb termelékenységi és hatékonysági érdekében. Alkalmas festék és rozsd eltávolítására, hegesztési fröccsenések tisztítására és eltávolítására, valamint számos más alkalmazásra.



PNEUMATIKUS SZALAGCSISZOLÓ

10 x 330 mm, MAX U/MIN 18.000 (0,5 LE)

- Az új Norton szalagcsiszoló megkönnyíti a munkát a nehezen hozzáférhető és nehéz alkalmazásokban és területeken.
- Használja a Norton szalagcsiszolót az anyag eltávolításához, vagy felület-előkészítéshez, valamint a sarkok, kontúrok és keskeny területek sorjainak eltávolításához.
- Kicsi, de nagy teljesítményű szalagcsiszoló 0,5 lóerős motorral az erős teljesítmény érdekében.
- Az ergonomikus fogantyú javítja a kezelhetőséget és csökkenti felhasználói fáradtságot.
- Kicsi és könnyű a jobb irányíthatóság és a felületkezelés érdekében; csökkentett rezgést a jobb felhasználói kényelem és a kisebb alkatrészekhez való hozzáférés érdekében



LEÍRÁS	CIKKSZÁM	SZALAGMÉRET	TELJESÍTMÉNY	FORDULATSZÁM	AJÁNLOTT NYOMÁS	SÚLY
Pneumatikus szalagcsiszoló	77696091766	10x330 mm	0,5	18.000 U/min	6,2 bar	0,82 kg

PNEUMATIKUS SZALAG- CSISZOLÓ KÉSZLET

- Anyageltávolítástól a befejezésig.
- A készlet tartalmazkerámia szemcsés és rostcsiszoló csiszolószalagok választékát, valamint pneumatikus szalagcsiszolót.
- A végső megoldás a rozsdá- és korrózió eltávolítástól, a sorjázástól, a csiszolástól a fémlapok és karosszériák befejezéséig minden alkalmazáshoz.
- Minden 10 x 330 mm-es csiszolószalag alkalmas a géphez.



KÉSZLET TARTALMA	CIKKSZÁM	Db
Feilenschleifer		1
Keramikkorn Csiszolószalag 10 x 330 mm P60		20
Keramikkorn Csiszolószalag 10 x 330 mm P80		20
Rapid Prep Csiszolószalag 10 x 330 mm grob	78072707299	10
Rapid Prep Csiszolószalag 10 x 330 mm mittel		10
Rapid Prep Csiszolószalag 10 x 330 mm sehr fein		10
NORTON SZERSZÁMOS TÁSKA 56 x 31 x 45 cm		1

CSISZOLÓSZALAG R929



- A legújabb SG generáció és az alumínium-oxid kiváló vágási teljesítményt biztosít alacsony és közepes érintkezési nyomáson.
- A borotvaéles csiszolószemcsék élei az aktív töltőanyaggal együtt hűvös csiszolást biztosítanak.



SZEMCSE	10 mm x 330 mm	20 mm x 520 mm	Db
P40	66623303110	66623303272	10
P60	66261144369	66261029755	10
P80	66623303270	66623303275	10
P120	66623303271	66623303276	10

RAPID PREP CSISZOLÓSZALAG FELÜLETKEZELÉSHEZ



- Erős szintetikus szövet és alumínium-oxid szemcse kenésálló kötással.
- Nyitott szerkezet a nehéz csiszolási alkalmazásokhoz eltömődés nélkül.
- Ideális festék, rozsdá, ragasztók és bevonatok eltávolítására a nehezen hozzáférhető területeken.



FINOMSÁG	10 mm x 330 mm	Db
Grob	69957360172	20
Mittel	63642578004	20
Sehr Fein	69957360176	20

R222 CSISZOLÓTEKERCS

Az R222 gazdaságos tekercseket (műhelytekercseket) kézi alkalmazásokhoz tervezték. A rendkívül rugalmas szövet hátlap a durvától a finomig terjedő széles szemcseméret tartományával együtt kiváló eszköz a különböző alkalmazásokhoz: Anyageltávolítás, rozsdaeltávolítás és befejezéshez is. A Norton takarékos tekercsek praktikus adagoló dobozba vannak csomagolva.

CSISZOLÓTEKERCS R222

+++++

- Az alumínium-oxid csiszolószemcsék alacsony nyomáson történő anyageltávolításhoz vannak élezve.
- A kiváló minőségű szövethátlap rugalmasságot biztosít a kerek csövek, kontúrok és ívek csiszolásakor, de könnyen méretre is szakítható.
- A gyantakötés nagyon jó szemcseméretű tapadást biztosít a sorjázás, csiszolás és finomcsiszolás alkalmazásaihoz.



SZEMCSE	38 mm x 25 m	Db
P40	63642531828	1
P50	63642531826	1
P60	63642531824	1
P80	63642531821	1
P100	63642531817	1
P120	63642531812	1
P150	63642531809	1
P180	63642531806	1
P220	63642531803	1
P240	63642531800	1
P280	63642536425	1
P320	63642531797	1
P400	63642531794	1
P600	63642539150	1



KÉZI CSISZOLÁS

PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERCS

Cyclonic Multi-Air perforált Csiszolótekercs

40

CSISZOLÓÍVEK & CSISZOLÓLAPOK

Csiszolóívek

Csiszolólapok

41

CSISZOLÓTEKERCEK

Tépőzáras csiszolótekercek

Papír csiszolótekercek

45

CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK & LEVEGŐCSŐ

Csiszológyaluk

Levegőcső

Csiszológyalu készletek

47

PERFORÁLT CYCLONIC MULTI-AIR CSISZOLÓTEKERCS

A Norton Cyclonic perforált tekercseket a legújabb Norton Cyclonic elszívási technológiával tervezték. Ez a fejlesztés biztosítja, hogy minden egyes csiszolási folyamat a következő lépéséhez a legjobb felületet adja; minimalizálja a csiszolási időt, növeli a termelékenységet és optimális minőséget biztosít. Festés előtti megmunkáláshoz.



CYCLONIC®
MULTI-AIR

A Norton Cyclonic csiszolórendszer részeként ezek a tekercsek a legjobb megoldást kínálják a karosszéria előkészítéséhez, a töltőanyag eltávolításától és simításától az alapozó csiszolásáig.

A CYCLONIC-RÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A 06. OLDALON TALÁL.



CYCLONIC®
MULTI-AIR

Video



CYCLONIC-MULTI-AIR PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERCS



+++++

- A Cyclonic csiszolórendszer részeként a színekódolt tekercs minden alkalmazási lépést jelöl, így a karosszéria előkészítése során a termék gyors és egyszerű kiválasztása, a töltőanyag eltávolításától és elsimításától az alapozó csiszolásáig, felgyorsítja a folyamatot.
- Kiváló csiszolás és hosszabb élettartam, mint a hagyományos csiszolószemcsék. Élesebben csiszol, hűvösebb és egyenletesebben kopik, ami egyenletes csiszolást és egyenletes csiszolási mintázatot eredményez.
- A No-Fil® eltömődés gátló bevonat megakadályozza az idő előtti eltömődést.
- A prémium A975-ös kerámiaszemcsékből készült tekercsek színekóddal vannak ellátva az alkalmazásnak megfelelően a gyors és egyszerű termékválasztás érdekében. A tekercsek két méretben kaphatók, öntapadó hátlappal, amely minden csiszológéphez alkalmas: 70 x 125 mm, 70 x 198 mm, 70 x 420 mm és 115 x 230 mm. A Multi-Air csiszolóblokkok a 47. oldalon találhatóak.

MUNKA FOLYAMAT	SZÍN	ALKALMAZÁS	72 mm x 12 m	115 mm x 12 m	Db	Db / Karton
Választható	Kék	Anyag eltávolítás & Csiszolás (Előcsisz.)	66261151791	69957305936	1	4
1	Zöld	Anyag eltávolítás & Töltőanyag csiszolás	66261151792	69957305937	1	4
2	Piros	Töltőanyag simító csiszolás	66261151793	69957305939	1	4
3	Lazac	Alapozó csiszolás	66261151794	69957305940	1	4

KÉZI CSISZOLÁS

CSISZOLÓÍVEK & CSISZOLÓLAPOK


A Norton csiszolóívek a legmagasabb színvonalon készülnek, és felülmúlhatatlanok. Mindegyik terméket úgy tervezték, hogy a csiszolási folyamat minden szakaszában kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítson. Legyen szó száraz csiszolásról, sorjázásról vagy karcok eltávolításáról, a Norton rendelkezik az Ön alkalmazásához megfelelő csiszoló eszközzel.



KÉZI CSISZOLÁS

MULTI-AIR

A Norton multi-air csiszolóíveket kifejezetten a gyorsabb, hűvösebb száraz csiszoláshoz tervezték, eltömődés nélkül, hosszabb élettartammal, mint a hagyományos csiszolóívek




MULTI-AIR NORZON SZEMCSÉVEL H835

+++++




- Agresszív csiszolási teljesítmény nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például festék eltávolításhoz és töltőanyag eltávolításhoz, amikor az éles élek csiszolása és simítása következetes és egyenletes csiszolási mintázattal történik.
- A nehéz papírhordozó (E-papír) biztosítja a termékek ellenállóképességét a régi festékrétegek gyors eltávolításához, a töltőanyag simításához, az éles élek és a nagy felületek kikészítéséhez.



MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY

SZEMCSÉ						
	70 x 125 mm	70 x 198 mm	70 x 420 mm	115 x 230 mm	Db	Db / KARTON
P40	69957394449	69957394363	69957394450	69957394452	50	200
P60	69957394350	69957394367	69957394358	69957394453	50	200
P80	69957394355	69957394369	69957394360	69957394454	50	200
P120	69957394357	69957394451	69957394361	69957394455	50	200

Multi-Air csiszológialut lásd a 47. oldalon.



MULTI-AIR⁺

MULTI-AIR CSISZOLÓÍV PLUS A975 +++++



- A fejlett No-Fil® bevonat megakadályozza a porfelhalmozódást és a csiszolóívek idő előtti eltömődését. Nagyon finom szemcsékben kockázat nélkül használható festés előtti befejezéshez.
- Az új Norton SG kerámia csiszolószemcsék kiváló minőségű alumínium-oxiddal nagyon magas vágási sebességet érnek el, ami akár kétszer hosszabb ideig tart, mint a hagyományos csiszoló anyagok, és egyenletes csiszolási mintázatot eredményez.
- Kifejezetten a festék csiszolásához, a töltőanyag simításához és az alapozó csiszolásához kifejlesztve.
- A tépőzáras hátlapnak köszönhetően a Multi-Air Plus tárcsa szükség szerint könnyen rögzíthető a csiszológyalura, illetve levehető róla.

SZEMCSE	70 x 125 mm	70 x 198 mm	70 x 420 mm	115 x 230 mm	Db	Db / KARTON
P80	69957394456	69957394470	69957394463	69957394479	50	200
P120	69957394457	69957394472	69957394464	69957394481	50	200
P150	69957394458	69957394473	69957394465	69957394482	50	200
P180	69957394459	69957394474	69957394466	69957394483	50	200
P220	69957396408	69957396410	69957396406	69957396414	50	200
P240	69957394460	69957394475	69957394467	69957394484	50	200
P280	69957396409	69957396411	69957396407	69957396415	50	200
P320	69957394461	69957394477	69957394468	69957394485	50	200
P400	69957394462	69957394478	69957394469	69957394486	50	200



Tapasztalja meg az extra erős porelszívást a Norton MeshPowerrel. A hagyományos perforált csiszolókorongok jelentős optimalizálása és multifunkcionális megoldás ötvözése. A tárcsa szerkezete egyedi hálómátrixból áll, amely minden alkalmazásnál kiváló porelszívást biztosít. A tiszta munkakörnyezetért és a rövidebb megmunkálási időért!


A MESHPOWERRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD A 8. OLDALT.

MESHPOWER M920 KERÁMIA



- A kerámiaszemcsék mikrofrakciós tulajdonságaiknak köszönhetően maximális teljesítményt nyújtanak, így a csiszoló anyag különösen éles és tartósabb, mint az alumínium-oxid csiszoló anyagok.
- A No-Fil® technológia megakadályozza az eltömődést és növeli az élettartamot.
- Öntapadós hátlap a gyors és egyszerű tárcsacseréhez.
- Nedves vagy száraz alkalmazáshoz.
- Nincs definált lyukmintázat a gyors és egyszerű felhelyezéshez.



SZEMCSE	 70 x 125 mm	 70 x 198 mm	 70 x 420 mm	 115 x 230 mm	Db	Db / KARTON
P80	69957325770	69957325962	69957325986	69957326057	50	200
P120	69957325772	69957325963	69957325987	69957326062	50	200
P180	69957325773	69957325964	69957325988	69957326063	50	200
P240	69957325774	69957325965	69957325990	69957326065	50	200
P320	69957325775	69957325966	69957325991	69957326068	50	200

MESHPOWER M220 ALUMINIUMOXID



- Jó teljesítmény alapozó, töltőanyag, festék, lakk, üvegszálás, gélbevonat és műanyag alapozásánál, valamint használt vagy új karosszériák lökhárítóinak javításánál. Kézi vagy gépi felhordás.
- A No-Fil® technológia megakadályozza az eltömődést, növeli az élettartamot és egyenletes csiszolást biztosít a termék teljes élettartama alatt.
- Csiszolóanyag, nedvesen és szárazon is használható a tökéletes eredmény érdekében.
- Nincs definált lyukmintázat a gyors és egyszerű igazításhoz a háttértárcsán.



SZEMCSE	 70 x 198 mm	 70 x 420 mm	Db	Db / KARTON
P80	69957326280	69957326288	50	200
P120	69957326281	69957326289	50	200
P180	69957326283	69957326291	50	200
P240	69957326285	69957326292	50	200
P320	69957326286	69957326294	50	200



PRO

NORTON PRO A275



- Alumínium-oxid csiszolószemcsék minden festékréteg és lakk kézi csiszolásához, egészen a fényes bevonat simításáig.
- A No-Fil® bevonat segít megelőzni az eltömődést, így biztosítva a csiszolólapok hosszabb élettartamát.
- A 230 x 280 mm méretű csiszolólapok kézzel vagy excentercsiszoló gépeken hajtogatva/vágva használhatók, illetve egy kézi csiszológyalun. A perforált lapok (115 x 280 mm) excentercsiszoló gépeken vagy kézi csiszolótömbön is használhatók.

PERFORÁLT CSISZOLÓLAPOK

SZEMCSE	115 x 280mm	Db
P80	63642588214	50
P120	63642588217	50
P150	63642588218*	50
P180	63642588221	50
P220	63642588222*	50
P240	63642588223	50
P280	63642588224	50
P320	63642588225	50
P400	63642588226	50
P500	63642588227*	50
P600	63642588228*	50

* Kérésre

CSISZOLÓLAPOK

SZEMCSE	115 x 280 mm	Db
P80	63642558015	50
P100	63642558256	50
P120	63642558016	100
P150	63642586145	100
P180	63642558017	100
P220	63642586139	100
P240	63642558018	100
P280	63642585742	100
P320	63642586132	100
P360	63642586133	100
P400	63642586134	100
P500	63642586136	100
P600	63642586137	100
P800	63642586138	100



CSISZOLÓ- TEKERECSEK

Nagy teljesítményű csiszolótekercecsek széles választéka fémek sorjázása, csiszolása és befejezése számára, például lemezek, csónakok és csatlakozó felületekhez. Könnyű velük dolgozni és kompatibilis bármely csiszológályaival.



MESHPower CSISZOLÓTEKERCS M920 KERÁMIA



- A kerámiaszemcsék mikrofrakciós tulajdonságainak köszönhetően a legnagyobb teljesítményt nyújtják, így a csiszolóanyag extra éles és tartósabb, mint az alumínium-oxid hengerek.
- Ideális a felületek és alkalmazások széles skálájához, beleértve az alapozót, a töltőanyagot, a festéket, a lakkot, az üvegszálakat, az alumíniumot, a gélbevonatokat és a műanyagot a karosszéria javításban és a lökhárítók javításában használt vagy új autók.
- A csiszolószemcséket olyan, nem szennyeződő bevonattal látják el, amely megakadályozza az eltömődést és meghosszabbítja a termék élettartamát.
- Kiválóan használható nedvesen vagy szárazon, kézzel vagy géppel.

+++++



MESH-POWER™

SZEMCSE	75 mm x 10 m	115 mm x 10 m	Db	Db / KARTON
NEU P60	78072712625	78072712624	1	4
P80	69957326171	69957326269	1	4
P120	69957326176	69957326270	1	4
P180	69957326178	69957326271	1	4
P240	69957326179	69957326272	1	4
P320	69957326182	69957326273	1	4

TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTEKERCS H231

+++++



- A No-Fil® bevonat segít megelőzni az eltömődést, a csiszolóhengerek hosszabb élettartamának biztosítása érdekében.
- Ideális töltőanyagok, fa, üvegszálak anyagok és kompozitok csiszolásához.

SZEMCSE	115 mm x 25 m	Db
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2





PRO

NORTON PRO TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTEKERCS A275

++++



- No-Fil® bevonattal és rugalmas papírhátlappal ellátott alumínium-oxid csiszolóanyag, amely ideális töltőanyagok, alapozó, gélbevonatok, alumínium, fa és kompozit anyagok csiszolásához.

SZEMCSE	115 mm x 25 m	Db
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2



PRO

NORTON PRO PAPÍRTEKERCS A275

++++

- A Norton Pro A275 csiszolótekercek prémium alumínium-oxid szemcsékkel P80-tól P500-ig terjedő szemcseméreteken kaphatók.
- Ideális töltőanyagok, alapozó, gélbevonatok, alumínium, fa és kompozit anyagok csiszolásához.

SZEMCSE	100 mm x 50 m	115 mm x 50 m	Db
P80	63642591122	69957380739	2
P120	63642591123	69957380761	2
P150	69957391073	69957380765	2
P180	63642591124	69957380767	2
P220	63642590924	69957380769	2
P240	63642590927	69957380777	2
P280	–	69957380778	2
P320	63642591649	69957380779	2
P400	69957391077	69957380781	2
P500	–	69957396696	2



MULTI-AIR CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK & LEVEGŐCSŐ

Multi-Air csiszológyaluk ergonomikusak, robusztusak és a legjobb porelszívásra tervezték. A speciális gumi fogantyú biztosítja a kiváló kezelést. Minden Multi-Air csiszológyalu vezérlőszeleppel van felszerelve, amely szabályozza a szívóteljesítményt és optimalizálja a levegő/por áramlását.



MULTI-AIR CSISZOLÓGYALU

- Tökéletes partner a Norton csiszolóanyagokhoz, az erőteljes porelszíváshoz, beleértve a Norton Cyclonicot is. Multi-Air vagy MeshPower ívek vagy tekercsek csiszolásához. Többféle méretben kapható.
- A beépített légkamra pormentesen tartja a csiszolást és megőrzi a munkahely tisztaságát.
- Robusztus, ütésálló műanyag ház, amelyet úgy építettek, hogy tartós legyen és ellenálljon a mindennapi használat viszontagságainak.
- Az ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a könnyű, fáradtságmentes kezelést.



MULTI-AIR



70 x 125 mm
69957396645



70 x 198 mm
69957396646



70 x 400 mm
69957396648



115 x 230 mm
69957396644



Db
1

LEVEGŐCSŐ (Gégecső)

- A 4 m hosszú, rugalmas tömlő kúpos csatlakozóval van ellátva, amely bármilyen elszívó rendszerhez csatlakoztatható, beleértve a porszívókat is. Ez az univerzális adapter eltávolítható, hogy közvetlenül csatlakoztatható legyen egy adaptált vákuumrendszerhez.



MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
25/30 mm x 4 m	07660767979	1



MULTI-AIR CSISZOLÓGYALU INDULÓ KÉSZLET



Egy-egy csiszológyalu négy méretben.

- 70 x 125 mm
- 70 x 198 mm
- 70 x 420 mm
- 115 x 230 mm

valamint egy légszelep és egy adapter.

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	Db
Induló készlet	69957396649	1



A Multi-Air-csiszológyalukat Norton Multi-Air csiszolóívekkel használják



MULTI-AIR CSISZOLÓGYALU KÉSZLET



- Kézi csiszológyalu három cserélhető fejjel (egyenes, homorú és domború), tépőzáras hátlappal, amely használható a többlevégős tárcsákkal, valamint soft-touch változatban. A készlet tartalmaz egy légszelepet a jobb szívás érdekében.

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	Db
Für Multi-Air 150 mm Scheiben	077696024493	1 80,00





GÉPI- CSISZOLÁS

CSISZOLÓKORONGOK

Cyclonic Multi-Air Csiszolókorongok & Készletek

Multi-Air-Csiszolókorongok

MeshPower-Csiszolókorongok

Multi-Air Felfogók & Közdarabok

Blue Fire-Csiszolókorongok

Norton Pro & Pro Plus-Csiszolókorongok

Norton Pro & Pro Plus Smart Repair-Csiszolókorongok

Norton Pro-Film Csiszolókorongok

Norton A293 & Gold Reserve-Csiszolókorongok

Tépőzáras Felfogók & Közdarabok

Kiegészítők

50

CSISZOLÓÍVEK

Multi-Air-Csiszolóívek

Multi-Air Plus-Csiszolóívek

69

GÉPI CSISZOLÁS

CSISZOLÓKORONGOK

A Norton minden karosszéria- és festékjavítási alkalmazáshoz kínál megfelelő csiszolókorongot. Az olcsó alumínium-oxidtól és az agresszív NorZon szemcséktől kezdve a legnagyobb teljesítményű kerámia csiszolóívekig és korongokig, beleértve a Norton Cyclonicot is, a végső megoldást a teljes javítási folyamathoz. A választék tépőzáras, perforált és bevonatos hálós csiszolókorongokat a festék eltávolításhoz, a töltőanyagok elsimításához, élek és ajtóelemek csiszolásához tartalmaz. Az ajtóelemek megmunkálása még soha nem volt ilyen egyszerű.





CYCLONIC®

MULTI-AIR

A Norton Cyclonic egy valóban egyedülálló, mindenre kiterjedő csiszolóanyag-megoldás az autójavításban, amely a gyors és egyszerű termékválasztás érdekében alkalmazásonkénti színkódolási rendszerrel rendelkezik. A csiszolástechnika következő generációja. A termékpaletta a következőket tartalmazza: Korongok, Tekercsek, adagoló dobozok és tartozékok.

NORTON CYCLONIC-RÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD A 6. OLDALT



CYCLONIC®

MULTI-AIR



FELSZERELÉS

Ø150 mm-es Multi-Air alátéttekkel való használatra excentercsiszoló gépen.
Részletes információkat lásd az 57. oldalon.

CYCLONIC MULTI-AIR A975

+++++



- A Norton Cyclonic csiszolókorongokat kifejezetten a legújabb Norton Cyclonic szívótechnológiával tervezték. A kiváló minőségű A975-ös kerámiaszemcséből készült tárcsák színkóddal vannak ellátva az alkalmazás szerint a gyors és egyszerű termékválasztás érdekében. Élesebb, hűvösebb és egyenletesebben kopik, következetesebb csiszolási eredményeket és egyenletesebb felületet biztosít.
- A felületkezelésre szánt tárcsák vékony habhátlappal rendelkeznek, amely alkalmazkodik a felület ívéhez és kontúrájához, így biztosítva a sima, egyenletes felületet. A legjobb teljesítmény érdekében használja Multi-Air alátéttel.
- A nagy pontosságú lézervágási technológia laposabb korongot hoz létre, növeli a csiszolási felületet és optimalizálja a porelszívást.
- Könnyű és gyors tárcsacseré az öntapadós hátlapnak és a könnyen illeszthető lyukmintázatnak köszönhetően.

MUNKA-FOLYAMAT	SZÍN	ALKALMAZÁS	KÖZDARAB	 150 mm	Db	Db / KARTON
Választható	Kék	Anyag eltávolítás & Csiszolás (Előcsisz.)	Self-Grip	66261151661	100	400
1	Zöld	Anyag eltávolítás & Töltőanyag csiszolás	Self-Grip	66261151676	100	400
2	Piros	Töltőanyag simító csiszolás	Self-Grip	66261151683	100	400
3	Lazac	Alapozó csiszolás	Micro Soft-Touch	66261151796	50	400
4	Fukszia	Alapozó simító csiszolás	Micro Soft-Touch	66261151672	50	400
Választható	Türkíz	Tükrösítés & Fényesítés	Micro Soft-Touch	66261151684	50	400

NORTON CYCLONIC INDULÓ KÉSZLET A975

+++++



Az egyedülálló induló készlet mindent tartalmaz, 30 Cyclonic többlevegős csiszolókorongok és egy alátétlapka. Próbálja ki az új Cyclonic Multi-Air csiszolórendszert.



CIKKSZÁM

Db

66261151852

1

NORTON CYCLONIC ADAGOLÓ

Praktikus adagoló a korongok és tekercsek teljes választékának tárolására a gyors és egyszerű kiválasztás érdekében. Több adagoló kombinálásával a teljes termékválaszték könnyen és áttekinthetően tárolható.

CIKKSZÁM

Db

66261151832

1


NORTON

SAINT-GOBAIN

CYCLONIC
MULTI-AIR

FELÜLETKEZELÉS ÚJ DIMENZIÓJA

TELJES FOLYAMATMEGOLDÁS


TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD A 6. OLDALT



GÉPI CSISZOLÁS

MULTI-AIR

A kiváló minőségű csiszolószemcsékből készült Multi-Air korongok sokkal hosszabb élettartamot biztosítanak a kiváló porelszívásnak köszönhetően, amely csökkenti az eltömődést és gyorsabb csiszolást biztosít, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Lágý tapintású hátlappal kapható.



MULTI-AIR
WITH NORZON TECHNOLOGY

MULTI-AIR NORZON SZEMCSÉVEL H835

+++++



- Az éles Norzon csiszolószemcsék könnyedén eltávolítják a régi festékrétegeket, a töltőanyagot és az éles éleket, a nyitott bevonat pedig segít megelőzni az eltömődést.
- A nagy szilárdságú E-papír hátlap szakadásálló, és jelentősen csökkenti az olyan gyakori problémákat, mint a kidudorodás és a szélek forgácsolása.
- A gyantás kötésrendszer különösen jó szemcsemegtapadást és maximális termelékenységet biztosít a tárcsa teljes élettartama alatt.
- Az öntapadós hátlap lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét.

FELSZERELÉS

Alkalmas a Multi-Air alátéttel való használatra excentercsiszoló gépen. Lásd az 57. oldalt.




SZEMCSE	150 mm	Db	Db / KARTON
P40	66261086898	50	200
P60	66261086903	50	200
P80	66261181412	50	200
P120	66261086905	100	400



MULTI-AIR PLUS A975 +++++



- A hőkezelt alumínium-oxid szemcsékkel kevert SG kerámiaszemcsék nagy, gyors vágási sebességet biztosítanak alapozókon, festékeken, kompozitokon, tengeri gélbevonatokon és színesfémeken.
- A kombináció következetes és egyenletes csiszolási mintázatot biztosít, amely biztosítja a kívánt felületet és a szerszám kiváló élettartamát.
- A P80-P120 korongoknál a hátlap vastagabb az agresszívebb alkalmazásokhoz, a P150-P800 korongoknál vékonyabb a finomabb alkalmazások rugalmasabbá tétele érdekében.
- Az egyedi furatminta és a No-Fil® bevonat megakadályozza az eltömődést, és a hagyományos tárcsákhoz képest kétszer hosszabb élettartamot biztosít nedves és száraz csiszoláshoz. A lemez színe nem kerül át a felületre.



MULTI-AIR⁺

FELSZERELÉS

125 mm-es és 150 mm-es, közepesen kemény vagy kemény Multi-Air alátéttel való használatra excentercsiszoló gépen. Lásd az 57. oldalt.

SZEMCSE	125 mm	150 mm	Db	Db / KARTON
P80	63642563535	63642565916	100	400
P120	63642563536	63642523429	100	400
P150	63642563537	63642523430	100	400
P180	63642563538	63642565920	100	400
P220	-	63642523434	100	400
P240	63642563540	63642523435	100	400
P280	-	63642523436	100	400
P320	63642563542	63642523437	100	400
P400	63642563543	63642565925	100	400
P500	66254477930	66254477924	100	400
P600	-	63642532657	100	400
P800	66254477934	66254477926	100	400

MULTI-AIR PLUS TÉPŐZÁRRAL A975 +++++



- Az SG és a hőkezelt alumínium-oxid szemcsék kombinációja gyorsabb vágási teljesítményt biztosít.
- Az Original Soft-Touch System minden egyes alkalmazáshoz speciális szemcsékínálattal rendelkezik. A különböző szemcsékhez tartozó tépőzár különböző színei megkönnyítik a Multi-Air Plus Soft-Touch tárcsák azonosítását.
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, így jelentősen javítja a rugalmasságot és elkerüli a színátvitel kockázatát.



MULTI-AIR⁺
SOFT TOUCH

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	150 mm	VPE Stük	KARTON Stük	PREIS € UVP / 100 St.
Piros	P220	A töltőanyag és a gitt csiszolása a festék felhordása előtt	66261110863	20	120	131,00
Lazac	P320	KTL (elektrokémiai mártó eljárás) csiszolása és alapozása	63642595575	20	120	131,00
Sárga	P400	Poliuretán alapozó csiszolása	63642595577	20	120	131,00
Sötétkék	P500		66254477927	20	120	131,00
Türkiz	P800	Az alap- és fedőlakk tökéletlenségeinek csiszolása	66254477932	20	120	131,00
Fehér	P1000	Színtelen lakk csiszolása	63642536301	20	120	131,00
Zöld	P1500	Hibajavítás, simítás, polírozás előtt	66261110864	20	120	131,00

FELSZERELÉS

Ø 125 és Ø 150 mm átmérőjű Multi-Air alátéttel ellátott, excentercsiszoló gépeken való használatra. További információk az 57. oldalon.



MULTI-AIR PLUS

INDULÓ KÉSZLET A975 +++++



Az egyedülálló induló készlet mindent tartalmaz, ami a Multi-Air csiszolórendszer kipróbálásához szükséges a Multi-Air csiszolókorongokkal és egy alátéttel.



SZEMCSE	TERTELOM	Db / SZETT	CIKKSZÁM	Db
	Mittel Multi-Air Felfogótányér	1		
P80	Multi-Air Norzon	5		
P120		5		
P240		5		
P320	Multi-Air	5	69957395370	1
P400		5		
P400		5		
P500	Multi-Air Soft-Touch	5		
P800		5		



MULTI-AIR

INDULÓ KÉSZLET A275 +++++


SZEMCSE	TARTALOM	Db / SZETT	CIKKSZÁM	Db
	Medium Multi-Air Felfogó	1		
P80	Multi-Air Norzon	5		
P120	Multi-Air	5		
P240	Multi-Air	5		
P320	Multi-Air	5	63642587576	1
P400	Multi-Air	5		
P400	Multi-Air Soft-Touch	5		
P500	Multi-Air Soft-Touch	5		
P800	Multi-Air Soft-Touch	5		



MULTI-AIR CSISZOLÓKORONG A275



- Az új, hőkezelt alumínium-oxid csiszoló szemcsék gyorsabb eltávolítást biztosítanak.
- A szálerősítésű latexpapír rugalmas és szakadásálló hátlapot biztosít.
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, így jelentősen javítja a rugalmasságot és elkerüli a színátvitel kockázatát.




MULTI-AIR

FELSZERELÉS

Multi-Air alátétrel excentercsiszoló gépeken való használatra.

SZEMCSE	125 mm	150 mm	Db	Db / KARTON
P80	63642563513*	63642560561*	100	400
P120	63642563514*	63642560562*	100	400
P150	63642563515*	63642560563*	100	400
P180	63642563516*	63642560564*	100	400
P220	63642563517*	63642560565*	100	400
P240	63642563518*	63642560566*	100	400
P280	-	63642560567*	100	400
P320	63642563520*	63642560568*	100	400
P360	-	63642560569*	100	400
P400	63642563522*	63642560570*	100	400
P500	63642563523*	63642560571*	100	400
P600	63642563524*	63642560572*	100	400
P800	63642563525*	63642560573*	100	400

* Kérésre



MULTI-AIR TÉPŐZÁRRAL A275

++++



- A nagy teljesítményű hőkezelt alumínium-oxid szemcsék gyorsabb vágási teljesítményt biztosít.
- Az Original Soft-Touch System minden egyes alkalmazáshoz speciális szemcsékínálattal rendelkezik. A különböző szemcsékhez tartozó tépőzár különböző színei megkönnyítik a Multi-Air Soft-Touch tárcsák azonosítását.
- A szálerősítésű latexpapír rugalmas és szakadásálló hátlapot biztosít.
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, így jelentősen javítja a rugalmasságot és elkerüli a festék átvitelének kockázatát.

MULTI-AIR⁺
SOFT TOUCH

FELSZERELÉS

Multi-Air alátéttel Ø 125 és Ø 150 mm átmérőjű, excentercsiszoló gépeken való használatra.
További információk az 57. oldalon.

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	150 mm	Db / KARTON
Piros	P220	Töltőanyag és a gitt csiszolás a festék felhordása előtt	66261032770*	20 120
Lazac	P320	Új alkatrészek csiszolása, finomcsiszolás	66261032772	20 120
Sárga	P400	Töltőanyag végső csiszolás	66261032773	20 120
Sötétkék	P500	Töltőanyag végső csiszolás	66261032774	20 120
Kék	P800	Töltőanyag végső csiszolása, átmenetek, hibák javítása	66261032775	20 120
Fehér	P1000	Az alap- és fedőlakk hibáinak csiszolása	66261034247	20 120
Zöld	P1500	Hibajavítás, kikészítés, csiszolás vagy polírozás	66261034248	20 120

* Kérésre



GÉPI CSISZOLÁS

MESH-POWER

Tapasztalja meg az extra erős poreszívást a Norton MeshPowerrel. A hagyományos perforált csiszolókorongok jelentős optimalizálása és multifunkcionális megoldás ötvözése.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A MESHPOWERRŐL A 08. OLDALON TALÁLHATÓ.



ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

SZEM- CSE	ALKALMAZÁS	FELFOGÓTÁNYÉR	CSISZOLÓGÉP	RPM
P80	Durva anyag eltávolítás, erős töltőanyag kiegyenlítés	Multi-Air KEMÉNY	Excentercsiszoló 5 mm	
P120	Festékeltávolítás, töltőanyag kiegyenlítés			
P180	Spachtelschleifen, Kunststoffschleifen (Stoßstangen)	Multi-Air KÖZEPES	Excentercsiszoló 2,5 mm	
P240	Töltőanyag csiszolás, műanyag csiszolás (lőkhárítók)			
P320	Fémlemez és alapozó csiszolás			
P400	Alapozó simítás			

MASCHINEN-
SCHLIFF

MESHPOWER CSISZOLÓKORONG M920 KERÁMIA



- Számos anyagon, sima és kontúros felületeken, kézi és gépi használatra egyaránt használható.
- A No-Fil® technológia megakadályozza az eltömődést és növeli a szerszám élettartamát.
- Tépőzáras talp a gyors és egyszerű tárcsacseréhez.
- Nedves vagy száraz alkalmazáshoz.
- Nincs rögzített perforáció, ezért nem kell hehezen rögzíteni az alátétlapon / csiszológyalun.

+++++



SZEMCSE	150 mm	203 mm	Db	Db / KARTON
ÚJ P60	78072712627	78072712626	50	400
P80	69957325723	69957326072	50	400
P120	69957325730	69957326073	50	400
P180	69957325731	69957326075	50	400
P240	69957325732	69957326076	50	400
P320	69957325733	69957326077	50	400
P400	69957325736	69957326078	50	400

FELSZERELÉS

Az optimális teljesítmény érdekében használja a tárcsákat Multi-Air alátéttel, és a hosszabb élettartam érdekében használjon Pad Saver-t. További információ az 57. oldalon.



KERÁMIASZEMCSÉK ELŐNYE

A kerámiaszemcsék lehetővé teszik a végső anyageltávolítást, a legjobb termelékenységet, a leghosszabb élettartamot és a legfinomabb felületmegmunkálást.

MESHPOWER CSISZOLÓKORONG M220 ALU-OXID



- Jó választás alapozó, töltőanyag, festék, lakk, üvegszál, alumínium, gélbevonat és műanyag csiszolásához a fémlapok javításánál.
- A No-fil® bevonat megakadályozza a tárcsa eltömődését és egyenletes csiszolást biztosít a tárcsa teljes élettartama alatt.
- Ideális nedves vagy száraz alkalmazásokhoz.
- A tépőzáras hálós hátlap nemcsak verhetetlen porelszívást biztosít, hanem időt is megtakarít a tárcsák cseréjénél; egyszerűen csak felhelyezi és továbblép.

MESH-POWER

FELSZERELÉS


Az optimális teljesítmény érdekében használja a tárcsákat Multi-Air alátéttel, és a hosszabb élettartam érdekében használjon Pad Saver-t.
További információkat alább talál.

SZEMCSE	150 mm	Db	Db / KARTON
P80	69957326274	50	400
P120	69957326275	50	400
P180	69957326276	50	400
P240	69957326277	50	400
P320	69957326278	50	400
P400	69957326279	50	400

MULTI-AIR FELFOGÓTÁNYÉR

A Multi-Air közdarab a csiszolóport egy gyűjtőkamrába szívja az optimális légáramlás és az erőteljes porelszívás érdekében.

KEMÉNY-SÉG	ALKALMAZÁS
KEMÉNY	Durva csiszolás, töltőanyag felületi csiszolása, fém fényesítés
KÖZEPES	Közbenső csiszolás, végső kitöltő csiszolás, alkalmas minden anyaghoz, alapozó, világos lakk, fa, vakolat, kompozitok.
PUHA	Végső csiszolás a legjobb eredmény és kis érdesség elérése érdekében



MULTI-AIR

Dobozban csomagolva Festo adapterrel, 2 x M8 és 5/16" csavarral és 3 szálgyűrűs távtartóval.

ÁTMÉRŐ	TARTALOM	ART.NR.	VPE Stück	PREIS € UVP / St.
125 mm	Közepes (Festol-hoz)	63642563533	1	67,80
	Puha	63642563534	1	80,10
	Közepes HT** (a Hutchins számára kifejlesztett. Kompatibilis több márkákhoz, mint például a Dynabrade, Rupes. A Festool kivételével).	66261067436	1	80,50
	Közepes HT** (Festool-hoz)	63642585872	1	68,40
150 mm	Kemény	7660719198	1	76,20
	Puha	63642560605	1	76,20
	Közepes HT** (Festool-hoz)	63642585872	1	68,40
	Közepes HT** (a Hutchins számára kifejlesztett. Kompatibilis több márkákhoz, mint például a Dynabrade, Rupes. A Festool kivételével).	63642582245	1	83,10
	Adapter Rupes SK2-höz	66261131280	1	42,60
	Adapter Rupes-hez	63642526648*	1	129,30

*Kérésre

**HT: Magas hőmérséklet

MULTI-AIR TÉPŐZÁRAS KÖZDARAB


ÁTMÉRŐ	CIKKSZÁM	Db
125 mm	63642585864	16
150 mm	07660719359	12



NORTON MULTI-AIR FELFOGÓTÁNYÉR KÖZDARAB



ÁTMÉRŐ	TARTALOM	CIKKSZÁM	Db
150 mm	Multi-Air	69957328425	1
	14+1 Lochung	69957328430	1



BLUE FIRE CSISZOLÓKORONG H835



- A NorZon legújabb csiszolószemcse fejlesztése a legnagyobb teljesítményt és termelékenységet biztosítja a gitt felületének csiszolásához, a régi lakkok csiszolásához és a fémek fényes csiszolásához. A nyitott szemcsék megakadályozzák a korai eltömődést.
- Az erős E-papír hátlap szakadásálló, megakadályozza a gördülést és az egyenes forgácsolást.
- A gyantakötés fenntartja a szemcsék tapadását, és biztosítja, hogy a szemcsék hosszabb ideig épek maradjanak, így maximalizálva a termelékenységet a tárcsa teljes élettartama alatt.
- Tépőzáras hátlap a gyors és egyszerű tárcsacseréhez.



SZEM- CSE	150 mm LYUK NÉLKÜL	150 mm 7-LYUKAS	150 mm 9-LYUKAS	150 mm 15-LYUKAS	203 mm 8-LYUKAS	Db
P40	69957390933	69957391250*	69957391258*	-	69957391263	25
	-	-	-	66254444904	-	50
P60	69957390940	69957391255*	69957391260*	-	69957391268	25
	-	-	-	66254444905	-	50
P80	69957391248	69957391256*	69957391261*	66254444908	69957391269	50
P120	69957391249	69957391257*	69957391262*	-	69957391272	50
	-	-	-	66254444909	-	100


FELSZERELÉS

Nagy sűrűségű, 150 mm-es Norton tépőzáras felfogóval való használatra. Lásd a 64. oldalt.

* Kérésre

NORTON PRO PLUS CSISZOLÓKORONG A975

+++++



- Az SG és a hőkezelt alumínium-oxid szemcsék kombinációja a Norton Pro Plus tárcsáknak kiváló csiszolási képességet biztosít, egyenletes csiszolási mintázattal alapozókon, festékeken, kompozitokon, tengeri gélbevonatokon, színesfémeken és kerámiabevonatokon.
- Ennek a kombinációnak köszönhetően a Pro Plus a legagresszívebb, mégis leghűvösebb csiszolást és kiváló kopásállóságot kínál, amely a hagyományos termékekhez képest 2-szer hosszabb élettartamot biztosít.
- Az agresszívebb alkalmazásokhoz szánt P80-P120 korongok vastagabb hátállal rendelkeznek, míg a P150-P800 tárcsák vékonyabb papírhátállal rendelkeznek a finomabb alkalmazásoknál nagyobb rugalmasság érdekében.
- A No-Fil bevonat megakadályozza a tárcsa eltömődését, így hosszabb élettartamot biztosít száraz és nedves csiszolásnál.
- A tárcsa színe nem kerül át a munkadarabra.

SZEMCSE	150 mm 7-LYUKAS	150 mm 9-LYUKAS	150 mm 15-LYUKAS	203 mm 8-LYUKAS
P80	63642527655*	63642527612*	66254477881	66261111705
P120	63642527659*	63642565918*	66254477879	66261111708
P150	63642527657*	63642565919*	66254477882	66261111709
P180	63642527661*	63642527633*	66254477883	66261111710
P220	63642527662*	63642565921*	66254477884	66261111713
P240	63642527666*	63642565922*	66254477885	66261111714
P280	63642527667*	63642565923*	66254477886	-
P320	63642527669*	63642565924*	66254477887	66261111715
P400	63642527670*	63642527647*	66254477888	-
P500	66254476604*	66254477132*	66254476601	-
P600	66261108636*	66261108637*	63642532659	-
P800	66254476617*	66254477133*	66254479091	-
Db	100	100	100	100
Db / KARTON	400	400	400	100

* Kérésre

FELSZERELÉS

Excenter csiszoló gépen 150 mm-es Norton közdarabbal való használatra. Lásd a 64. oldalt.



NORTON PRO PLUS TÉPŐZÁRRAL A975

++++



- A Norton SG kerámia csiszolószemcsék hőkezelt alumínium-oxid szemcsékkel nagyobb anyagleválasztást és jobb teljesítményt biztosítanak.
- A habszivacs hátlap színekódolt az egyes alkalmazások gyors azonosítása érdekében, és a szivacs hátlapnak köszönhetően alkalmazkodik az ívekhez, élekhez és kontúrokhoz, javítja a felületet.
- A szálerősítésű latexpapír rugalmas és szakadásálló hátlapot biztosít.
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, így jelentősen javítja a rugalmasságot és elkerüli a tintaátvitel kockázatát.



PRO+



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	150 x 14 mm 15-LYUK	Db	KARTON Stück
Lazac	P320	Poliuretán töltőanyag csiszolás	66261108763	20	80
Sárga	P400		66261108817	20	80
Sötétkék	P500		66261108819	20	80
Kék	P800	Töltőanyag csiszolása és az átmenetek csiszolása	66261108820	20	80
Fehér	P1000	Hibák javítása az alap- és fedőlakkban	66261108822	20	80
Zöld	P1500	Hibák javítása, befejezés polírozás előtt	66261110861	20	80

FELSZERELÉS

Közepes, 150 mm-es Norton tépőzárral alátételt való használatra excentercsiszoló gépen. Lásd a 64. oldalt.

NORTON PRO PLUS SMART JAVÍTÓKORONGOK A975

++++



- A Norton Smart Repair System szabványos tárcsákat és szemcséket kínál kisebb átmérővel a pontosabb alkalmazásokhoz.
- A kerámia, hőkezelt Norton SG alumínium-oxid csiszolószemcsék nagyobb és gyorsabb eltávolítási sebességet és jobb teljesítményt biztosítanak.
- A tépőzárral hátlap gyors és egyszerű korong cserét tesz lehetővé, csökkentve az állásidőt és növelve a termelékenységet.
- A kék szálerősítésű latexpapír jobb szakítószilárdságot és rugalmasságot biztosít



PRO+


FELSZERELÉS

Ø 76 mm átmérőjű felfogókkal együtt használható.
További információért lásd a 64. oldalt.

Szemcse	LYUK NÉLKÜL 76 mm	Db	KARTON Stück
80	63642575308*	50	200
120	63642575521*	50	200
150	63642575526*	50	200
180	63642575527*	50	200
220	63642575528*	50	200
240	63642575529*	50	200

SZEMCSE	LYUK NÉLKÜL 76 mm	Db	Db / KARTON
320	63642575531*	50	200
400	63642575532*	50	200
500	63642575533*	50	200
800	63642575534*	50	200
1000	63642575535*	50	200

*Kérésre



PRO

NORTON PRO A275

++++



- A hőkezelt, nagy teljesítményű alumínium-oxid szemcse gyors vágási sebességet és egyenletes, homogén felületet biztosít a Norton Pro számára.
- A korongok rugalmasak és szakadásállóak a szálerősítésű latexpapír hátlapjuknak köszönhetően, amely a P80-P120-as szemcséknél nehezebb az agresszívebb alkalmazásokhoz, a finomabb szemcséknél pedig könnyebb
- A No-Fil® bevonat vízalapú és pigmentmentes, hogy jelentősen javítsa a tartósságot, és a festék átvitelének kockázatát.

					
SZEMCSE	150 mm LYUK NÉLKÜL	150 mm 7-LYUKAS	150 mm 9-LYUKAS	150 mm 15-LYUKAS	203 mm 8-LYUKAS
P80	63642585184	63642557950*	63642557968*	66254405540	63642585236
P100	63642585186	63642586135*	63642585059*	66254405542	63642585242
P120	63642569701	63642557954*	63642557969*	66254405528	63642585243
P150	63642569702	63642586141*	63642557970*	66254405530	63642585244
P180	63642585190	63642586142*	63642585064*	66254405546	63642585245
P220	63642585194	63642586143*	63642585065*	66254405548	-
P240	63642585197	63642557955*	63642585067*	66254405549	63642585248
P280	63642585199*	63642586144*	63642585069*	66254405550	-
P320	63642569704	63642557959*	63642557973*	66254405539	63642585250
P360	63642585205*	63642586148*	63642585078*	66254405551	-
P400	63642585214	63642557962*	63642557974*	66254405552	63642585252*
P500	63642585217	63642586150*	63642557975*	66254405553	-
P600	63642585220	63642557964*	63642585073*	66254405554	-
P800	63642585223	63642584990*	63642585074*	66254405555	-
Db	100	100	100	100	100
Db / KARTON	100	400	400	400	100

FELSZERELÉS

A 150 mm-es és 203 mm-es Norton közdarabokkal való használatra excentercsiszoló gépen. Lásd a 64. oldalt.

*Kérésre

NORTON PRO TÉPŐZÁRRAL A275 ++++



- Eredeti tépőzárás rendszer egyedi szemcsékínálattal rendelkezik az egyes speciális alkalmazásokhoz. A különböző szemcsékhez tartozó tépőzár különböző színei megkönnyítik a Norton Pro Soft-Touch tárcsák azonosítását.
- A hőkezelt, nagy teljesítményű alumínium-oxid szemcsék gyors vágási sebességet és kiváló teljesítményt biztosítanak a Norton Pro számára.
- A No-Fil® bevonat megakadályozza a tárcsa eltömődését és kiváló vágási teljesítményt biztosít a tárcsa teljes élettartama alatt.
- A szálerősítésű latexpapír rugalmas és szakadásállóvá teszi a lemezeket.



PRO
SOFT TOUCH

FELSZERELÉS

Közepes, 150 mm-es Norton tépőzárás alátéttel való használatra excentercsiszoló gépen. Lásd a 64. oldalt.

SZÍN	SEMCSE	ALKALMAZÁS	150 x 14 mm 7-LYUKAS	150 x 18 mm 9-LYUKAS	150 x 14 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
Lacac	P320	Poliuretán töltőanyag csiszolás	63642557543*	-	66623382800	20	80
Sárga	P400		63642557546*	63642557569*	66623382802	20	80
Sötétkék	P500		63642557548*	63642557570*	66623382803	20	80
Türkiz	P600	Töltőanyag és az átmenetek csiszolása	-	-	66623382804	20	80
	P800		63642557551*	63642557571*	-	20	80
Fehér	P1000	Hibák javítása az alap- és fedőlakkban	63642557556*	63642557573*	66623382806	20	80
Zöld	P1500	Hibák javítása, befejezés polírozás előtt	63642557559*	63642557574*	-	20	80

* Kérésre

NORTON PRO INTELIGENS JAVÍTÁS A275 ++++



- Ha egy alkalmazás extra precizitást igényel vagy kis területeket érint, a Norton Pro Smart Repair tökéletes megoldást kínál a kis tárcsaméretekkkel.
- A hőkezelt, nagy teljesítményű alumínium-oxid szemcsék gyors vágási sebességet és egyenletes, karcolásmentes mintázatot biztosítanak.
- Rugalmas és szakadásálló a szálerősítésű latexpapír hátlapnak köszönhetően, amely a durvább szemcséknél vastagabb, hogy lehetővé tegye az agresszívebb alkalmazásokat.
- A No-Fil® réteget az eltömődés megakadályozása érdekében adják hozzá, és pigmentmentes, így kiküszöböli a festék felületre történő átvitelének kockázatát.




PRO

Szemcse	76 mm	Db	Db / KARTON
P80	63642585133	50	100
P150	63642585148	50	100
P180	63642585150	50	100
P220	63642585153	50	100
P240	63642585156	50	100

SEMCSE	76 mm	Db	Db / KARTON
P320	63642569699	50	100
P400	63642585169	50	100
P500	69957391303	50	100
P800	63642585172	50	100
P1000	63642585180	50	100

FELSZERELÉS

Ø 76 mm átmérőjű felfogókkal való használatra. Használjon a finomabb szemcseméretehez közdarabot. Lásd az oldalt 64



PRO
FILM

NORTON PRO FILM

CSISZOLÓKORONG Q275 **++++**



- A szupersima, rugalmas fóliás hátlap egyenletes csiszolási mintázatot biztosít, és tökéletes megoldást jelent a hibátlan kivitelezéshez.
- A fólia hátlapja szintén erős és szakadásálló, valamint öntapadós, a lemezek cseréje gyors és egyszerű, felgyorsítva a folyamat idejét.
- A nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolószemcsékre felvitt No-Fil® sztearát bevonattal a Norton új filmtárcsái nemcsak strapabíróak és kopásállóak, hanem a bevonat csökkenti az eltömődést és a porfelhalmozódást minden csiszolási alkalmazásnál.
- A P80-tól a P1500-ig terjedő széles szemcse választék áll rendelkezésre a leggyakoribb csiszolási és előkészítési alkalmazásokhoz.




SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P80	77696085879	100	400
P120	77696088028	100	400
P150	77696088145	100	400
P180	77696088146	100	400
P220	77696088147	100	400
P240	77696088149	100	400
P320	77696088150	100	400



SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400
P800	77696088154	100	400
P1000	77696088155	100	400
P1200	77696088156	100	400
P1500	77696088388	100	400

FELSZERELÉS: Excentercsiszoló gépen 150 mm-es Norton öntapadós felfogótányérral való használatra. Lásd a 64. oldalt.



SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P40	78072710207	50	200
P60	78072710208	50	200
P80	78072710209	100	400
P120	78072710197	100	400
P150	78072710210	100	400
P180	78072710211	100	400
P220	78072710212	100	400



SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P240	78072710216	100	400
P280	78072710219	100	400
P320	78072710221	100	400
P400	78072710222	100	400
P500	78072710224	100	400
P600	78072710226	100	400
P800	78072710227	100	400

NORTON A293



- Prémium alumínium-oxid szemcse a gyorsabb csiszoláshoz minden alkalmazásban, kompozitokon, alapozóanyagokon, festékeken és fán.
- Erős, tépőzáras papírhátlap maximális rugalmassággal.
- A No-Fil® bevonat és a perforáció megakadályozza a tárcsa eltömődését a hosszabb élettartam érdekében.

GOLD RESERVE A296

+++



- A Gold Reserve kiválóan alkalmas élek lekerekítésére, régi festékek eltávolítására és a töltőanyagok száraz csiszolására.
- Tartós latexpapír hátlap a durva alkalmazásokhoz, miközben fenntartja a rugalmasság és a szakadásállóság megmarad.
- A No-Fil® vízbázisú sztearát és az új kötési technológia megakadályozza az eltömődést. Az öntapadós hátlap (tépőzár) lehetővé teszi a gyors tárcsacserét és csökkenti a feldolgozási időt.



GOLD RESERVE



SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P80	66261097523	100	400
P120	66261097529	100	400
P150	66261097531	100	400
P180	66261097532	100	400
P220	66261097533	100	400
P240	66261097534	100	400



SZEMCSE	150 mm 15-LYUKAS	Db	Db / KARTON
P280	66261097537	100	400
P320	66261097538	100	400
P400	66261097539	100	400
P500	66261097540	100	400
P600	66261097542	100	400
P800	66261097543	100	400

NORTON PRO TÉPŐZÁRAS FELFOGÓTÁNYÉR

- A tépőzáras felfogótányérok négy perforációval, három keménységi fokozattal és sokoldalú rögzítési rendszerrel (M8 & 5 / 16" + csavarkulcs + 3 alátét) kaphatók.
- A Norton felfogótányérok sokoldalúságának fokozása érdekében teljes körű közdarabok is rendelkezésre állnak.



ÁTMÉRŐ	LYUKAK	FELFOGÁS	KEMÉNYSÉG					
			PUHA		Db	KÖZEPES		KEMÉNY
76 mm	Lyuk nélkül	5/16"	-		-	63642567810		-
150 mm	Lyuk nélkül	5/16" & M8	-		-	66623338436		-
	6 + 1 Lyukas	5/16" & M8	66623338441*		3	66623338445	66623338446	1
	8 + 1 Lyukas	5/16" & M8	66623338447*		3	66623338448	-	1
	15 Lyukas	5/16" & M8	66623338452		1	66623338450	66623338451	1
203 mm	8 Lyukas	M5	-		-	69957371442*		-
ÁTMÉRŐ	FELFOGÁS		CIKKSZÁM		Db			
150 mm	Adapter für Rupes SK2		66261131280		1			
	Adapter für Rupes		63642526648*		1			

*Kérésre



NORTON PRO TÉPŐZÁRAS HABSZIVACS KÖZDARAB



Szuper puha felület 10 mm vastag habbszivaccsal a legjobb, legegyszerűsebb kivitelezésért még az ívelt felületeken is.

ÁTMÉRŐ	LYUKAK	CIKKSZÁM	Db
76 mm	● Lyuk nélkül	69957394589	10
150 mm	● 6+1 Lyuk	07660707383	10
	● 15 Lyuk	07660719360	10



NORTON TÉPŐZÁRAS KÉTOLDALÚ KÖZDARAB



Puha és lapos felületű közdarabok, amelyeket kifejezetten befejező alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, hogy a természetes gumi tulajdonságainak és a szivacs hátlapnak köszönhetően csökkentsék a karcolások kockázatát.

ÁTMÉRŐ	LYUKAK	CIKKSZÁM	VPE Stűck
76 mm	● Lyuk nélkül	63642567831	12
150 mm	● Lyuk nélkül	63642567836	6
	● 6 Lyuk	63642567837	6
	● 15 Lyuk	63642567840	6



Video



ÚJ PNEUMATIKUS EXCENTERCSISZOLÓ

- Kompakt, könnyű és ergonomikus csiszológép, amely csökkenti a vibrációt, valamint a kéz és a kar fáradtságát a hosszabb használat során, a jobb csiszolási kontroll érdekében.
- Két löketű kivitelben kapható: 5 mm a gyorsabb csiszoláshoz és 2,5 mm a kiváló finishez.
- 360°-ban állítható hangtompító sapkával a zaj csökkentése érdekében, valamint egy belső fém hangtompítóval, amely csökkenti az olajfelhalmozódást a csendes és hosszú élettartamú működés érdekében.
- 12.000 fordulat/perc, állítható sebesség. A legjobb csiszolási eredményt a mellékelt, többlyukas alátéttel együtt érheti el.

MODELL	Ø TÁRCSAMÉRET	Ø LÖKET	SZÍVÁS	SÚLY	CIKKSZÁM
150/5.0	6" / 152 mm	5 mm	Központi vákum	750 g	78072723478
150/2.5	6" / 152 mm	2.5 mm	Központi vákum	710 g	78072723484

NORTON PORSZÍVÓ CV4E

- Megbízható, mobil és hatékony porszívó, amely elektromos szerszámmal vagy anélkül is használható.
- Nagy teljesítményű porszívó technológia automatikus szűrőtisztító rendszerrel, ideális a karosszéria műhelyek közepes porterheléséhez.
- A felhasználóbarát vezérlőpanel és a NONSTOPVAC ! rendszer állandó szívást biztosít, jelentősen csökkentve az állásidőt és biztosítva a nagy szívóteljesítményt.
- Nagyon praktikus tartozéktárolás közvetlenül a porszívón a tartóknak, tárolóknak és rekeszeknek köszönhetően.



LEÍRÁS	TÉRFOGAT	SZŰRŐOSZTÁLY	MÉRETEK	SÚLY	CIKKSZÁM
CV4E 40:L	40 L	L (niedriges Risiko)	625 x 385 x 545 mm	21 kg	78072754265
CV4E 40:M	40 L	M (mittleres Risiko)	625 x 385 x 545 mm	21 kg	78072754268

PNEUMATIKUS MODUL ÉPÍTŐKÉSZLET

- Lehetővé teszi a pneumatikus szerszámok csatlakoztatását.
- Egyszerű telepítés közvetlenül a vezérlőpanel alá
- Használjon koaxiális pneumatikus tömlőt a rendszer kiépítéséhez.

LEÍRÁS	Db	CIKKSZÁM
Pneumatikmodul Bausatz	1	78072755387



ANTISZTATIKUS TISZTÍTÓKÉSZLET

- A készlet tartalmaz egy padlókefét, egy fogantyút, egy részfűvőkát és 50 cm-es fém hosszabbító szettet (2 db).
- Az antisztatikus tartozékokat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a használat során előforduló áramütés ellen.

TARTALOM	Db	CIKKSZÁM
Chrom - Hosszabbító csövek 0,5 m	2	78072756753*
Szállítási fogantyú	1	
Szerszám száraz padlóhoz	1	
Porszívó részfűvőka	1	

*Kérésre



PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK

- Tartozékok a Norton CV4 elszívó rendszerhez
- Alkalmas elektromos és pneumatikus változathoz.
- Minden tömlő alkalmas a leggyakoribb porszívókhoz.
- Az antisztatikus tartozékok védelmet nyújtanak a használat során előforduló áramütés ellen.



LEÍRÁS	ALKALMAZÁS	TÍPUS / MÉRETEK	Db	CIKKSZÁM
Sima szűrő	Porszívó CV4E/P	Osztály L/M	1	78072756714
Textil porzsák	Porszívó CV4E/P		10	78072756715
Polietilén Porzsák	Porszívó CV4E/P		1	78072756716
Szállítófogantyú Készlet	Porszívó CV4E/P		1	78072756754*
Adapter készlet	Porszívó CV4E/P	Alkalmas a leggyakoribb rendszerekhez	2	78072756755*
Távirányító készlet	Porszívó CV4E/P		1	78072756756*
Porszívócső	Antisztatikus	Hossz: 5m, Átmérő 29mm	1	78072757323
Porszívócső	Antisztatikus	Hossz: 7m, Átmérő : 29mm	1	78072757449
Porszívócső	Antisztatikus	Hossz: 10m, Átmérő : 29mm	1	78072757450
Koaxiális pneumatikus tömlő	Porszívóhoz	Hossz: 5m, Átmérő 29mm	1	78072757452
Koaxiális pneumatikus tömlő	Porszívóhoz	Hossz: 7m, Átmérő 29mm	1	78072757454
Koaxiális pneumatikus tömlő	Porszívóhoz	Hossz: 10m, Átmérő : 29mm	1	78072757455
"Y" Csatlakozó	2 szerszám csatlakoztatása egy porszívóhoz	29 mm átmérőjű tömlőkhöz alkalmas	1	78072757457

*Kérésre



MŰHELYKOSCI

- Praktikus és tartós kocsi a karosszéria műhelyekben a termékeknek a javítási területhez közeli tárolására szolgáló praktikus munkaállomásként.
- Fémből készült, 4 keréssel (2 forgó), amelyek lehetővé teszik a műhelykocsi könnyű mozgatását, ha szükséges. Tartalmaz 3 polcot a termékek könnyű tárolásához.

CIKKSZÁM	Db
66254425276	1



HIBAELLENŐRZŐ POR (FEKETE)

- A hibaellenőrző por használata a töltőanyag csiszolása előtt lehetővé teszi a hibák jobb felismerését, és biztosítja a teljesen csiszolt felületet a fedőréteg felhordása előtt.
- Nem igényel maszkolást és gyorsan száradni.
- Nem tartalmaz oldószert, nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használható.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
100 g	77696072696	6

CSISZOLÓÍVEK


Perforált csiszolóívek teljes választéka, ideális gépi csiszoláshoz. A termékcsalád számos méretet, szemcseméretet és tulajdonságot tartalmaz, így ez a sokoldalú termékportfólió az alkalmazások széles körére alkalmas. Mindegyik termék ugyanazt a kiváló Norton minőséget, valamint a legmagasabb szintű hatékonyságot és könnyű használatot kínálja.



GÉPI
CSISZOLÁS

MULTI-AIR

A Norton Multi-Air csiszolóíveket kifejezetten úgy tervezték, hogy a száraz csiszolás során maximalizálják a porelszívást. Gyorsabb és hűvösebb csiszolást biztosítanak, és hosszabb ideig tartanak, mint a hagyományos csiszolópapírok.



MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY

MULTI-AIR NORZON SZEMCSÉVEL H835 +++++



- A Norton Multi-Air NorZon egyesíti a Norton szabadalmaztatott agresszív cirkónium-dioxid szemcséit az új Multi-Air rendszer egyedülálló tulajdonságaival. Ez teszi a legjobb terméké a régi festékrétegek gyors eltávolítására és a töltőanyag csiszolására a sarkokban és a nagy felületeken.
- A nehéz papírhátlap nagyobb ellenállást biztosít ennek a sorozatnak a kemény és agresszív alkalmazásokkal szemben.

SZEMCSE	70 x 420 mm	115 x 230 mm	115 x 405 mm	Db	Db / KARTON
P40	69957394450	69957394452	-	50	200
P60	69957394358	69957394453	66261066782*	50	200
P80	69957394360	69957394454	66261066783*	50	200
P120	69957394361	69957394455	-	50	200

* Auf Anfrage

MULTI-AIR PLUS A975 +++++



- A Multi-Air csiszolópapírt a legmagasabb technológiai színvonalon gyártják, és kifejezetten száraz csiszolási alkalmazásokhoz tervezték. Gyorsabb vágás, hűvösebb csiszolás, nagyobb ellenállás az eltömődéssel szemben és hosszabb élettartam jellemzi, mint bármely hagyományos csiszolópapírt. A speciális No-Fil bevonat megakadályozza a porfelhalmozódást és a tárcsák idő előtti eltömődését. A nagyon finom szemcseméreteknél kockázat nélkül használható festés előtti befejezéshez.
- Az új Norton SG kerámia csiszolószemcsék kiváló minőségű alumínium-oxiddal nagyon nagy vágási sebességet érnek el, amely a hagyományos csiszolóanyagoknál akár kétszer hosszabb ideig tart, és sima, egyenletes felületet eredményez.
- Az egyedülálló, fiberrel megerősített latexpapír hozzájárul a rugalmasság és szakadásállóság.
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, így jelentősen javítja a rugalmasságot és elkerüli a színavítelt kockázatát.
-

MULTI-AIR⁺

SZEMCSE	70 x 420 mm	115 x 230 mm	115 x 405 mm	Db	Db / KARTON
P80	69957394463	69957394479	66261066786	50	200
P120	69957394464	69957394481	66261066788	50	200
P150	69957394465	69957394482	66261066791*	50	200
P180	69957394466	69957394483	66261066792*	50	200
P220	69957396406	69957396414	66261066796*	50	200
P240	69957394467	69957394484	66261066793*	50	200
P280	69957396407	69957396415	66261066800*	50	200
P320	69957394468	69957394485	66261066794*	50	200
P400	69957394469	69957394486	66261066795*	50	200

* Kérésre

NORTON MULTI-AIR KÖZDARAB



MÉRET	TÍPUS	CIKKSZÁM	Db
70 x 198 mm	Multi-Air	69957328431	1
70 x 400 mm	Multi-Air	69957328432	1



FINOM CSISZOLÁS

ROTOLO FOAM CSISZOLÓTEKERCSEK	72
Norton Pro Plus	
Norton Pro	
Gold Reserve	
BEARTEX ROSTCSISZOLÓK	75
Rotolo Csiszolótekercs	
BearTex kézi csiszolóívek	
BearTex csiszolókorongok	
Polír emulzió	
Felfogó	
VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEK	78
vízálló csiszolóívek	
Csiszolótalp vízálló csiszolóívekhez	
Öntapadó csiszolópontok & csiszolótömbök	
CSISZOLÓSZIVACSKOK	81
Puha csiszolószivacsok	

FINOM CSISZOLÁS

ROTOLO FOAM

A perforált Rotolo Foam csíkok, amelyek kényelmesen tekercs formájában vannak csomagolva, ideálisak az ívek, kontúrok és kanyarok finom csiszolásához, és kiváló eredményt adnak a töltőanyagok, alapozók és fedőlakkok esetében. A Rotolo Foam nagy előnye a Norton Pro A275 csiszolópapír és a speciális habhordozó kombinációja.

A Norton Rotolo Foam finom szemcsékkel kiváló eredményt érhet el, még kézi csiszolásnál is! Az új tökéletes perforációs technológia garantálja az egyenes éleket a Norton Rotolo Foam csíkok letévésekor. Egy kézzel könnyen letéphető, és az egyenes él miatt elkerülhetők a karcolások.




NORTON PRO PLUS A975 +++++

- A kerámia és a hőkezelt Norton SG alumínium-oxid szemcsék kiváló vágási sebességet és nagyobb anyagleválasztást biztosítanak.
- A szálerősítésű papír rugalmas habháttal kombinálva ideális az ívek, kontúrok és hajlítások csiszolásához anélkül, hogy a lakk károsodna.
- A No-Fil® bevonat megakadályozza az eltömődést, és növeli a teljesítményt és az élettartamot.
- A könnyebb azonosítás érdekében minden adagoló dobozon a szemcseméretnek megfelelő színkódolt címke található. A színkódolás megfelel a Norton Pro szemcsekódolási rendszerének.

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	Db	Db / KARTON
Almazöld	P120	Festék eltávolítás	66261108905	1	2
Narancs	P150		66261108906	1	2
Bíbor	P180		66261108984	1	2
Piros	P220	Előcsiszolás és csiszolás	66261108986	1	2
Kék	P240		66261108989	1	2
Szürke	P280	Új alkatrészek csiszolása és Finomcsiszolás	66261108990	1	2
Lazac	P320		66261108991	1	2
Sárga	P400	Töltőanyag végső csiszolás	66261108993	1	2
Sötétkék	P500		66261108994	1	2
Lila	P600		66261108995	1	2
Türkiz	P800	Töltőanyagok végső csiszolása, átmenetek, hibák csiszolása	66261108996	1	2
Fehér	P1000	Csiszolási hibák javítása az alap / fedőrétegben	66261108997	1	2
Zöld	P1500	Hibák javítása befejezés, polírozás előtt	66261108998	1	2

ÚJ NORTON MAX A295



- A fehér alumínium-oxid szemcséket kifejezetten a finomabb csiszolási és befejező alkalmazásokhoz választották, mivel javítja a felület minőségét, a No-Fil® bevonat pedig csökkenti az eltömődést és meghosszabbítja a termék élettartamát.
- A könnyű, rugalmas papírhordozó biztosítja a sima és egyenletes felületet a teljes folyamat során.
- A rugalmas hab ideális az ívek, kontúrok és kanyarok kialakításához a festékréteg károsodása nélkül.
- Az egységek kényelmes adagoló dobozban vannak csomagolva, színkódolt címkével, amelyeken a szemcseméret van feltüntetve a gyors termékválasztás és a könnyű tárolás érdekében.



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	Db	Db / KARTON
Lila	180	Töltőanyag csiszolás	66261032478	1	2
Rot	220	Finom töltőanyag csiszolás	66261032479	1	2
Hellblau	240	Finom töltőanyag csiszolás	63642533809	1	2
Grau	280	KLT (elektrokémiai) bevonatok és alapozók csiszolás	63642533808	1	2
Lachs	320	KLT (elektrokémiai) bevonatok és alapozók csiszolás	63642533807	1	2
Gelb	400	Poliuretán alapozó csiszolás	63642533806	1	2
Dunkelblau	500	Poliuretán alapozó csiszolás	63642533805	1	2
Fuchsia	600	Poliuretán alapozó csiszolás	63642534524	1	2
Türkis	800	Festékeltávolítás az illesztések tömítése előtt	63642533848	1	2



NORTON PRO A275

++++

- A Norton Pro A275 egy prémium csiszolóanyag, amely kiválóan alkalmas finom, magas szintű befejező csiszolásra.
- A könnyű, flexibilis papírhordozó a teljes folyamat során sima és egyenletes felületet biztosít.
- A flexibilis hab ideális az íveken, kontúrokon és kanyarokban való használatra anélkül, hogy a festék károsodna.
- A könnyebb azonosítás érdekében minden adagolódobozon a szemcseméretnek megfelelő színekkel címkézett. A színek kódolása megfelel a Norton Pro szemcsekódolási rendszernek.



PRO

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	Db	Db / KARTON
Almazöld	P120	Festék eltávolítása	63642535316	1	2
Narancs	P150		63642557584	1	2
Bíbor	P180		63642557599	1	2
Piros	P220	Előcsiszolás és csiszolás	63642557600	1	2
Kék	P240		63642557602	1	2
Szürke	P280	Új alkatrészek csiszolása, Finom csiszolás	63642557604	1	2
Lazac	P320		63642557606	1	2
Rózsaszín	P360	Töltőanyag végső csiszolás	63642557607	1	2
Sárga	P400		63642557608	1	2
Sötétkék	P500		63642557611	1	2
Lila	P600		63642557612	1	2
Türkiz	P800	Töltőanyag kikészítés, átmenetek, hibák csiszolása	63642557613	1	2
Fehér	P1000	Csiszolási hibák javítása az alap / fedőrétegben	63642557616	1	2
Zöld	P1500	Hibák javítása befejezés, polírozás előtt	63642557617	1	2



GOLD RESERVE

GOLD RESERVE A296

+++

- A Gold Reserve éles alumínium-oxid szemcsékkel. Kapható durvább szemcsékben, amelyek ideálisak a régi festék eltávolításához és a töltőanyag száraz csiszolásához.
- A strapabíró B-latex papírhátoldal tökéletes az agresszív csiszoláshoz.
- A No-Fil bevonat megakadályozza az eltömődést.

SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	Db	Db / KARTON
P240	Előcsiszolás és csiszolás	66261097596	1	2
P320	Új alkatrészek, Finom csiszolás	66261097598	1	2
P400		66261097599	1	2
P500	Töltőanyag végső csiszolás	66261097600	1	2
P600		66261097601	1	2
P800	Töltőanyag, átmenetek csiszolása, hibák javítása	66261097602	1	2

FINOM CSISZOLÁS

BEARTEX® ROSTCSISZOLÓK

A BearTexet szintetikus nejlonnal kombinált szemcsékből állítják elő, hogy egy rugalmas, hosszú élettartamú megoldást biztosítson a tisztítási, befejező és csiszoló alkalmazásokhoz. ívelt vagy sík felületeken. A nyitott nejlonszál csiszolóvázon pormentes, és a kontúrokhoz igazodik az egyenletes csiszolás érdekében. kontúrok a felületek egyenletes kikészítése érdekében.



BEARTEX KÉZI CSISZOLÁS

BearTex

- A BearTex szilíciumkarbid és alumínium-oxid szemcsékből áll, szintetikus gyantákkal kombinálva, hogy egy párnázott, háromdimenziós anyagot hozzon létre, amely hajlékony, tartós és kiváló felületképzést biztosít az alapozó/festékréteg károsítása nélkül.
- A nyitott szerkezet egyszerre rugalmas és vízálló, ami azt jelenti, hogy nem dugul el, bármilyen felület kontúrához alkalmazkodik, mosható és újrafelhasználható.
- A BearTex a tisztítástól a felületkikészítésig számos alkalmazásban használható, mivel párnák, tekercsek és korongok formájában nagyon finom és mikrofinom minőségben is kapható.

SZÍN	FINOMSÁG	FELÜLET	TULAJDONSÁGOK	ALKALMAZÁS
PIROS	Nagyon finom	P320/400	Gyors, agresszív	Maradékok lecsiszolása az új alkatrészekre
SZÜRKE	Ultrafinom	P600/800	Gyors, egységes kivitel, rugalmas, vízálló	Az alapozók éles éleinek csiszolása. Finom csiszolás a fugáig. Használható polírozó emulzióval.
ARANY	Mikrofinom	P1000	Ideális gyöngyházfényű és matál fényezéshez	Külső bevonat vagy lakk tisztítása. Polírozó emulzióval vagy anélkül.
FEHÉR	Karcmentes	-	Tisztításhoz	Végso tisztításhoz

ROTOLO BEARTEX® PERFORÁLT TEKERC

- Rugalmas és hosszan tartó termék, ideális a kontúros felületeken és nehezen hozzáférhető helyeken. Adagoló dobozba csomagolva.

SZÍN	FINOMSÁG	115 mm x 25 m	Db
BEARTEX THIN FLEX			
Piros	Nagyon finom A	77696042073	1
Szürke	Ultrafinom S	77696042075	1
BEARTEX STANDARD			
Piros	Nagyon finom A	77696009598	1
Szürke	Ultrafinom S	77696042071	1
Arany	Mikrofinom A	66261124481	1
Fehér	Karcmentes	66261124480	1





BEARTEX® STANDARD TEKERCS +++

- Tisztításra és csiszolásra alkalmas.

SZÍN	FINOMSÁG	100 mm x 10 m	15 mm x 25 m	Db
Piros	Nagyon finomA	66261018301	63642587694	2
Szürke	Ultrafinom S	66254470984	66623301430	2



BEARTEX® PERFORÁLT CSISZOLÓÍV +++

- Perforált kézi csiszolóívek nagyon rugalmasak és kényelmesek, könnyen szakadnak, száraz és nedves alkalmazásokhoz. Használja a kézi gyalukat: "Grey" vagy "Gold" Norton polírozó emulzióval a tisztításhoz, zsírtalanításhoz és csiszoláshoz egyetlen műveletben.

SZÍN	FINOMSÁG	FELÜLET	152 x 229 mm	Db
Rot	Sehr fein A	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
Grau	Ultrafein S	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
Gold	Mikrofein A	P1000	66261058005	30 (10x3)
Weiß	Ohne Schleifmittel	-	66261058001	60 (20x3)



THIN FLEX - FLEXIBILIS CSISZOLÓÍV +++

- Perforált lapok adagoló dobozban - Nagymértékben rugalmas és képlékeny, könnyen szakítható, száraz és nedves csiszoláshoz.

SZÍN	FINOMSÁG	ALKALMAZÁS	115 x 230 mm	Db
Piros	Nagyon finom A	A töltőanyag felhordása előtt és a gittelt felületeken való használatra. A rozsdá eltávolítása és a fém tisztítása.	63642506166	100 (25x4)
Szürke	Ultrafinom S	Ideális töltőanyagok befejezéséhez. Rugalmas. Nincs eltörmödés.	63642506167	100 (25x4)
Arany	Mikrofinom A	Finom kidolgozáshoz és előkészítéshez. Különösen alkalmas gyöngyházfényű és metál fényű festékekhez.	66261113519	100 (10x10)



CSISZOLÓKORONGOK +++

- Háromdimenziós tárcsák, amelyek a csiszolóanyaggal bevont nejlonszálnak köszönhetően alkalmazkodnak a felülethez és az egyenetlenségekhez.



SZÍN	FINOMSÁG	150 mm	Db
Rot	Sehr fein A	63642557497	10
Grau	Ultrafein S	63642557498	10
Gold	Mikrofein A	69957383952*	10

* Kérésre



BEARTEX® PERFORÁLT TÉPŐZÁRAS[†] CS.KORONG +++



- Háromdimenziós tárcsák, amelyek a csiszolóanyaggal bevont nejlonszálnak köszönhetően alkalmazkodnak a felületekhez és az egyenetlenségekhez.
- Porelszívózásra szolgáló lyukak a tisztább munkakörnyezet és a jobb felületminőség érdekében.



FARBE	FINOMSÁG	150 mm 7 LYUKAS	Db
Rot	Nagyon finom A	69957383151	10
Grau	Ultrafinom S	69957383158	10
Gold	Mikrofinom A	69957383162	10



POLÍROZÓ EMULZIÓ

- Norton tisztító emulzió a tisztításhoz, zsírtalanításhoz és csiszoláshoz egy lépésben.
- A szürke és arany színű BearTex termékekkel való használatra a jobb festéktapadás érdekében történő egyenletes csiszoláshoz.
- Könnyű és teljes moshatóság, mivel vízalapú és szennyező anyag mentes.

ALKALMAZÁS	CIKKSZÁM	MENNYISÉG	Db
BearTex szürke és arany termékekhez	63642574653	700 Gramm	6 Tubus 26,90

Tisztítás, zsírtalanítás és csiszolás egy lépésben. Könnyű és teljes moshatóság Vízbázisú, nagyon alacsony V.O.C. (illékony szerves vegyületek).



FELFOGÓTÁNYÉR

ÁTMÉRŐ	KEMÉNYSÉG	CIKKSZÁM	Db
150 mm	Mittel	69957382843*	5

* Kérésre



VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍV

Nedves területeken történő kézi csiszoláshoz a vízálló csiszolópapír a megfelelő termék. Rugalmasságot, tiszta csiszolást és egyenletes felületet biztosít, választhatóan szilícium-karbidból vagy alumínium-oxidból.



**BLACK
ice**

BLACK ICE VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍV



- A kiváló minőségű szilíciumkarbid szemcsék gyors anyagleválasztást és egyenletes felületet biztosítanak.
- A szintetikus kötés rugalmasságot biztosít a csiszolópapírnak, repedés vagy gyűrődés nélkül, ideális a széleken való használathoz.
- Használja csiszológyaluval vagy kézzel sima felületeken, a különböző minőségű finomabb szemcsék ideálisak a befejező alkalmazásokhoz.
- Használja nedvesen poliuretán alapozók csiszolásához és festés előtt a régi felületek eltávolításához, sima átmenetek csiszolásához is használható.

SZEMCSE	230 x 280 mm	Db
80	66261021180	50
120	66261021183	50
180	66261021185	50
220	66261021186	50
240	66261021187	50
280	66261021188	50
320	66261021189	50
360	66261021190	50

SZEMCSE	230 x 280 mm	Db
500	66261021192	50
600	66261021193	50
800	66261021195	50
1000	66261021196	50
1200	66261021197	50
1500	63642534713	50
2000	63642534719	50
2500	63642565497	50

VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍV T489++++

- A rozsvda és a korrózió gyors eltávolítása az éles szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően.
- A rugalmas hátlap alkalmazkodik az ívekhez és kontúrokhoz, így a T489 ideális a karosszéria elemek, sárvédők, kerékdobok és lökhárítók csiszolására.
- Használható festékre, lakkra, fémre, üvegre és kompozitokra.
- Nedvesen és szárazon is használható.



SZEMCSE	230 x 280 mm	Db
60	63642532956	25
80	63642532988	50
100	63642532989	50
120	63642532990	50
150	63642532991	50
180	63642532957	50
220	63642532992	50
240	63642532993	50
280	63642532994	50

SZEMCSE	230 x 280 mm	Db
320	63642532995	50
360	63642532996	50
400	63642532997	50
500	63642532998	50
600	63642532999	50
800	63642533000	50
1000	63642533001	50
1200	63642533002	50

CSISZOLÓTALP VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEKHEZ

70 x 120 mm	Db
07660717789	12





**BLACK
ice**

BLACK ICE-CSISZOLÓPONT ÖNTAPADÓ +++++

- Az öntapadós vízálló rozetta korongok könnyű papírhordozót és ultrafinom szemcséket kombinálnak a legkisebb helyeken történő finom kidolgozáshoz.
- Csiszolótömbbel vagy kézzel használható a kisebb festékhibák (kódarabok, színfoltok stb.) eltávolítására a polírozás vagy tisztítás előtt.
- A legjobb eredmény és az egyenletes felület érdekében csiszolótömbbel használja.
- Használja nedvesen a poliuretán alapozók csiszolásához és a régi rétegek eltávolításához a festés előtt, használható a süllyesztett illesztések eltávolítására is.



SZEMCSE	38 mm	Db
1.500	63642534470	400
2.000	69957360371	400
2.500	63642561155	400



CSISZOLÓBLOKK CSISZOLÓPONTOKHOZ



38 mm	Db
63642567819	12




CSISZOLÓ- SZIVACSCOK

Különböző csiszolószivacsok a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz karosszéria, festő és egyéb műhelyekben.




PUHA CSISZOLÓSZIVACS +++++

- A szivacsok használata a befejezéshez finomabb felületet biztosít, mint a hagyományos csiszolószerek.
- Alkalmazkodik az összetett formájú kontúrokhoz és sima felületekhez. Nagyon hosszú élettartam nedves alkalmazásokban.



FINOMSÁG	SZEMCSE	FELÜLET	ALKALMAZÁS	140 x 115 x 6 mm	Db
Mittel	60	180/120	Festék eltávolítása	63642550599	20
Fein	100	400/320	Sarkok, élek, ívek csiszolása, alapozók csiszolása, új alkatrészek előkészítése.	63642550601	20
Superfein	180	600/500	A felületek előkészítése a lakkozáshoz	63642550602	20
Ultrafein	220	1.000/800	Alapozók csiszolása, tökéletlenségek eltávolítása, átmenetek csiszolása	63642550603	20
Mikrofein	280	1.500/1200	Szintelen lakk csiszolása, a tökéletlenségek eltávolítása, finom kidolgozás	63642550604	20

FINOM CSISZOLÁS





MIKROFINISELÉS

NORTON ICE VÁLASZTÉK

Csiszolókorongok

Szivacsos közdarabok

Öntapadó csiszolópontok & csiszolótömbök

Norton Ice Induló készlet

84

LIQUID ICE

Liquide Ice polírozó anyagok

89

POLIROZÓ SZIVACSONK

Polírozó szivacsok & Báraanyagapjú korongok

Felfogótányérok

91

MIKROSZÁLAS & TISZTÍTÓ KENDŐK

Mikroszálalal kendlők

Tisztító kendlők

92

MÉLYTISZTÍTÓ POLIROZÓ ESZKÖZÖK

Mélytisztító polírozó korong

Mélytisztító polírozó kesztyű

Mélytisztító induló készlet

93

FÉNYSZÓRÓ POLIROZÓ-JAVÍTÓ KÉSZLET

Fényszóró polírozó-javító készlet

94

NORTON ICE VÁLASZTÉK

A Norton Ice termékcsalád egy teljes körű befejező és polírozó megoldás, amely olyan termékekből áll, mint a korongok, polírozó szerek, polírozó habpárnák, kendők és tartozékok, amelyekkel elérhető a tökéletes befejezés.

Kombinálja a Liquid Ice folyadékokat a Dry Ice Q175 vagy Norton Ice csiszoló korongokkal a hibák gyorsabb eltávolításához, hatékonyab és gyorsabb polírozáshoz.



PURE ICE FILM CSISZOLÓKORONG Q175

+++++



Video

PUREice

- Az erős, vékony filmhordozó, a nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolószemcsék és a szabadalmaztatott kötési technológia egyenletes csiszolási mintázatot biztosít a gyorsabb polírozáshoz, csökkentett eltömődéssel és hosszú élettartammal.
- A szabadalmaztatott gyantatechnológia kiváló szemcse tapadást biztosít a hosszabb élettartam és a következetes anyageltávolítás érdekében.
- A No-Fil bevonat csökkenti a porfelhalmozódást minden csiszolási alkalmazásnál.
- A színkódolt szemcsék lehetővé teszik a megfelelő termék gyors azonosítását, beleértve a porcsökkentő Multi-Air tárcsát is.


SZÍN	SZEM- CSE	76 mm LYUK NÉLKÜL	Db	Db / KARTON	150 mm 7-LYUK	150 mm 9-LYUK	150 mm 15-LYUK	150 mm MULTI-AIR	Db	Db / KARTON
Fekete	P800	-	-	-	66261110841*	66261110855*	66261110837	-	50	300
Piros	P1.000	66261110859	50	100	66261110852*	66261110856*	66261110838	66261113819	50	300
Zöld	P1.200	-	-	-	66261110853*	66261110857*	66261110839	-	50	300
Kék	P1.500	66261110860	50	100	66261110854*	66261110858*	66261110840	66261113821	50	300

RÖGZÍTÉS

A 150 mm átmérőjű Self-Grip alátéttel, excentercsiszoló gépeken való használatra. További információk a 85. oldalon.

* KÉRÉSRE


ÚJ NORTON SUPERFLEXIBLE FILM CSISZOLÓKORONG Q775



- Tartós és nagyon rugalmas hátlap, amely jobban illeszkedik a felülethez.
- Kiemelkedően finom csiszolószemcsék a kiváló felületkezeléshez.
- Egyenletes csiszolási mintázat és egyenletes felület.



SZÍN	SZEMCSE	15-LYUKAS 150 mm	Db	Db / KARTON
Türkiz	600	78072723111	25	100
Sárga	800	78072723112	25	100
Borostyán	1.200	78072723115	25	100
Rózsza	1.500	78072723116	25	100
Zöld	2.000	78072723117	25	100
Szürke	3.000	78072723118	25	100



Video



ÚJ NORTON SUPER- FLEXIBLE FILM Q775



- Tartós és nagyon rugalmas hátlap, amely jobban illeszkedik a felülethez.
- Kiemelkedően finom csiszolószemcsék a kiváló felületkezeléshez
- Egyenletes csiszolási mintázat és egyenletes felület.



SZÍN	SZEMCSE	170 x 130 mm	Db	Db / KARTON
Türkiz	600	66623390551	25	100
Sárga	800	66623390552	25	100
Borostyán	1.200	66623390554	25	100
Rózsza	1.500	66623390555	25	100
Zöld	2.000	78072723119	25	100
Szürke	3.000	78072723120	25	100



ÚJ PUHA KÖZDARAB




- A szuperpuha habszivacs közdarab alkalmazkodik minden felület ívéhez és kontúrjához.
- A csiszolóanyagok gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők és cserélhetők a Norgrip Duo-nak köszönhetően.
- Segít egyenletes felületet elérni és elkerülni a karcolásokat a felületen.



CIKKSZÁM	Db
78072742353	8

MIKROFINISELÉS



ÚJ KÉTDALAS KÖZDARAB KEMÉNY/PUHA

- Kétdalás közdarab puha és kemény habbal.
- A Norgrip Duo közdarab lehetővé teszi a csiszolóanyag gyors és egyszerű cseréjét, és megakadályozza a felület karcolódását.

CIKKSZÁ	Db
M 78072742355	4



NORTON ICE

CSISZOLÓKORONG Q255 +++++

- Helyi javítások gyorsabb polírozásához az egyenletes vágás, a sima felület és a csökkentett érdesség miatt.
- A vízfelszívó habszivacs párna optimálisan alkalmazkodik a felülethez, egyenletes nyomáseloszlással.
- Vízálló, így a korong mosható és újrafelhasználható.
- A színkódolt tárcsák lehetővé teszik a könnyű azonosítást.

SZÍN	SZEM- CSE	80 mm	Db	Db / KARTON	150 mm	Db	Db / KARTON
Blau	1.500	66623324958	12	24	66623324933	15	60
Rosa	2.000	66623324955	12	24	66623324952	15	60
Grün	3.000	66623324956	12	24	66623324954	15	60

ice

NORTON TÉPŐZÁRAS DUPLA SZIVACCSOS KÖZDARAB

- A sűrű hab magas koncentrációjú (200 kg/cm²) természetes gumival segíti a felhasználót abban, hogy állandó és egyenletes nyomást tartson fenn a csiszolókorongon.
- Kiváló rugalmasság és szorítóerő, amely kevesebb karcolást és rövidebb polírozási időt biztosít.
- Kapható tépőzáras és öntapadós változatban 33, 76 és 150 mm átmérőben (perforáltan, 6 és 15 lyukas) és 150 mm (perforáltan, 6 és 15 lyukas).



ÁTMÉRŐ (mm)	LYUK NÉLKÜL	6-LYUK	15-LYUK	Db
76	63642567831	-	-	12
150	63642567836	63642567837	63642567840	6



KETTŐS TÉPŐZÁR†

- A tépőzárás és öntapadós korongok univerzális rögzítő rendszere maximális alkalmazási rugalmasságot és optimális eredményt biztosít a befejezésben.
- A kifinomult ragasztó szerkezet csökkenti a felületen keletkező karcolások lehetőségét.
- A kiváló csúszásállóság csökkenti a gyakori alátétcsere szükségességét.



Kettős tépőzár



Standard tépőzár

BLACK ICE-CSISZOLÓPONT ÖNTAPADÓ

- Az öntapadós, vízálló rozettakorongok könnyű papírhordozót és ultra finom szemcseméretet kombinálnak a legkisebb helyeken történő finom kidolgozáshoz.
- Csiszolótömbdel vagy kézzel használható a kisebb festékhibák (kódarabok, színfoltok stb.) eltávolítására a polírozás vagy tisztítás előtt.
- Használja nedvesen a poliuretán alapozók csiszolásához és a régi rétegek eltávolításához festés előtt, a süllyesztett kötések eltávolítására is használható.



**BLACK
ice**



SZEMCSE	38 mm	Db
1.500	63642534470	400
2.000	69957360371	400
2.500	63642561155	400



CSISZOLÓBLOKK CSISZOLÓPONTOKHOZ



38 mm	Db
63642567819	12





NORTON ICE INDULÓ KÉSZLET

- Ideális bevezetés a Norton Ice termékcsaládba, amely korongokat, polírozó szereket, habszivacs párnákat és polírozó szivacsokat tartalmaz, és egy befejező sprayt.
- Egy kis ízelítő a Norton technológia kiváló termékeiből, amelyekkel a tökéletes felületet érhetjük el.

TARTALOM	CIKKSZÁM	Db
Útmutató "Hogyan használjuk a folyékony Liquid Ice-t"		1
Norton Ice Induló készlet		1
Pure Ice Q175 - P1000 76 mm		50
Norwool báránnyagpájú 76 mm		2
Felfogótányér 76 mm		2
Self-Grip Duo Soft közdarab 76 mm		2
Norton Ice P1500 80 mm		6
Norton Ice P2000 80 mm	66254488515	6
Norton Ice P3000 80 mm		6
Kemény fehér habszivacs 80 mm		2
Puha fekete habszivacs 80 mm		2
Liquid Ice Quick Cut - 250 ml		1
Liquid Ice OEM - 250 ml		1
Kék mágneses mikroszálas kendő		2
Liquid Ice Detailer Spray		1



MIKROFINISELÉS


LIQUID ice

Ha tökéletes felületre van szükség, használja az új Liquid Ice polírozó vegyületeket és tartozékokat. A csökkentett számú polírozási lépéssel a Liquid Ice Xtra Cut, Quick Cut és OEM praktikus megoldást jelent a termelékenység és a minőség javítására.


A Liquid Ice csökkenti a tökéletes fény eléréséhez szükséges lépéseket, lerövidíti a polírozási időt és csökkenti a műhelyköltségeket. A termékek 0% szilikont tartalmaznak és vízbázisúak, így környezetbarát megoldást jelentenek.



A Liquid Ice Xtra Cut használatával a legtöbb gyakori átlátszó lakon egy lépéses eljárással polírozott felületet lehet elérni. Használja az egy lépéses eljárást a gyors alkalmazás és a jó eredmények érdekében. Ha hologramok jelennek meg, vagy ha fényesebb felületre van szükség (fekete, fémes vagy gyöngyház fényű felületeken), használja a Liquid Ice Quick Cut és OEM kétlépcsős eljárást. A kétlépcsős eljárás pontos eredményt és kivételes felületet biztosít.

	POLÍROZÁS - 1 LÉPÉS A KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA 2.000-ES VAGY FINOMABB SZEMCSEMÉRET HASZNÁLATA UTÁN + POLIERGRAD - - GLANZGRAD +	VÉDELEM ELTÁVOLÍTJA A FÉNYEZÉSI MARADÉKOKAT ÉS VÉDI A FESTÉKET
1-LÉPÉSES FOLYAMAT	 LIQUID ICE XTRA CUT +  VAGY FEHÉR VAGY PIROS POLÍROZÓ KORONG VAGY BÁRÁNYGYAPJÚ +  PIROS MIKRO- SZÁLAS TÖRLŐKENDŐ	 TISZTÍTÓ SPRAY +  FEKETE MIKRO- SZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

LIQUID ICE - XTRA CUT



- A karcolások eltávolítására a 2000-es és finomabb szemcsék használata után.
- A legjobb eredmény érdekében használjon kemény polírozó habszivacsot vagy a Norwool bárángyapjút.
- A leggyakoribb fedőlakkokhoz csak egyszeri alkalmazás szükséges.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	66623339742	6 Palack



MIKROFINISELÉS

2-LÉPÉSES FOLYAMAT

POLÍROZÁS - 1 LÉPÉS
KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA
1.500-AS SZEMCSÉMÉRET
HASZNÁLATA UTÁN



LIQUID ICE
QUICK CUT

+ VAGY +

FEHÉR
POLÍROZÓ
KORONG
FEHÉR
KÖZBETÉTEL

FEHÉR MIKRO-
SZÁLAS
TÖRLŐKENDŐ

POLÍROZÁS - 2 LÉPÉS
ELTÁVOLÍTJA A HOLOGRAMOKAT ÉS
JAVÍTJA A FÉNYT (MÉLYEBB SZÍNEK)



LIQUID ICE
OEM

FEKETE
POLÍROZÓ
KORONG
FEKETE
KÖZBETÉTEL

FEKETE MIKRO-
SZÁLAS
TÖRLŐKENDŐ

**VÉDELEM: ELTÁVOLÍTJA A
FÉNYEZÉSI MARADÉKOKAT
ÉS VÉDI A FESTÉKET**




TISZTÍTÓ
SPRAY

FEKETE
MIKRO-
SZÁLAS
TÖRLŐKENDŐ



LIQUID ICE - QUICK CUT




- A legjobb polírozási eredmény elérése érdekében az 1500-as szemcséméret használata után használjon kemény polírozó habszivacsot vagy Norwool báránnyapjút.
- Ezután használjon OEM és fekete polírozó habszivacsot a tökéletes befejezéshez.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	66254429419	6 Palack



LIQUID ICE - OEM



- A hologramok eltávolítására és a magas fény elérésére.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM.	Db
1 Liter	66261191537	6 Palack



LIQUID ICE TISZTÍTÓ SPRAY

- A Liquid Ice tisztítót a polírozási maradványok eltávolítására fejlesztették ki, és csiszolt felületek tömítésére.
- Egyszerűen fújja be és törölje le a Blue Magnet mikroszálal kendővel.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	63642574651	4 Palack

POLIROZÓ HABSZIVACS

- A habpárnák sűrűségének és keménységének egyedülálló, optimalizált kombinációja ideális a felület polírozásához és fényének tökéletesítéséhez.
- A nyitott szerkezet a habpárnában tartja a lakkot, és megakadályozza a túlzott kifröccsenést.



ALKALMAZÁS	HÁTLAP SZÍN	MÉRET	KEMÉNYSÉG/ FELÜLET	CIKKSZÁM	Db
Polier-Schaumpad weiß, flach	Piros	150 x 30 mm	Kemény, sík	63642537212	10 x 2 Db
		80 x 25 mm		63642537215	4 x 5 Stk.
Polier-Schaumpad weiß, genoppt	Fehér	150 x 30 mm	Kemény, hullámos	63642541644	10 x 2 Db
		80 x 25 mm		63642541544	4 x 5 Db
Polier-Schaumpad schwarz	Fekete	150 x 30 mm	Puha, sík	66254441985	10 x 2 Db
		80 x 25 mm		66254441987	4 x 5 Db
Polier-Schaumpad orange für allgemeine Anwendungen	-	150 x 50 mm	Felfogóval, sík	66623339748	50 Db
		150 x 30 mm		77696068719	10 x 2 Db
		80 x 25 mm		66623339749	4 x 5 Db
Stützteller Super Comfort	-	125 mm - M14	Puha	63642541545	10 Db

NORWOOL BÁRÁNYGYAPJÚ

- A Norwool báránygyapjú a legjobb megoldás a csiszolás utáni gyors és hatékony polírozáshoz. Természetes szálakból készült, gyorsan fényesedik és lehűl, és azonnal ragyogást eredményez.
- Kis és nagy méretben kapható, minden polírozási munkához használható.



ÁTMÉRŐ (mm)	CIKKSZÁM	Db
150	63642567955	6
76	63642567956	12

FELFOGÓTÁNYÉR



- A Norton alátétek neoprén gumiból készülnek az optimális nyomáeloszlás érdekében.
- A ferde oldalak megkönnyítik a karosszériaelemek megmunkálását, és csökkentik a vágott élek kockázatát.
- Kifejezetten a rendkívül pontos utómunkálatokhoz vagy mikrofinomításhoz tervezték őket.

MÉRET			Db
33 mm - 5/16"	63642567811*	-	6
76 mm - 5/16"	63642567810	-	6
150 mm - M14	-	63642567812	3

* Kérésre





MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

- Kiváló minőségű mikroszálás kendő, rendkívül puha és nedvszívó. A szőszmentes, csikmentes tisztításhoz a felületek, lakkok vagy átlátszó bevonatok karcolása nélkül, magas fényű eredményt biztosít.
- A szuperpuha mikroszálák és a lézeres vágás kiküszöböli a felület használat közbeni megkarcolódásának kockázatát. A levehető címkék megakadályozzák a használat közbeni karcolásokat.
- Saját súlyának akár 8-szorosát is felszívja vízben, és feleannyi idő alatt szárad, mint a hagyományos textil ruhák.
- Nagyon alkalmas autók, teherautók, csónakok, motorok, motorkerékpárok polírozására, lemosására, tisztítására és előkészítésére és érzékeny felületekhez. Ideális szemüveg lencsékhez, képernyőhöz, távcsövekhez és fényképezőgépek lencséihez is. Költségmegtakarítás, mivel a kendők moshatóak és ezért újrafelhasználhatóak.
- Minden Norton mikroszálás kendő használható a Norton tisztító spray-vel.

SZÍN	MÉRET(mm)	CIKKSZÁM	Db
PIROS	400 x 400	66261108196	20
FEHÉR		66261108197	20
FEKETE		66261108200	20



KÉK MÁGNESES MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

- A Blue Magnet mikroszálás kendő az optimális tisztító kendő a por eltávolításhoz, portalanításhoz, szárításhoz, polírozáshoz és viaszoláshoz.
- Saját súlyának akár 8-szorosát is elnyeli vízben, gyorsabban szárad és jobb, mint a hagyományos textil ruhák. Rendkívül puha, újrafelhasználható és mosógépben mosható.
- Szárazon vagy nedvesen használható a szennyeződések, zsírok és por eltávolítására olyan felületekről, mint a fém karosszéria, festett felületek, üveg, műanyag és bőr.

MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	Db
400 x 400	63642504402	5



TISZTÍTÓKENDŐ (Mézeskendő)

- 100% fehérített pamut (15 szem/ inch) szintetikus gyantával bevonva, amely felszívja és hatékonyan visszatartja a részecskéket.
- Oldószer- és szilikonmentes, így nincs felületkárosodás.

MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	Db
420 x 750	07660708050	10 Stück



ANTISZTATIKUS TISZTÍTÓKENDŐ

- Gyantával bevont poliészter szövet, amely felszívja az alig látható por- és szennyeződés részecskéket. A felület festés előtti előkészítéséhez.
- A rostszerkezet szívósságot és nagy szakadásállóságot biztosít.

MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	Db
320 x 400	07660708051	10 x 10 Stück

MÉLYTISZTÍTÓ TERMÉKEK

- Kiváló minőségű agyagpolimerek a Norton Clay termékekben gyorsan és egyszerűen eltávolítja a karosszérián lévő szennyeződéseket, mint például a fékport, túlfényesedést és port, valamint egyéb külső festékrétegeket, műanyagot és üveget a hibátlan megjelenítés érdekében.
- A kiváló minőségű agyagpolimer azt jelenti, hogy ezek a termékek hosszabb ideig használhatók, ami nagyobb termelékenységet jelent. A legjobb eredmény érdekében használja a Norton tisztító Spray-vel együtt.
- Korong - nagy felületek gépi megmunkálásához, a puha alaphoz köszönhetően ideális a formázott és kontúros felületekhez is.
- Kesztyű - tökéletes a nehezen hozzáférhető területek, például a sarkok kézi befejezéséhez.

ALKALMAZÁS	FINOMSÁG	ART.NR.	Db
ø150 mm-es korong a finom felületek előkészítéséhez	Finom	66261140440	1
Kesztyű a finom felület-előkészítéshez	Finom	66261140439	1



MÉLYTISZTÍTÓ INDULÓ KÉSZLET

- A Norton Clay induló készlet 1 korongot, 1 kesztyűt, 1 Liquid Ice tisztító Spray-t és 1 kék mágneses mikroszálalás kendőt tartalmaz.

ALKALMAZÁS	CIKKSZÁM	Db
ø150 mm-es korong a finom felületek előkészítéséhez	66261140442	1
Kesztyű a finom felület-előkészítéshez		1
Liquid ICE - Tisztító Spray 1 Liter		1
Kék mágneses mikroszálalás kendőt (400 x 400 mm)		1
Utasítások		1



MIKROFINISELÉS



FÉNYSZÓRÓ POLÍROZÓ- JAVÍTÓ KÉSZLET

Ideális az elszíneződött vagy karcos fényszórók gyors helyreállításához.

TARTALOM	CIKKSZÁM	Db
Pneumatikus polírozó gép- 76 mm		1
Pneumatikus csiszoló gép- 76 mm		1
Felfogótányér 76 mm		2
Interface 76 mm		2
Norton Pro csiszolókorong Ø 76 mm A975 P500		50
Norton Pro csiszolókorong Ø 76 mm A975 P800		50
Norton Ice csiszolókorong Ø 76 mm Q255 P1.500	66254488516	6
Norton Ice csiszolókorong Ø 76 mm Q255 P3.000		6
Polírozó habszivacs közepes 76 mm		2
Polírozó habszivacs puha 76 mm		2
Liquid Ice Quick Cut - 250 ml		1
Liquid Ice OEM - 250 ml		1
Liquid Ice tisztító Spray		1
Kék mágneses mikroszálas törölkendő		2
Útmutató "A készlet használata"		1





FARÉCLA

G360 - SUPER FAST RENDSZER

96

G360 Folyamatábra

G360 Super Fast Csiszoló & Polírozó paszta

G360 Super Fast Felületkezelő

G360 Készlet

POLÍROZÓSZEREK VÁLASZTÉKA

98

G3 Csiszoló und Polírozó paszta

G3 Advances Csiszoló & Polírozó folyadék

G3 Fine Magasfényű polírpaszta

G3 Glaze Gloss Enhancer Fényesítő paszta

G3 Wax Prémium folyékony tömítőanyag

G3 Regular Grade Csiszoló & Polírozó paszta

G6 Rapid Grade Csiszoló & Polírozó paszta

G-MATT Advanced Simító folyadék

ESZKÖZÖK

106

Polírozó szivacsok & Báraenygapjú

Felfogótányér & Adapter

Mikroszálas törőkendő

Permetező tartály

Tisztítókefe

Zsírtalanító & Tisztítókendő

GÉPEK

111

G Plus Elektromos Polírozógép

AC DELCO Akkumulátoros Mini-Polírozógép

FARÉCLA

FARÉCLA




A Farécla termékeket "Mérnöki csiszolás technológiai" szakemberek fejlesztették ki, amelyet a kutatók a legmodernebb kutatási és fejlesztési központban végeztek. Kizárólag a legjobb minőségű nyersanyagokat használják annak érdekében, hogy a tervezett alkatrészek gyorsan, hatékonyan és tartósan távolítsák el az olyan hibákat, mint például a karcolások, csiszolásnyomok, hologramok és oxidáció.





G360 SUPER FAST SYSTEM.

MEGJEGYZÉS:
A megfelelő gépssebesség, a kis mennyiségű polírozás és a szinte nyomás nélküli munkavégzés a legfontosabb tényezők az optimális eredmény eléréséhez.
Gyakran tisztítsa a G Mop Super High Cut polírozó szivacsot G Plus tisztítókefével.

1. lépés: Előpolírozás	2. lépés: Polírozás	3. lépés: Tükrösítés (opció)
P1500 Csiszolási nyomok eltávolítása  G360 Super Fast Polírozószer (1 liter) 78072700162  G Mop Super High Cut Pad (150 mm) 78072700153 - Megszünteti a P3000 szükségességét - Elvégzi a polírozási feladat nagy részét - Létrehozza a 2. polírozási lépés alapját.  Csak egy kis mennyiség szükséges  Előpolírozás 1500 f/perc - enyhe nyomás  Polírozás 900 f/perc - nyomás nélkül Használat közben rendszeresen tisztítsa meg a felületet	Mikrokarcolások és hologramok eltávolítása  G360 Super Fast Polírozószer (1 liter) 78072700162 Compounding Foam (150 mm)  G Mop hajlékony sárga polírozó szivacs (150 mm) 78072700152 - Megszünteti a hologramokat - Eltávolítja a mikrokarcolásokat - Kiváló magas fényt eredményez  Csak egy kis mennyiség szükséges  900 - 1300 fordulat / perc  Törölés mikroszálas kendővel FC-3	Növeli a fényesség mértékét  G360 Super Fast Finom polírozószer (1 liter) 7872700138  G Mop rugalmas fekete befejező habszivacs (150 mm) 78072700156 - Ideális a sötétebb színekhez a G360 Super Fast lakk használata után. - Eltávolítja a kisebb nyomokat - Javított mélyfényű felületet hagy  Csak egy kis mennyiség szükséges  800 - 1100 fordulat / perc  Törölés mikroszálas kendővel FC-3

G360 SUPER FAST CSISZOLÓ & POLÍROZÓ PASZTA

- NINCS szükség P3000-re - Egy folyamatlépés kimarad, így költségmegtakarítás érhető el.
- Szupergyors csiszolási alkalmazás. Véglegesen eltávolítja a megmunkálási nyomokat - örvényeket és hologramokat.
- Átlátszó használat közben - látni, hogyan távolítja el a karcolásokat
- Easy Glide Technology - nagyszerű kezelhetőség a gyors polírozáshoz
- Vízmentes eljárás

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
ÚJ 100 g	SFC106	78072748150	24 Palack
ÚJ 500 g	SFC501	78072723937	12 Palack
1kg	SFC101	78072700162	6 Palack



G360 SUPER FAST FELÜLETKEZELŐ

- Javított mélyfény (ultra fényes felület)
- Ideális sötét színekhez, különösen a G360 Super Fast csiszoló- és polírozórendszerrel történő feldolgozás után.
- Gyorsan és kis erőfeszítéssel eltávolítja a karcokat és más apró hibákat.
- Látható a fényesség fokozása
- Minimális törlés - korlátozott érintkezés a felülettel

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
NEU 100 ml	SFF106	78072760453	24 Flaschen
NEU 500 ml	SFF501	78072754240	12 Flaschen
1 Liter	SFF101	78072700138	6 Flaschen



G360 SUPER FAST SYSTEM CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ PASZTA KÉSZLET

TARTALOM	CIKKSZÁM	Db
G360 Super Fast Csiszoló & Polírozó paszta 1 kg	78072700160 FARÉCLA KÓD KT3001	4
G Mop 6" Super High Cut Habszivacs(1 Db		
G Mop 6" rugalmas sárga polírozó szivacs (1 Db		
A folyamat áttekintése (A3)		



Video



G360 SUPER FAST SYSTEM FELÜLETKEZELŐ KÉSZLET

TARTALOM	CIKKSZÁM	Db
G360 Super Fast Felületkezelő 1 liter		
G MOP "FINISHING" - Polírozó szivacs a felületkezeléshez (1 Db)	78072700161	
G Plus mikroszálás polírozó kendő	FARÉCLA CODE KT3006	4
A folyamat áttekintése (A3)		



G3 PRO CSISZOLÓPASZTA POLÍROZÓ GÉPEKHEZ

- Kétfunkciós polírozó gépekkel való használatra P1500-as szemcsemérettől.
- Eltávolítja a kisebb hibákat, például karcolásokat, karcolásokat, kavarodásokat és hologramokat.
- Helyreállítja az oxidált és matt lakkokat
- Rendkívül csúszós - kis erőfeszítéssel egyenletesen síkló és csiszolódik a felületen.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7500	78072729773	12 Palack
1 L	7506	78072729809	6 Palack



G3 PRO FINOMPOLÍROZÓ POLÍROZÓGÉPEKHEZ

- Fokozza a színt és a fényt a prémium kivitelért.
- Eltávolítja a fényhibákat, például a karcokat és a hologramokat.
- Kifejezetten sötét színekhez, D.A. polírozókkal való használatra kifejlesztve.
- Rendkívül csúszós - kis erőfeszítéssel egyenletesen síkló és csiszol a felületen.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7501	78072729802	12 Flaschen

G3 PREMIUM CSISZOLÓ & POÍROZÓ PASZTA

- Alkalmas minden lakk típushoz
- Gyors és tartós eredmények
- Nagyon gazdaságos és nagy teljesítményű csiszoláshoz és polírozáshoz
- Használat közben tiszta és könnyen letörölhető
- Kiváló magassfényű fényezés, különösen a G MOP-val. "FINISHING" polírozó szivacs a 2. lépéshez: FINISH (800 - 1.100 fordulat/perc).

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500g	G3P506	78072700172	12 Flaschen
1kg	G3P101	78072700146	6 Flaschen



G3 ADVANCED CSISZOLÓ & POLÍROZÓ FOLYADÉK

- Sokoldalú, friss és kikeményedett festékeken egyaránt használható.
- Eltávolítja a P1500 csiszolási nyomokat töltőanyag használata nélkül.
- A továbbfejlesztett csiszolási művelet felgyorsítja a folyamatot
- Kevesebb vízre van szükség a felhordás során, ami csökkenti a tisztítási időt.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	AG3-1400	78072708715	6 Palack



G3 FINE MAGASFÉNYŰ POLÍRPASZTA

- Gyorsan eltávolítja a P3000 vagy finomabb csiszolási nyomokat.
- Kiváló kitöltő képesség a kis karcolások és hibák esetén.
- Enyhén oxidált festékrétegek és matt felületek helyreállítása.
- Gépi úton habzivaccsal és kézzel egyaránt használható.
- Könnyű tisztítás, minimális fröccsenés vagy portalanítás.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500g	G3F501	78072700143	12 Flaschen
1kg	G3F101	78072700141	6 Flaschen



G3 GLAZE FÉNYESÍTŐ PASZTA

- Gyorsan javítja a fényt és kiválóan kitölti az apró karcolásokat.
- További fényt és védőréteget hagy a felületen, és vízlepergető, de légáteresztő és tartós bevonatot biztosít minden festékrendszeren.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Stück
500g	G3G501	78072700145	12 Flaschen
1kg	G3G101	78072700144	6 Flaschen





G3 WAX PRÉMIUM FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG

- Kiváló magas fényű felületet biztosít minden típusú, teljesen kikeményedett festéken.
- Viskózus készítmény, könnyen kenhető és vastag védőréteget képez, amely nem szárad ki a felületen és gyorsan lebomlik.
- A termék géppel vagy kézzel is használható.
- Hosszan tartó védelem - akár 3 hónapig is.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500g	G3W501	78072700147	12 Flaschen
1 Liter	G3W106	78072708713	6 Flaschen

G3 REGULAR GRADE CSISZOLÓ & POLÍROZÓ PASZTA



- Tartós felületkezelés - töltőanyagok nélkül.
- Megbízható csiszolás, P1.500 vagy finomabb csiszolási nyomok eltávolítása.
- Magasfényű rendszer, ha a G3 magasfényű polírozóval együtt használják a sötét színek fokozott fényességéért.
- Szilikonmentes - 100%-ban alkalmas festőműhelyek számára.
- Kézzel vagy géppel használható.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
250g	G3-250/24	78072709133	24 Tuben
400g	G3-400	78072700140	12 Tuben
3kg	G3-3000	78072700139	4 Tuben

G6 RAPID GRADE CSISZOLÓ & POLÍROZÓ PASZTA



- Tartós felületkikészítés: gyorsan és könnyen eltávolítja a P1.500-as csiszolási nyomokat, töltőanyagok nélkül.
- Kiválóan alkalmas levegőn szárított 2k festékrendszerekhez.
- Nagyon jól alkalmas OEM festékfelületek előkészítésére.
- Ideális keményebb festésekhez - agresszív csiszoláshoz.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
400g	G6-400	78072700173	12 Tubus
3kg	G6-3000/4	78072708711	4 Vödör

G-MATT ADVANCED SIMÍTÓ FOLYADÉK

- Egyenletes matt felületet biztosít.
- Nem szennyezi a díszléceket és a burkolatokat.
- Tisztítószer tartalmaz a viasz és a szennyeződések eltávolításához.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500ml	AGMATT-500	78072700182	24 Palack



G-SCUFF FESTÉS ELŐKÉSZÍTŐ PASZTA

- Egyenletes, matt felületet hoz létre a tökéletes átmenetekhez és javításokhoz.
- Tökéletes festéktapadást biztosít
- Tisztítószereket tartalmaz a viasz, az takarófólia és a fák gyantájának eltávolítására.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 L	1161400	78072760429	12 Palack



G3 PRO SNOW FOAM

- pH-semleges szer a karbantartó tisztításhoz.
- Lágyítja a szennyeződések és megakadályozza a karcolásokat a felületen.
- Nem távolítja el a meglévő viaszrétegeket.
- Szilikonmentes - egyéb műhelyek számára is alkalmas

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7205-EX	78072764781	6 Palack



G3 PRO SAMPON

- Nagyon koncentrált készítmény- jól hígítható.
- Biztonságos minden felületen.
- Nem távolítja el a meglévő viaszrétegeket.
- Szilikonmentes - biztonságos a karosszériaüzletekben.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7252-EX	78072764783	6 Palack



G3 PRO FELNITISZTÍTÓ

- Erőteljes pH-semleges, érintkezésmentes tisztítószer minden típusú felnihez.
- Színválogató technológiával ellátott tisztító.
- A színválogató technológia akkor aktiválódik, amikor a fékpor és más vasas szennyeződések feloldódnak. Biztonságosan használható festékeken.
- Szilikonmentes - ártalmatlan, a karosszériaműhelyek számára ajánlott

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7209-EX	78072764782	6 Palack





G3 PRO GUMIABRONCS ÁPOLÓ GÉL

- "Újszerű" vagy "magasfényű" felületet biztosít.
- Megszünteti a fröccsenő, csöpögő és csíkos szennyeződést, megakadályozza az elszíneződést és a korai repedezést.
- Biztonságos minden gumiabroncs felületen.
- Nem tartalmaz szilikonokat vagy festékeket, amelyek befolyásolhatják a gumiabroncs légáteresztő képességét.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7213-EX	78072764790	6 Palack



G3 PRO GYORS TISZTÍTÓ

- Karosszériára, gumira, műanyagra és krómra használható.
- eltávolítja a könnyű szennyeződéseket, port és ujjlenyomatokat, és "frissen viaszolt" megjelenésű, magasfényű felületet hagy maga után.
- Nem távolítja el a korábban felhordott viaszokat a felületről.
- Gyorsan tisztít.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7193-EX	78072764773	6 Palack



G3 PRO MÉLYTISZTÍTÓ KESZTYŰ

- Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, bogarakat, kátrányt és matt szennyeződéseket a fényezésről, szélvédőkről és fényszórókról.
- Fejlett gumipolimer technológiával készül.
- Akár 5x tovább tart, mint a hagyományos tisztítókesztyűk.

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7191	78072706632	12



G3 PRO ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ

- Több célra használható tisztítószer (APC), minden felületen biztonságos - nem hagy foltot.
- Lebontja az olajat és a zsírt, nagy teljesítményű a makacs foltok ellen.
- Nem színezi el a gumit, műanyagot, vinilt vagy szövetet.
- Szilikonmentes - ártalmatlan, a karosszéria műhelyek számára.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7199-EX	78072764774	6 Flaschen

G3 PRO ALL-IN-ONE FÉNYEZŐ

- All-in-one csiszolófényező, fényfokozó és festékvédő.
- Egyszerű alkalmazás egy lépésben.
- Ideális kézzel vagy kétfunkciós polírozóval történő felhordáshoz.
- Szilikonmentes - ártalmatlan, a karosszériaműhelyek számára

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7251-EX	78072764796	6 Palack



G3 PRO SZÍNFRISSÍTŐ

- Javítja a fényezést azáltal, hogy eltávolítja a foltokat, hologramokat és a fakulást.
- Visszaállítja a kifakult vagy oxidálódott karosszériaelemek színét és fényét.
- Kiváló minőségű, enyhén polírozó csiszolóanyagok.
- Szilikonmentes és műhelyekben való használatra alkalmas.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7195-EX	78072764794	6 Palack



G3 PRO KARCOLÁS ELTÁVOLÍTÓ

- Eltávolítja a könnyű karcolásokat vagy enyhíti a mélyebb hibák megjelenését.
- Könnyen teríthető folyadék - ideális nagyobb területekhez.
- Könnyű kézi vagy gépi felhordás.
- Szilikonmentes - biztonságos, a festőműhelyek számára.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7164-EX	78072764793	6 Palack



G3 PRO VIASZ SPRAY

- Gyors, egyszerű és tartós.
- Növeli a felület fényét és meghosszabbítja a korábban felvitt viaszréteg élettartamát.
- Nem hagy foltot a gumin vagy a műanyagon, UV-védő anyagokat tartalmaz.
- Silikon-mentes - műhelyhasználatra alkalmas

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7211-EX	78072764789	6 Palack





G3 PRO SZUPER VIASZ

- Tartós, magasfényű kivitel.
- Könnyen sikló viasz.
- Carnauba-, montán- és parafin viaszok kompozit rendszere.
- Akár 4 hónapos védelem.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7166-EX	78072764784	6 Palack



G3 PRO SZUPER FÉNYES VIASZ PASZTA

- Szuper egyszerű alkalmazás.
- Ultra magas fényű kivitel.
- Akár 6 hónapos védelem.
- Applikátor korong mellékelve.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
200 g	7177	78072706631	4



G3 PRO SZUPER DRESSING TISZTÍTÓ

- Eltávolítja a szennyeződések, port, kormot, csokoládét és sok más makacs szennyeződést.
- Csúszásmentes felületet hagy maga után.
- Gyorsan szárad és finom, "újszerű" fényt hagy maga után.
- Szilikonmentes a természetes gyári megjelenésért - és alkalmas a műhelyben való használatra.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7201-EX	78072764786	6 Palack



G3 PRO BŐR TISZTÍTÓ

- Biztonságos tisztítószer csúszásmentes felülettel.
- Habzó hatású, amely mélyen behatol a szennyezett területekre és felemeli a szennyeződést, így az könnyen letörölhető.
- Természetes lanolin olajat tartalmaz.
- Szilikonmentes - ártalmatlan, a festőműhelyek számára.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7200-EX	78072764797	6 Palack

ÚJ G3 PRO ÜVEGTISZTÍTÓ

- Gyors és egyszerű alkalmazás.
- Kiváló tisztaságot biztosít.
- Hologram és csíkmentes kivitel, gyors és egyszerű felhordás
- Szilikonmentes - biztonságos, a festőműhelyek számára



TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7202-EX	78072764788	6 Palack

G PRO APPLIKÁTOR KORONG

- Két korong- 1x felújító és 1x befejező.
- Minimális anyagvesztéség.
- Könnyen használható.



FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7167	78072706635	2 csomag x 6 db

G MOP SZUPER HIGH CUT HABSZIVASZ

- Szuper gyors csiszolás, mint P1.500.
- Ajánlott az 1. lépéshez a G360 csiszoló & polírozó pasztával való használatra.
- Hab és a szintetikus szálak keveréke hűvösen tartja a csiszolási felületet, és jelentősen csökkenti a légellenállást, javítva a könnyű használatot.
- Kiváló kezelhetőség és rugalmasság, könnyen siklik a felületi kontúrokon.
- Kiváló tartósság.



ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm	GMC350	78072708948	6
6" / 150 mm	GMC650	78072700153	12

Video





G MOP HIGH CUT FEHÉR POLÍROZÓ HABSZIVACS

- Nagy csiszolási hatású és gyors, kiváló fényű.
- Nyitott cellás szerkezet száraz csiszoló- és polírozó pasztákhoz.
- Kiváló élettartam.

ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm	GMC309	78072700180	6
6" / 150 mm	GMC618	78072708716	12
ÚJ 6" / 150 mm	GMC628	78072756718	24



G MOP SÁRGA POLÍROZÓ HABSZIVACS

- Kiváló csiszolási és fényesítő tulajdonságok.
- Vízrel használható.
- GMC624 / 78072700152 - Kiváló kezelhetőség és rugalmasság, könnyen siklik a felületi kontúrokon.

ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm	GMC312	78072700149	6
6" / 150 mm - Flexibel	GMC624	78072700152	12
6" / 150 mm	GMC612	78072700151	12
8" / 200 mm	GMC812	78072708718	12



G MOP "FINISHING" - TÜKRÖSÍTŐ HABSZIVACS

- Puha, nyitott szerkezet.
- Magasfényű felületkezelés.
- GMF624 / 78072700156 - Kiváló kezelhetőség és rugalmasság, könnyen siklik a felületi kontúrokon.

ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm	GMF301	78072700154	6
6" / 150 mm - Flexibel	GMF624	78072700156	12
6" / 150 mm	GMF601	78072700155	12
8" / 200 mm	GMF801	78072700177	12

G MOP SODROTT GYAPJÚ POLÍROZÓ KORONG (BÁRÁNYGYAPJÚ)

- 100%, 4 rétegű, sodrott gyapjú.
- Legnagyobb koptató hatás.

ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
8" (einseitig)	GMW811	78072700175	12
8" (doppelseitig)	GMW816	78072700174	12



G MOP BÁRÁNYGYAPJÚ POLÍROZÓ KORONG

- Száraz lakkokkal való használatra.
- Kiváló polírozás, finomabb felületkezelés, mint a csavart gyapjú polírozó korongok esetén.

ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm	GML301	78072700157	6
6" / 150 mm	GML601	78072700158	12
8" / 200 mm	GML801	78072700176	12





G MOP RUGALMAS FELFOGÓ

- 14 mm-es menet 6" tárcsákhoz
- 5/8" 8"-os korongokhoz


ÁTMÉRŐ	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
6" / 150 mm	GMB146	78072700148	6
8" / 200 mm	BMB814	78072709129	6
ÚJ 6" / 150mm / 5/8"	GMB586	78072715924	6
ÚJ 8" / 200mm / 5/8"	GMB858	78072708721	6



G MOP ADAPTER KÉTOLDALAS POLÍROZÓ KORONGOKHOZ

- Alkalmas kétoldalas polírozó szivacsokhoz
- 14 mm-es menet

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
GMA014	78072700181	1



G3 PRO MIKROSZÁLAS CSISZOLÓ KORONG

- Opcionális lépés a felületi szennyeződések és durva hibák eltávolításához a makacs OE festékekről.

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7502	78072729804	24



G3 PRO HAB CSISZOLÓ KORONG

- Eltávolítja a durva hibákat az OE és a refinish festékekről.
- A G3 Pro csiszolópasztával való használatra polírozógépekhez.

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7503	78072729807	12



G3 PRO HAB POLÍROZÓ KORONG

- G3 Pro Fine Polish polírozó gépekkel való használatra.
- Használja a G3 Pro polírozógép csiszolópasztájával történő alkalmazás után a hologramok eltávolítására és a fényesség fokozására.
- Egyetlen lépésként is használható a szín és a fényesség visszaállítására, miközben eltávolítja a fakó fényt, a hologramokat és más apró hibákat.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a folyadékot a padra és ne a karosszériára vigye fel.

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7504	78072729808	12



G PLUS MIKROSZÁLAS POLÍROZÓ KENDŐ

- Alacsony bolyhosságú, 400 x 400 mm-es mikroszálás kendő.
- Perem nélküli a karcolások elkerülése érdekében.
- Akár 100-szor is mosható gépben.
- Nagyon nagy nedvszívó képesség.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
400 x 400 mm	FC-3	78072700136	12





G PLUS PERMETEZŐ

- Egyenletes elosztást biztosít.
- Biztosítja a tiszta vízellátást a szennyeződés minimalizálása érdekében.
- Minden permetezhető folyadékkal használható.

TARTALOM	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
600ml	WSB	78072700142	25 Palack



G PLUS TISZTÍTÓKEFE

- A polírozó korongok gyors és egyszerű tisztításához.
- eltávolítja a maradékokat, a megszáradt polírozó- és csiszolóanyagokat és egyéb szennyeződéseket.
- Tisztítja a habsejteket, hogy biztosítsa a fényesség és a csillogás megtartását.

ALKALMAZÁS	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Alkalmas minden koronghoz	1090005	78072700135	20



G PLUS ZSÍRTALANÍTÓ KENDŐ

- eltávolítja a szennyeződéseket festés előtt, és ideális az oldószeres és vízbázisú zsírtalanítókkal való használatra anélkül, hogy megkarcolná a felületet.
- Erős és nagy nedvszívó képességű, gyűrődésálló és szőszmentes.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS
580 x 530 mm	1050200/1	78072710927	1 karton 100 db zsírtalanító kendő



G PLUS POLÍROZÓ KENDŐ

- Többcélú kendő, amely ideális a szennyeződések, a máz és a polírozás gyors és egyszerű eltávolítására anélkül, hogy megkarcolná a felületet.
- A polírozó kendők nagy nedvszívó képességűek és oldószerállóak.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	ART.NR.	CSOMAGOLÁS
580 x 530 mm	1050100/1	78072710926	1 karton 100 db polírozó kendő



G PLUS ELEKTROMOS POLÍROZÓGÉP

- Könnyű, mégis erős.
- Nagy nyomaték - ideális 6 és 8"-os polírozó korongokhoz
- Alacsony rezgés
- Hosszú tápkábel
- Hűvös üzemi hőmérséklet minden fordulatszámon
- M14-es menet

ALKALMAZÁS	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
150 mm Korong	GPT002	78072700159	1



KÖNNYŰ
(2,2kg)



ERŐS /NAGY
NYOMATÉK



SEBESSÉG
700-2.500 U/min



FORGÓ GÉP



220 - 240V~
(50/60Hz)



SOKOLDALÚ,
5m TÁPKÁBEL

AC DELCO MINI POLÍROZÓ GÉP

A 75 mm-es vezeték nélküli mini polírozó sokoldalú, könnyű gép, amely ideális GYORS javításokhoz.

Az oldalsó fogantyú két lehetséges pozícióval rendelkezik a könnyű kezelés érdekében. A készülékhez töltő, tartalék akkumulátor, hordtáska, gyapjú és habszivacs polírozó szivacsok tartoznak, 2 tépőzáras alátét és csiszolópapír.

- Hosszú akkumulátor élettartam.
- Tartalék szénkefékkel szállítjuk
- Lítium-ion akkumulátor.
- Ideális kis területek polírozására.

ALKALMAZÁS	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75 mm korong	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



Video



G PLUS ELEKTROMOS KETTŐS MŰKÖDÉSŰ POLÍROZÓ

- Könnyű 2,6 kg, csökkenti az izomfáradtságot hosszabb használat során.
- A 15 mm-es döntés kiegyensúlyozza a színkorrekció sebességét és a gép rezgéseit.
- Sebességjelző, amely lehetővé teszi a polírozási sebesség növelését vagy csökkentését az optimális eredmény érdekében.
- Precíziós megmunkálású ellensúly, amely minimalizálja a rezgést és a kezelő fáradtságát

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
GPT202	78072729810	1

G PLUS KÉSZLET

- A készlet tartalmazza a G Plus D.A. polírozót, egy nagyon jól hangolt, alacsony rezgésszámú gépet a gyorsabb festékJavítás és polírozás érdekében.
- Tartalmazza a polírozógépet, G3 Pro csiszoló pasztáját is a P1500 csiszolási nyomok eltávolításához, a kisebb hibák, mint karcolások, foltok és hologramok eltávolításához, valamint az oxidált és matt fényezés helyreállításához.
- A G3 Pro finompolírozót is tartalmazza a szín és a fényesség fokozására a prémium kivitelhez, az utolsó könnyű hibák, mint például az örvények és hologramok eltávolításához, különösen a sötét színek végső alkalmazásához.
- 3 különböző korong, a polírozási folyamat minden egyes lépéséhez

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7505	78072741472	1





MASZKOLÁS

MASZKOLÓ & RAGASZTÓSZALAGOK

Gold maszkolószalag
Challenger maszkolószalag
Premium, Medium & General Purpose maszkolószalag
Premium perforált szélvédő maszkolószalag
Premium & Standard szivacs szalag
Univerzális ragasztószalag - 357
Finom maszkolószalag
Kétoldalas szivacs ragasztószalag
Gumi Tisztítókorong

MASZKOLÓFILMEK

Ultra, Premium & Standard maszkolófilm
Maszkolófilm adagoló & vágó

TAKARÓPAPÍR

Premium takarópapír

114

119

121

MASZKOLÓ ÉS RAGASZTÓ- SZALAGOK

A Norton számos maszkolószalagot kínál különböző alkalmazásokhoz. Minden szalag könnyen alkalmazkodik a kontúrokhoz, a legtöbb felületen és szabálytalan alakzaton megtapad, és ellenáll a különböző hőmérsékleteknek.

Video



ORANGE MASZKOLÓSZALAG **+++++**



- Professzionális maszkolószalag, kiválóan alkalmas ívek, kontúrok és szabálytalan felületek lefedésére.
- Kiváló tapadás minden felületen (festékek, műanyag fóliák stb.) Nagyfokú nyújthatóság az oldószeres gumiragasztónak köszönhetően.
- 30 percig 120°C-ig vagy 1 órán át 90°C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
- UAz UV-védelem 3 napig tart beltéren és kültéren, anélkül, hogy maradványokat hagyna a felületen.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
18 mm x 55 m	78072709627	48
24 mm x 55 m	78072709628	36
36 mm x 55 m	78072709629	24
48 mm x 55 m	78072709630	20

GOLD MASZKOLÓSZALAG +++++

- A prémium minőségű maszkolószalagot különösen vékony alapanyaggal fejlesztették ki a festékszerek elkerülése érdekében.
- Hőmérsékletálló: 120° C / 60 percig, és könnyedén eltávolítható anélkül, hogy ragasztómaradványt hagyna maga után.
- Az arany szín maximális láthatóságot és kiváló megmunkálhatóságot biztosít.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
19 mm x 50 m	66261067434	48
25 mm x 50 m	66254490982*	36
38 mm x 50 m	66261067435	24
50 mm x 50 m	66254490986	18

* Kérésre



CHALLENGER MASZKOLÓSZALAG +++++

- Kiválóan ellenáll a lakk- és festékhígítóknak.
- Félig kreppelt, impregnált papír maszkolószalag festőkabinokban való használatra 100° C-ig minden karosszéria- és egyéb festési munkához.
- Jól alkalmazkodik a legtöbb felülethez, és különösen alkalmas fém és műanyag karosszéria felületekhez.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
18 mm x 45 m	66261133208	48
24 mm x 45 m	66261133211	36
36 mm x 45 m	66261133214	24
48 mm x 45 m	66261133216	18



PREMIUM MASZKOLÓSZALAG +++++

- A Norton Premium maszkolószalag magas szintű teljesítményt nyújt. Tökéletesen alkalmazkodik a geometrikus és szabálytalan felületekhez. Nincs alulvágás vagy szivárgás, könnyű eltávolítás ragasztómaradvány nélkül.
- Kiváló tapadás minden felületen a gumialapú ragasztónak köszönhetően, amely akár 100°C-os hőmérsékletnek is ellenáll (30 perc).
- Kompatibilis a legtöbb festékkel és lakkal.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db	KARTON / PALETTA
19 mm x 50 m	69957394601	48	48
25 mm x 50 m	69957394602	36	48
30 mm x 50 m	66261193492	32	32
38 mm x 50 m	69957394603	24	48
50 mm x 50 m	69957394604	24	48



MEDIUM MASZKOLÓSZALAG



- A közepes méretű maszkolószalag 80 °C-ig hőmérsékletálló.
- Könnyen eltávolítható szakadás nélkül, és nem hagy maradványokat a felületen.
- Rugalmassága és jó tapadása miatt alkalmazkodik az ívekhez, kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez.
- A leggyakoribb festékekhez és lakkokhoz tapad, és eltávolításkor nem hagy ragasztómaradványt.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db	KARTON / PALETTA
19 mm x 50 m	69957394605	48	48
25 mm x 50 m	69957394609	36	48
38 mm x 50 m	69957394611	24	48
50 mm x 50 m	69957394614	24	48

GENERAL PURPOSE ÁLTALÁNOS MASZKOLÓSZALAG





- Az általános célú maszkolószalag 60 °C-ig hőmérsékletálló.
- Rugalmasságának és jó tapadásának köszönhetően alkalmazkodik az ívekhez, kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez, és a leggyakoribb festékeken és lakkokon is megtapad.
- Eltávolítás után nincs maradvány.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db	KARTON / PALETTA
19 mm x 50 m	69957394617*	48	48
25 mm x 50 m	69957394619*	36	48
38 mm x 50 m	69957394623*	24	48
50 mm x 50 m	69957394631*	24	48

* Kérésre

PREMIUM PERFORÁLT SZÉLVÉDŐ MASZKOLÓ- SZALAG



- Prémium kategóriás perforált ablak-szélvédő maszkoló szalagunk ideális az ablakok gumiborításainak és a környező területek védelmére.
- A perforált maszkolószalag lehetővé teszi a könnyű letépést, a kívánt hosszúságra és növeli a rugalmasságot.
- Egy beillesztési mélység és hosszúság elegendő az összes ablak-szélvédő gumicsík lefedéséhez.
- Nagy ragasztóerő, üvegre vagy festékre való, ragasztómaradványok nélkül.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
50 mm x 10 m	66261194743	10

PREMIUM HABSZIVACS MASZKOLÓSZALAG

+++++

- Folyamatos hosszúságú, nagy nedvszívó képességű habszalag, amely csúszás nélkül illeszkedik minden szélhez és nyíláshoz, és nem deformálódik szakításkor.
- A sík forma minden járműnyíláshoz alkalmazkodik, a ragasztófelületek rejtve maradnak, és az eredmény az utómunka nélküli festés.
- Fix vagy mozgó alkatrészekhez a tiszta festékszegély garantálása érdekében.
- Használja a jármű összes ajtónyílásában festés előtt.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
20 mm x 50 m	66254470746	1



STANDARD HABSZIVACS MASZKOLÓSZALAG

+++++

- A sülyesztett ragasztóflécek nem okoz festékszéleket és dörzsölődést. A festékszélek gyors és egyszerű védelme.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
13 mm x 50 m	66254470735	1
19 mm x 35 m	66254470744	1



UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG - 357

+++++

- Kiváló tapadás minden felületen az élvédelemhez és a burkoláshoz.
- Víz- és hőálló.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
50 mm x 50 m	07660717720	24





NORTON KÉK EXTRÉM FINOM MASZKOLÓSZALAG +++++

- A rendkívül rugalmas és vékony Norton Blue Extreme finom vonalú szalag különösen alkalmas a nagyon finom festési munkákhoz. Erősen tapad és jól illeszkedik a kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez.
- A szalag minimálisra csökkenti az élek torzulását, és eltávolításakor nem hagy ragasztómaradványt. Hőmérsékletálló 150° C-ig (30 perc), és éles, tiszta festékszéleket hagy.
- A 0,13 mm vastagság rendkívül pontos elhatárolást tesz lehetővé a festendő felülettől.
- 150 %-os nyúlás kiváló rugalmasságot biztosít.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
3 mm x 55 m	66261194993	10
6 mm x 55 m	66261194994	10
9 mm x 55 m	66261194995	10
12 mm x 55 m	66261194996	10
19 mm x 55 m	66261194997	10



KÉTOLDALAS HABSZIVACS RAGASZTÓSZALAG +++++



- Az alkalmazkodó, kétoldalas, extra erős akrilragasztóval ellátott poliuretánhab ragasztószalagot olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a nagy ragasztóerő elsődleges fontosságú.
- A kiváló minőségű akrilragasztó garantálja a nagyon magas azonnali tapadást és a nagy tapadást műanyaghoz, fémhez, üveghez és festett felületekhez.
- Számos alkalmazáshoz alkalmas, többek között: Oldalvédő csíkok, emblémák, spoilerok, műanyag díszlécek, reflektorok stb. ragasztása.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
6 mm x 18 m x 1,1 mm	63642505620	12
12 mm x 18 m x 1,1 mm	63642505621	12
22 mm x 18 m x 1,1 mm	63642505622	12



GUMI TISZTÍTÓKORONG

- A ragasztószalag és a finom vonalú szalag eltávolításához a felület károsítása nélkül.
- Kifejezetten szellőző szerkezetű, amely segít megelőzni a festékréteg megolvadását vagy károsodását.


ALKALMAZÁS	MÉRET	CIKKSZÁM	Db
Tisztítókorong	100 x 15 x 6 mm	7660707987	1
Tengely	6 mm	7660718162	1

MASZKOLÁS

MASZKOLÓ- FILMEK

A Norton Plastifilm a tökéletes tökéletes megoldás a karosszéria védelmére alapozás, festés vagy lakkozás során. Mostantól három minőségi szinten kapható: Standard, Prémium és Ultra.

Video



PLASTIFILM ULTRA MASZKOLÓFILM

+++++

- Szívós, vízálló és szakadásálló polietilén fóliából készült, amely megakadályozza a párasodást, és nedves karosszérián használva nem hagy nyomot.
- Statikus kezelés a festéktapadás ellen, ezért ellenáll a víz- és oldószeres festékek és lakkok használatának.
- 110° C-ig hőmérsékletálló, lég- és infravörös szárítással, ezért minden típusú festőkabintípushoz alkalmas.
- Újrahasznosítható anyagból készült.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
4 m x 150 m	63642504273	1
5 m x 120 m	63642504393	1
6 m x 100 m	63642504396	1



PLASTIFILM PREMIUM MASZKOLÓFILM

+++++

- A nagy sűrűségű polietilén fólia ellenálló a víz- és oldószer alapú lakkok és festékek használatának.
- 110° C-ig hőmérsékletálló, lég- és infravörös szárítással is, ezért minden típusú festőkabintípushoz alkalmas.
- A statikus kezelésnek köszönhetően a fólia azonnal alkalmazkodik a járműhöz.
- A kezelés megakadályozza, hogy a nedves karosszérián foltok keletkezzenek, és megakadályozza, hogy a fólia és a bevonat között nedvesség legyen.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
4 m x 150 m	66623341457	1
5 m x 120 m	66623341458	1





PLASTIFILM STANDARD MASZKOLÓFILM



- Átlátszó polietilénből készült, amely könnyen a kívánt méretre vágható, és a folyamat során végig kiváló átláthatóságot biztosít.
- A zárt szerkezet megakadályozza a festék átfolyását és elkerüli az utómunkálatokat.
- A legkisebb térfogatra összenyomható, ami megkönnyíti a tárolást és összességében kevesebb hulladékot termel.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
4 m x 150 m	66623341451	1
4 m x 300 m	66623341454	1
5 m x 120 m	66623341455	1



KIEGÉSZÍTŐK

ALKALMAZÁS	CIKKSZÁM	Db
Tekercs adagoló	66623341459	1
Vágókés	07660708055	50



TAKARÓPAPÍR

A Norton takaró papír ideális lemezek és területek festés előtti betakarásához. A papír vastagsága 50 g/m², ami megakadályozza a festék behatolását, ugyanakkor könnyen méretre vágható.



PREMIUM TAKARÓPAPÍR +++++

- A vastag papír megakadályozza a festék behatolását.
- Alkalmas vízbázisú és oldószeres festékekhez.
- Újrahasznosított papír mint környezetbarát megoldás.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
200 mm x 300 m	66261133230	1
400 mm x 300 m	66261127558	1
450 mm x 300 m	66261133231	1
600 mm x 300 m	66261133232	1
800 mm x 300 m	66261133233	1
900 mm x 300 m	66261127561	1
1.000 mm x 300 m	66261133304	1
1.200 mm x 300 m	66261127562	1
1.500 mm x 300 m	66261133306	1



NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your world.

CLICK

MASZKOLÓ MEGOLDÁSOK

Karosszéria és Fényező Műhelyeknek



Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

CORVINUS
TOOLS

SAINT-GOBAIN

<https://corvinustoolskft.hu/termek/maszkolas-c10375.html>



NORTON FESTŐRENDSZER

TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT

- Eldobható készletek
- Utántöltő készletek
- Újrafelhasználható készletek
- Induló készletek
- Keverőpoharak
- Festékszűrő - Festék szita
- Tartozékok
- Adagoló doboz
- Adapter

124

Video 

NORTON FESTŐRENDSZER

NORTON FESTŐRENDSZER

A leghatékonyabb és legtermelékenyebb megoldás a festék előkészítéséhez, keveréséhez és permetezéséhez. A Norton Paint System gyorsabb és tisztább megoldást, idő- és oldószer megtakarítást, könnyű tárolást és újrafelhasználást biztosít, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden helyzetben, beleértve a "fej fölött" történő festést is, a festék kifröccsenése nélkül. A könnyen telepíthető rendszer biztosítja az egyenletes szórás képét, valamint a rendszer egyszerű tárolását és tisztítását. Teljes termék választék és tartozékok kaphatók.

Video



ELDOBHATÓ KÉSZLET PUHA POHÁRRAL

- Három, különböző szűrőkkel ellátott készlet áll rendelkezésre, amelyek fedelébe különböző szűrők vannak beépítve: 190 μ , 125 μ és 80 μ . Kérjük, vegye figyelembe a gyártó szűrőajánlását.
- Minden készlet a következőkből áll: Fedél beépített szűrővel, puha pohárral, tömörítőgyűrűvel, dugóval és keverőrúddal.

MÉRET (ml)	SZÜRŐ 80 μ	SZÜRŐ 125 μ	SZÜRŐ 190 μ	Db
250	-	63642504727	63642504734	1
750	63642504739	63642504742	63642504744	1

UTÁNTÖLTŐ KÉSZLET FEDÉLLEL

- A pohár újratöltéséhez utántöltő készlet áll rendelkezésre.
- Minden készlet tartalmaz fedelet membránnal és dugóval.

MÉRET (ml)	SZÜRŐ 80µ	SZÜRŐ 125µ	SZÜRŐ 190µ	Db
250	-	66261103841	66261103842	1
750	66261112807	63642504747	63642504748	1



ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ KÉSZLET KEMÉNY POHÁRRAL

- Az újrafelhasználható kemény pohár a könnyebb használat érdekében nyomtatott pohárskálával rendelkezik.

MÉRET (ml)	CIKKSZÁM	Db
250	7660721650	8
750	7660721651	8



INDULÓ KÉSZLET

- Ideális kezdő készlet a Norton Paint System használatának bevezetéséhez, 1 kemény pohárral, 12 fedővel, 12 puha pohárral, 12 tömörítőgyűrűvel, 12 dugóval, 4 festékszűrő és 1 keverőpálca. (Az adapter nem tartozik a szállítási terjedelemben)

MÉRET (ml)	SZÜRŐ 125µ	Db
750	66261136686	1



KEVERŐPOHÁR

- Nyomtatott műanyagból készült keverőpoharak a festék előkészítéséhez és az összes festék tárolásához.
- Ezek a nagy teherbírású, mégis rugalmas poharak 10 különböző keverési aránnyal vannak nyomtatva, és lábakkal vannak ellátva, hogy megvédjék a keverés közbeni hőmérséklet változástól.

LEÍRÁS	MÉRET (ml)	Keverőpohár	Db	Db / KARTON
Keverőpohár	400	66261140644	25	200
Fedél 400 ml-es keverőpohárhoz		66261140652	50	400
Keverőpohár	650	66261140653	25	200
Fedél 650 ml-es keverőpohárhoz		66261140655	50	400
Keverő csésze	1300	66261140659	25	200
Fedél 1.000 ml-es keverőpohárhoz		66261140665	50	400
Keverőpohár	2240	66261140668	25	100
Fedél 2.240 ml-es keverőpohárhoz		66261140670	50	200



NORTON FESTŐRENDSZER



FESTÉK SZŰRŐ - FESTÉK SZITA

- Az eldobható festékszűrők festés előtti festékszűrésre szolgálnak.
- A kiváló minőségű papír és a hálóméret biztosítja a végfelhasználók által a vízbázisú festékek, alaplakkok és átlátszó bevonatok előkészítésekor megkövetelt legnagyobb tisztaságot. Praktikus adagoló dobozban vannak csomagolva, és a könnyű használat érdekében szín kódolt hálómérettel rendelkeznek: fehér a 190 mikronos és kék a 125 mikronos.

LEÍRÁS	KÉK SZŰRŐ 125µ	FEHÉR SZŰRŐ 190µ	Db
Paint Strainer	63642530324	63642530358	4 x 250 Db



KIEGÉSZÍTŐK

TARTALOM (ml)	MÉRET	CIKKSZÁM	Db
Tároló fedél	M	7660782012	24
Keverő rúd	-	66254405711	250
Keverő spatula beosztással	-	63642506281	4
Adapter és tisztítókefe	-	63642506317	6
Fényező overall, mosható	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



ADAGOLÓ DOBOZ

- Tartsa rendben Norton Paint System festékrendszerét a műhelyben egy praktikus adagolórendszerrel a szűrők és kupakok számára.
- Kis, közepes/nagy méretben kapható.

LEÍRÁS	MÉRET	CIKKSZÁM	Db / Adagoló	Db / KARTON
Festékszűrő adagoló	Kicsi	07660721654	50 Szűrő	1
Festékszűrő adagoló	Közepes / nagy	07660721655	50 Szűrő	1
Festékszűrő és kupak adagoló	Minden méret	07660721656	25 M/L Szűrő vagy Zárógyűrű vagy 50 S Szűrő vagy Zárógyűrű	1



ADAPTER LYUKASZTÁSSAL & MEMBRAN

Az új, lyukasztóútvéll ellátott adaptert kifejezetten úgy tervezték, hogy a fedélben lévő membránt átszűrje, így kifolyás csak akkor keletkezik, ha a pohár teljesen fel van szerelve a szűrőpistolyra.

ADAPTEREK

- Az új, továbbfejlesztett Norton Paint System csak az új A.1 sorozatú adapterrel használható.



Adapter 2A.1



Adapter 5A.1



Adapter 9A.1



Quick Connect (QCC)

MARKA	MODELL		ADAPTER	CIKKSZÁM	Db
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (BSP)	63642501581	4
	10, 12s, 19, 19c	18A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642571614	4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14 mm Innengewinde, 1,0 mm Steigung	63642571639	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501355	4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Außengewinde, 14 Steigung (UNC)	63642501565	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Steigung BSP)	63642571593	4
	506,507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Innengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642571614	4
	EGA-503 Mini Siphon Feed, EGHV 531 Mini	23A.1	1/4 Innengewinde, 1/8 Steigung (NPS)	63642571647	4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Innengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642571649	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Steigung (BSP)	63642571593	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16 mm Innengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Außengewinde 28 Steigung (BSP)	63642501568	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4, Fe19 Steigung (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Innengewinde, 19Steigung (BSP)	63642571606	4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Innengewinde, 19 Steigung	63642571629	4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Innengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642571649	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10 mm Außengewinde, 1,0 mm Steigung	63642501563	4
	403G,433 G, 434 G,444 G,450 G,4100G,4200 G,4300	5A.1	12 mm Außengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501540	4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18 mm x 1,5 mm Innengewinde Steigung	63642501567	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16 mm Außengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501559	4
	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1	12 mm Außengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1	16 mm Innengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12 mm Außengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10 mm Außengewinde, 1,0 mm Steigung	63642501563	4
Sharpe	GT1,Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Außengewinde 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576	4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Außengewinde, 27 Steigung	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Steigung	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Außengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12 mm Außengewinde, 1,0 mm Steigung	63642501566	4
	Touch-up STM	22A.1	8 mm Außengewinde, 0,75 mm Steigung	63642501577	4
	Suction gun	16A.1	3/8 Innengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501583	4

NORTON FESTŐRENDSZER



GONDOLKODJ EL A FESTÉSRŐL

A NORTON FESTŐRENDSZER

új!



A Norton Paint System jellegzetes, egységes szerkezetével lehetővé teszi a festést bármilyen helyzetben, a kemény csészével vagy anélkül. A könnyen összeszerelhető rendszer biztosítja az egyenletes szórásmentát, a festék kényelmes tárolását, valamint az egész egység egyszerű és tiszta ártalmatlanítását. Ha egy jobb rendszer feltalálásáról van szó, akkor a csészén kívül kell gondolkodni.

EGYSZERŰEN ÜGYES

<https://corvinustoolskft.hu/termek/festorendszer-c10376.html>



NORTON

PAINT SYSTEM

<https://corvinustoolskft.hu/termek/festorendszer-c10376.html>





EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK

Dupla szűrős légzésvédelmi maszk

Részecskeszűrős betét

130

VÉDŐSZEMÜVEG

Standard védőszemüveg

A védőszemüvegre vonatkozó biztonsági utasítások

132

ELDOBHATÓ KESZTYŰK

Nem steril nitril kesztyű

Nem steril latex kesztyű

134

OVERALL

Festőoverall

Műhely overall

135

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

A Norton egyéni védőfelszereléseket úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű védelmet nyújtsa a munkahelyen. Minden termék megfelel a legszigorúbb európai irányelveknek és előírásoknak. A munkahelyi biztonságot nagyon komolyan vesszük, és a termékeket a legszigorúbb szabványok szerint tervezzük az optimális személyi biztonság és a felhasználói kényelem biztosítása érdekében



DUPLA SZŰRŐS LÉGZÉSVÉDELMI MASZK

EN405:2001+A1:2009 CE1094

- Puha, nem allergén anyag, kényelmes az arcon.
- A szabadalmaztatott higiénikus védőburkolat biztosítja az alaktartást és a tisztaságot használat után.
- A lapos patronok jobb látómezőt biztosítanak a felhasználó számára.
- A tartó és az állítható feszítőpántok biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak.

MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	VÉDELMI OSZTÁLY	CIKKSZÁM	Db
2016	Dupla szűrős légzésvédő maszk	FFA A2P2	66254482016	12



Higiénikus védőburkolat az alaktartás és a tisztaság érdekében.



Lapos patronok a jobb látómezőért.


RÉSZECSKESZŰRŐS BETÉT EEN405:2001+A1:2009

- A részecskeszűrőt félmaszkokkal együtt használják a por és a gázok elleni védelem érdekében. A cserebetét alacsony karbantartási igényű, és csökkenti a maszkok cserélési idejét.




MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	VÉDELMI OSZTÁLY	CIKKSZÁM	Db
2017	Részecskeszűrős cserebetét dupla szűrős légzésvédelmi maszkhoz	P2	66254482017	12

TIPPEK A HASZNÁLATHOZ




Helyezze a légzőkészüléket a száj és az orr fölé, a felső pántot pedig a fej közepére.



Zárja be az alsó pántokat a nyak mögött.



A biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében húzza meg a felső pántokat a végeken. Az alsó hevederek meghúzásához húzza meg őket a végüknél, lazításhoz pedig nyomja meg a csatokon.



Ellenőrizze a légzőkészülék megfelelő illeszkedését minden alkalommal, mielőtt belép a szennyezett területre.

A NORTON MEGFELEL A KÖVETKEZŐ EURÓPAI IRÁNYELVEKNEK A LÉGZŐKÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓAN:

- Az 1989. november 30-i 89/656/EGK irányelv: a személyi védőeszközök felhasználó általi használatáról. Az irányelv meghatározza a munkáltató felelősségét:
 - A szükséges egyéni védőfelszerelést ingyenesen kell biztosítani.
 - A személyi védőeszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó jogi követelményeknek
 - A munkáltatónak rendelkeznie kell a termék helyes használatához szükséges információkkal. A szabályok és a felhasználás feltételeit meg kell határozni.
 - A felhasználót tájékoztatni kell, és ennek megfelelően utasítani kell.

Az 1989. december 21-i 89/686/EGK irányelv: a személyi védőeszközök tervezéséről, forgalomba hozataláról és az EK-n belüli szabad forgalmazásáról. Ezt az irányelvet a 95/58/EGK irányelv dolgozta ki és módosította:

- Azok az alapvető követelmények, amelyeknek a személyi védőeszközöknek meg kell felelniük ahhoz, hogy az európai piacokon értékesíteni lehessen őket.
- A specifik leírásai osztályozást nyújtanak a veszélyekre tekintettel.



EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

VÉDŐSZEMÜVEG

Ideális szemvédelem csiszoláshoz és fémmegmunkáláshoz. Állítható a kényelmes viselethez légzőkészülék használata esetén.



STANDARD VÉDŐSZEMÜVEG EN 166

- Ideális szemvédelem általános alkalmazásokhoz a por és festékrészecskék elleni védelemhez.
- A kereten és a lencsén található jelölések a minőségi és biztonsági előírásoknak való megfelelést jelzik.


MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	CIKKSZÁM	Db	Db / KARTON
2025	Standard Védőszemüveg	66254482025	1	10

A VÉDŐSZEMÜVEGEKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK:

A 89/686/EGK irányelv (tervezet) leírja azokat az alapvető követelményeket, amelyeket a védőszemüvegek európai piacon történő értékesítéséhez be kell tartani.

Az EK-ból származó egyéni védőeszközökön fel kell tüntetni a 89/686/EGK irányelvnek való megfelelést igazoló jelölést. Biztonsági szemüvegünk megfelel a 89/686/EGK irányelvnek és az EN 166 szabványnak, amely a "Biztonsági szabványok műszaki szabványait" írja le. Prémium kategóriás védőszemüvegeink megfelelnek az EN 175 szabványnak, amely a "Szem- és arcvédő eszközök hegesztés és a kapcsolódó gyártási folyamatok során" című szabványt írja elő.

A "CE" jelölés a legkisebb csomagolási egységen található.



ÜVEG JELÖLÉSEK

2	1.2	U	1	F	N
SZÜRŐTÍPUS	ÁRNYALAT	GYÁRTÓ	OPTIKAI OSZTÁLY	MECHANIKAI TERHELHETŐSÉG	TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK
2 - Kód Szám.: Specifikáció a Szűrőtípus 2 & 3 =UV C - kibővített színskód a 2. vagy 4. kategóriájú szemüvegekhez	1.2 - A lencsék színránylatát jelzi (1.2 és 8 között a védőszemüvegek és a védőszemüvegek esetében).	U - A gyártó azonosítója	1 - állandó viselés 3 - alkalmi viselés	F - a mechanikai erő szimbóluma (F az alacsony energiát jelöli) T - A nagy sebességű részecskékkel szembeni szélsőséges hőmérsékleten való ellenállást jelöli.	K - Finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szembeni ellenállást jelöli. N - A lencsék párasodásgátlásának szimbóluma

VASALÁSI JEL MAGYARÁZAT

U	EN 166	F
GYÁRTÓ	OPTIKAI OSZTÁLY	MECHANIKAI SZILÁRDSÁG
U - A gyártó azonosítója	EN 166 - optikai osztály (1 = állandó viselés, 3 = alkalmi viselés)	F - a mechanikai erő szimbóluma (F az alacsony energiát jelöli) T - a nagy sebességű részecskékkel szembeni ellenállást jelöli szélsőséges hőmérsékleten (-5°C és +55°C).



EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

ELDOBHATÓ VÉDŐKESZTYŰ

A nitril- és latexkesztyűket vegyi és nem vegyi anyagokkal való használatra tervezték a karosszéria munkáknál, a hajóépítésben, a repülőgépiparban, a fémegmunkálásban és a faipari munkákban.



NEM STERIL NITRIL VÉDŐKESZTYŰ

- Eldobható kesztyű kémiai vegyületekkel való használatra, púderezetlen és fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló.
- 100% szintetikus nitril-gumiból készült és latexmentes a bőrirritáció megelőzése érdekében.
- Alkalmas minden kézmérethez.

MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	M	L	XL	Db
2022	Nitril védőkesztyű kémiai vegyületekhez	66623398849	66254482022	27,00	66623398850 100



NEM STERIL LATEX VÉDŐKESZTYŰ

- Eldobható kesztyű nem kémiai vegyületekkel való használatra, púderezetlen és fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló. Minimális fehérjesszint 50 µg/g.
- 100% szintetikus nitril-gumiból készült és latexmentes a bőrirritáció megelőzése érdekében.
- Alkalmas minden kézmérethez.

MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	M	L	XL	Db
2023	Latex védőkesztyű nem kémiai vegyületekhez	66623398847	66254482023	66623398848	50

TANÚSÍTVÁNY:

- Tanúsítvány: ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
- Műszaki szabványoknak való megfelelés
 - + EN 455-1 (Szorosság)
 - + EN 455-2 (Fizikai tulajdonságok)
 - + EN 455-3 (Biokompatibilitás)
 - + Pr EN 455-4 (Minimális eltarthatósági idő)
- Európai irányelv szerinti jelölés: 93/42/EEC



OVERALL

Védje a ruházatot a festéktől, portól és sérülésektől Norton overallokkal. Minden overall mosható és újrafelhasználható, M, L és XL méretben kapható.



FESTŐ OVERALL

- A könnyű poliészter anyagnak köszönhetően a festő overáll lélegző, antistatikus, mosható és újrafelhasználható.
- "Medium", "Large" és "Extra Large" méretben kapható.

MODELL	PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖSSE	ART.NR.	VPE Stück	PREIS € UVP / St.
8976	Lackieroverall	M	66254428976	10	54,40
8977	Lackieroverall	L	66254428977	10	54,40
8978	Lackieroverall	XL	66254428978	10	54,40



MŰHELY OVERALL

- A kevert anyagnak köszönhetően a műhely overáll légáteresztő, antistatikus, mosható és újrafelhasználható.
- Minden alkalmazásban viselhető, hogy megvédje a ruházatot a nyomok, foltok, cseppek és fröccsenések ellen.
- "Medium", "Large" és "Extra Large" méretben kapható.

MODELL	TERMÉKLEÍRÁS	MÉRET	CIKKSZÁM	Db / KARTON
8314	Werkstattoverall	M	07660718314	5
8315	Werkstattoverall	L	07660718315	5
8316	Werkstattoverall	XL	07660718316	5



CORVINUS TOOLS KFT

IPARI SZERSZÁMOK, VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK, GYÉMÁNTSZERSZÁMOK SZAKKERESKEDŐJE

Építőipari gépek




Vágás és csiszolás



Autóipar




Gyémántserszámok



Vágás, Csiszolás,
Köszörülés



Szuprabrazív



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
+36 (26) 335 184
+36 (70) 945 78 06
corvinustools@gmail.com
www.corvinustools.hu

Webáruház:
www.corvinustoolskft.hu

