



clipper®

Transforming
surfaces
...and beyond

VÍZVEZETÉK SZERELŐKNEK ÉS VILLANYSZERELŐKNEK



NORTON

Corvinus Tools Kft

SAINT-GOBAIN

AZ IDEÁLIS GÉP VÁLASZTÁSA

A Norton Clipper csiszológépek tervezésére és gyártására specializálódott, és kiváló minőségű gépek széles választékát kínálja speciális alkalmazásokhoz. Széles gépválasztékunk ideális az építési szakemberek számára, akik az építési folyamat bármely szakaszában dolgoznak. A termékcsalád falfúrókat, sarokcsiszolókat és kézi / állványra szerelt magfúró motorokat tartalmaz.

A falhoronymarók ideálisak vízvezeték -szerelők, fűtésteknikai szakemberek és villanyszerelők számára, mivel a vágótárcsák segítségével széles hornyokat vághatnak 5-45 mm -ig, 30-60 mm mélységig. Ezek a szerszámok elengedhetetlen részei a hornyok kialakításának betonban és téglában pl. csövek beépítéséhez. A maximális kényelem érdekében használat közben rezgéscsillapító rendszerrel rendelkeznek a könnyű vágáshoz.

Magfúró rendszereinkkel akár 400 mm átmérőjű lyukak is létrehozhatók. Kézi és állványra szerelt magfúró motorjainkat úgy terveztük, hogy minden fúrési igényt kielégítsék, a sebességre, az egyszerűsége és a pontosságra összpontosítva.

A Norton Clipper falfúrók és magfúró megoldások egy elszívóhoz csatlakoztathatók, hogy megakadályozzák a felhasználók belélegzését és tisztán tartásuk a munkaterületeket.

Eszközeink felhasználóbarátok, kényelmesek és rendkívül hatékonyak a mindennapi vízvezeték-szerelési munka egyszerűsítésében.

Nedves fúrési feladatokhoz alapvető fúrési megoldásaink tartozékok széles skálájával szerelhetők fel, például víztartályoknál, hogy javítsák a kényelmet a használat során.

SZÁMÍTHAT A NORTON CLIPPER TARTÓSSÁGÁRA
ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYÉRE MINDEN VÁGÓ-,
TISZTÍTÓ- ÉS CSISZOLÓ MUNKÁHOZ.



A MEGFELELŐ ESZKÖZÖK VÁLASZTÁSA

A megfelelő szerszám megvásárlása elengedhetetlen a hatékonyság maximalizálásához.

Az anyag keménysége kulcsfontosságú tényező a megfelelő vágótermék kiválasztásakor. A gyémánt tárcsák tökéletesek beton és vastagabb anyagok átvágásához. A vágások sorjázásához tisztítókorong ajánlott. A Norton Clipper külön vágótárcsával és tisztítókoronggal rendelkezik minden anyagtípushoz. A nem megfelelő tárcsa kiválasztása nem biztonságos, és károsíthatja az anyagot, amelyen dolgozik.

Minden fúrési igényhez használjon olyan fúrószárat, amelyek megfelelnek az anyagoknak és a különböző típusú gépeknek.

Komplett fúrószer -készleteink különböző átmérőket tartalmaznak, hogy még könnyebbé tegyék munkájukat. A Norton Clipper vágótárcsák ideálisak csatornák és csövek vágásához.

A csöveken és csatornákon végzett kis tisztítási munkákhoz használja a praktikus műhelytekercsünket. Ezek az előre vágott tekercsok előnye, hogy lágyak és rugalmasak, ami azt jelenti, hogy elengedhetetlen kellékei az eszköztárnak.



clipper



FÓKUSZBAN A TEVÉKENYSÉG

Az egyszerű felújítástól a kiterjedt új építésig a Norton Clipper számos tárcsát és gépet kínál minden professzionális vágási, fűrészelési és fúrási alkalmazáshoz.

Függetlenül attól, hogy vízvezeték -szerelő, fűtéstechnikai mérnök vagy villanszerelő, aki házon belül vagy kívül dolgozik, szakértőként számíthat a Norton Clipperre a minőségi termékekért, amelyek kiemelkedő eredményeket nyújtanak.



VÁLASSZA A MEGFELELŐ GÉPET

BETON FÚRÁS, ÉPÍTÉSI ANYAGOK, PADLÓBURKOLATOK ÉS FALAK

KÉZI FÚRÓMOTOROK

CDM 163 és CDM 203

Kézi magfúró motorok akár 130 mm átmérőjű fúrásokhoz, vagy állványra szerelve 200 mm-es átmérőjű fúrásokhoz.



JELLEMZŐK

A túlterhelés elleni védelem hosszabb ideig tartja a fúró elektromos és mechanikai alkatrészeit optimális állapotban. Nedves és száraz fúráshoz.

RÖGZÍTETT FÚRÓMOTOROK

CDM 253 és CDM 353

Ajánlott nagy igénybevételű beltéri és kültéri használatra. Rögzített állványra szerelt magfúró motorok akár 350 mm átmérőjű fúrásokhoz.



JELLEMZŐK

A 3 sebességes, olajfürdős kenésű sebességváltó csökkenti a rendszeres karbantartás igényét. Nedves fúráshoz.

TELJES FÚRÓKÉSZLET

CDM 133/163 és CDM 253/353

Készletek komplett használatra kész megoldást tartalmaznak: motorok, állványok és tartozékok.



JELLEMZŐK

Komplett készletek az építési helyszínek megfelelő magfúrási megoldás egyszerű kiválasztásához.

PADLÓ ÉS FAL MEGMUNKÁLÁS

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK

SC181

Beltéri és kültéri használatra, valamint falak és padlók vágására.



JELLEMZŐK

Az 1,8 kW -os motor által hajtott két gyémánttárcsával 5-45 mm széles hornyok vágathatók egy műveletben, 30-60 mm vágási mélységben. Könnyen csatlakoztatható porszívóhoz.

VÍZTARTÁLY

Akkumulátor vagy hálózati tápellátású 35 literes víztartály elektromos szivattyúval.



JELLEMZŐK

Magfúróhoz, daraboló gépekhez és padlócsiszolóhoz csatlakoztatható.

PORSZÍVÓ

A CV 402 modell könnyen csatlakoztatható falhoronymaróhoz vagy kézi / állványra szerelt magfúró motorhoz.



JELLEMZŐK

Ideális minden száraz és nedves fúráshoz. Alkalmas építkezéseken és műhelyekben való használatra.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOKAT

GYÉMÁNT TÁRCSÁK ÁLTALÁNOS CÉLÚ ÉPÍTÉSI ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ



Falmarókhhoz és sarokcsiszolókhöz

BETON ÉS VASBETON	ÁLTALÁNOS CÉLÚ ÉPÍTÉSI ANYAGOK	PUHA ANYAGOK
PRO 4x4 EXPLORER	PRO UNIVERZÁLIS LÉZER	PRO UNIVERSAL DUCTILE
Nagy sűrűségű technológia és többcélú, nagy igénybevételre.	Építőanyagok vágásához: könnyűbeton, téglá, csempe és betoncső; gyakori használatra.	Lágy anyagok, például PVC, kompozitok, fa, gömbgrafitos vas és könnyűfémek száraz vágásához.
		
JELLEMZŐK	JELLEMZŐK	JELLEMZŐK
Beton, vasbeton, építőanyagok, aszfalt, gránit és acél vágásához 5 mm -ig. Nedves és száraz vágás.	Gyors vágási megoldás. Nedves és száraz vágás.	Vákuumforrasztott szegmensek. Félintenzív használatra ajánlott.

FÚRÓKORONÁK ÉS MEGOLDÁSOK ÉPÍTŐANYAGOK, CSERÉPEK ÉS TERMÉSZETES KŐ



Kézi gépekkel való használatra

CLASSIC CB BETON	FÚRÓKORONA KÉSZLET	EXTREME VB DRY	CLASSIC VB DRY
Lézerhegesztett szegmensfúró beton- és falazatok fúrásához. Ajánlott magfúró kemény anyagok vágásához.	Költséghatékony megoldás, amely ideális nem vasbetonok, blokkok és falazatok fúrásához.	Vákuumforrasztott gyémántfúrók kemény kerámialapok és természetes kővek száraz fúrásához. Nagy igénybevételre.	A galvanizált gyémántfúrók az iparban található összes csempetípus fúrásához készültek, és kiváló teljesítményt nyújtanak az olyan kemény és törékeny anyagokon is, mint a márvány a gránit és a porcelán.
			
JELLEMZŐK	JELLEMZŐK	JELLEMZŐK	JELLEMZŐK
Nedves és száraz fúrás kézi és állványos fúrómotorokhoz. 1 ¼ "szál.	A magfúrók 1/2 csatlakozással és SDS vagy Hex adapterrel rendelkeznek ütvefúró nélküli fúrókhoz.	A fúrókoronák Ø 6 és Ø 132 mm között kaphatók. A fúrókoronák M14 csatlakozóval rendelkeznek a kézi gépekre való gyors és egyszerű felszerelés érdekében.	Ø 10 mm-es csatlakozás 3 pofás tokmányos fúrókhoz. Nedves és száraz fúrásához.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOKAT

ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Sarokcsiszolókhöz



TÖBB CÉLÚ 41 TÍPUSÚ VÁGÓKEREKEK

Pontos, egyenes vágáshoz minden anyagon, beleértve a fém-inoxot, a követ, az alumíniumot, a PVC-t, a kerámiát és a csempét.



TÖBB CÉLÚ TÍPUS 27 TÍPUS VÁGÓKEREKEK

Vágja le, csiszolja és polírozza az összes anyagot egyetlen termékkel. Alkalmas csempékhez, alumíniumhoz, PVC-hez, fémhez és rozsdamentes acélhoz.



METAL-INOX

Egyenes vágókorong, amely hosszabb élettartamot, tartósságot és nagy anyag leválasztást biztosít fém és fém-inox alkalmazásokhoz. Vas-, kén- és kloridmentes, kiküszöböli a szennyeződést vágáskor.



JELLEMZŐK

Egy termék minden feladathoz.

JELLEMZŐK

Az ingyenes vágási művelet kevesebb energiát vesz fel az akkumulátorból.

JELLEMZŐK

Ideális fémlapok és csapok vágásához.

FA, FESTÉK ÉS FÉM CSISZOLÁSA

Kézi csiszolási megoldások



KÉZI TEKERCEK

A puha, szövet hátlappal ellátott tekercs a kívánt hosszúságra vágható a könnyű használat és kezelés érdekében.



TÖBB CÉLÚ LAPOK

Jó eredmény mindenféle felületen.



BEARTEX CSISZOLÓVÁSZNAK

Nejlonszálból készült, csiszolószemcsével impregnálva, háromdimenziós csiszolóanyagot adva, amely minden oldalról használható.



JELLEMZŐK

Megoldás az íves és nehezen hozzáférhető területek, például csövek lecsiszolására, sorjázására és befejezésére.

JELLEMZŐK

Könnyű papír hátoldalával rugalmasságot biztosít a kényelmes csiszoláshoz.

JELLEMZŐK

Ideális számos alkalmazáshoz, a felület előkészítésétől a fa, festék, fém, műanyag, üveg és csempe befejezéséig és tisztításáig.

CSISZOLÓ ÉS TISZTÍTÓANYAGOK

Sarokcsiszolókhöz



FÉLFLEX TÁRCSÁK

Éles szilícium-karbid csiszolóanyag márvány, gránit, beton, üvegszál és öntöttvas esetén. Felfogóval használható.



FIBERTÁRCSÁK

Nagy teljesítményű tárcsák cirkónium és alumínium-oxid csiszolószemcsék keverékével az agresszív fém eltávolításhoz. Felfogótárcsával használható.



JELLEMZŐK

Ezeket a korongokat M14 csatlakozóval ellátott felfogóval használják.

JELLEMZŐK

Ideális érzékeny fémek sorjatlánítására és csiszolására.

LAMELLÁS KORONGOK

Cirkónium -dioxid szemcsék az anyag gyors eltávolításához és kiváló felületkezeléshez fa, festék és fém felületén.



JELLEMZŐK

Számos méretben kapható.


NEM SZÖVETT TÁRCSÁK

A fémhez készült nem szőtt korongok szilikon-karbid csiszolószemcsével impregnált nejlonszálból készülnek, rozsta eltávolítására a fémről és a kő tisztításához, tisztán hagyja a felületet és azonnal készen áll a festésre.



JELLEMZŐK

Ideális érzékeny fémek sorjatlánítására és csiszolására.



Látogasson el a <https://corvinustoolskft.hu/> oldalra.
és tekintse meg kereskedelmi útmutatóinkat,
szakirodalmunkat, adatlapokat és bemutató videókat.

Csak néhány kattintással,
fedezze fel gépeink és fogyóeszközeink specifikációit és előnyeit.
Tekintse meg az egyes szakmákhoz ajánlott termékeinket
a kőművesek és építési vállalkozók, burkolók és asztalosok,
ácsok, villanyszerelők és vízvezeték szerelők számára.



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

